

UNIMAC

www.unimac.gr

Φθηνά και Σίγουρα!

Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων!



Κωδικός:
65404
Τύπος:
RLT-3025 F

- Πτυσσόμενο



29€

- ✓ 300 Watt
- ✓ κοπή \varnothing 250 mm
- ✓ μεσινέζα \varnothing 1,2 mm
- ✓ βάρος 1,9 kg

Με αναδι-
πλούμενο
βραχίονα



Περιλαμβάνει:
Κεφαλή μεσινέζας

Κωδικός:
65405
Τύπος:
RLT-4025

- Τηλεσκοπικό



39€

- ✓ 400 Watt
- ✓ κοπή \varnothing 250 mm
- ✓ μεσινέζα \varnothing 1,5 mm
- ✓ βάρος 2,3 kg

LiveTool Indicator

Λυχνία ένδειξης
παροχής
ρεύματος.

GripZone

Εργονομική,
αντιολισθητική
λαβή για ασφαλή
χειρισμό

Περιλαμβάνει:
Κεφαλή μεσινέζας

Κωδικός:
65402
Τύπος:
RLT-5030 S

- Τηλεσκοπικό



59€

- ✓ 500 Watt
- ✓ κοπή \varnothing 300 mm
- ✓ μεσινέζα \varnothing 1,5 mm
- ✓ βάρος 3,1 kg

Με περιστρεφόμενη
κεφαλή για κοπή
κάθετα 90°



**Easy
EDGE**

Περιλαμβάνει:
Κεφαλή μεσινέζας

Κωδικός:
65403
Τύπος:
RLT-6038 EX

- Με
διαιρούμενο
άξονα
για εύκολη
μεταφορά



69€

- ✓ 600 Watt
- ✓ κοπή \varnothing 380 mm
- ✓ μεσινέζα \varnothing 1,5 mm
- ✓ βάρος 4,1 kg



Περιλαμβάνει:
• Κεφαλή
μεσινέζας
• Ιμάντα
ανάρτησης

Κωδικός: 69208
Τύπος: KEB 1001

99€

- Διαιρούμενος
άξονας για
εύκολη
μεταφορά



- ✓ 1000 Watt
- ✓ Πλάτος κοπής:
- με δίσκο \varnothing 230 mm
- με μεσινέζα \varnothing 380 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Περιλαμβάνει:
• Κεφαλή μεσινέζας
• Τρίφτερο δίσκο \varnothing 230 mm



Κωδικός: 65407
Τύπος: RBC-1000EX

159€

- Διαιρούμενος
άξονας για
εύκολη
μεταφορά



- ✓ 1000 Watt
- ✓ Πλάτος κοπής:
- με δίσκο \varnothing 200 mm
- με μεσινέζα \varnothing 380 mm
- ✓ Δίσκος κοπής:
 \varnothing 200x25,4 mm
- ✓ Μεσινέζα \varnothing 2,0 mm
- ✓ Βάρος 4,8 kg

Περιλαμβάνει:
• Κεφαλή μεσινέζας
• Τρίφτερο δίσκο κοπής
• Ιμάντα ανάρτησης



LiveTool Indicator

GripZone



✓ Πρακτική χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"



Τρίφτερος δίσκος κοπής

Περιλαμβάνουν:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής \varnothing 255 x 1,4 mm
- Ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας με πλάτος κοπής 40 cm
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης



Κεφαλή μεσινέζας



Ιμάντας ανάρτησης

✓ Στιβαρός άξονας \varnothing 28mm

109€

Κωδικός: 49858
Τύπος: KBC 260B
25,4cc

119€

Κωδικός: 49859
Τύπος: KBC 330B
32,6cc

129€

Κωδικός: 69204
Τύπος: CG 430B
42,7cc

139€

Κωδικός: 69205
Τύπος: CG 520B
51,7cc

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	49858	49859	69204	69205
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³	32,6 cm ³	42,7 cm ³	51,7 cm ³
ΙΣΧΥΣ	1 HP / 0,75 Kw	1,2 HP / 0,9 Kw	1,7 HP / 1,25 Kw	1,9 HP / 1,4 Kw
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΝΤΕΠΛΟΖΙΤΟ	0,72 lt.	0,75 lt.	1,1 lt.	1,1 lt.
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΟΣ	6,2 Kg	7 Kg	7,7 Kg	7,9 Kg

Κωδικός: 65411
Τύπος: RBC-30 SESA



Expand-It
Expandable System

Πολύπλευρες δυνατότητες

159€

- ✓ Κυβισμός 30cc / 1 Hp
- ✓ Πλάτος κοπής:
 - με δίσκο \varnothing 200 mm
 - με μεσινέζα \varnothing 460 mm
- ✓ Μεσινέζα \varnothing 2,4 mm / \varnothing 2,7 mm
- ✓ Βάρος 7,4 kg



Καρμπυρατέρ Quik-Fire για εύκολη εκκίνηση



Reel-Easy™



Pro Cut II™

- Περιλαμβάνει:**
- 2 κεφαλές μεσινέζας
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Τρίφτερο δίσκο κοπής
 - Λάδι 2χρονου κινητήρα

Κωδικός: 65412
Τύπος: RBC-30 SBT



Εύκολη εκκίνηση με μίζα

199€

- ✓ Κυβισμός 30cc / 1 Hp
- ✓ Πλάτος κοπής:
 - με δίσκο \varnothing 200 mm
 - με μεσινέζα \varnothing 460 mm
- ✓ Μεσινέζα \varnothing 2,4 mm / \varnothing 2,7 mm
- ✓ Βάρος 6 kg



Reel-Easy™



Pro Cut II™

- Περιλαμβάνει:**
- 2 κεφαλές μεσινέζας
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - 10 μεσινέζες για κεφαλή Pro Cut II™
 - 6 μ. μεσινέζα για κεφαλή Reel-Easy™
 - Τρίφτερο δίσκο κοπής
 - Μπαταρία 12V
 - Φορτιστή μπαταρίας
 - Λάδι 2χρονου κινητήρα

Κωδικός: **4,90€**
69382




Διαθέσιμο από 10 Απριλίου
UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός: **6,50€**
69381



Διαθέσιμο από 10 Απριλίου
UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός: **16,50€**
69380



UNIVERSAL ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ελαχιστοποίηση κραδασμών, πολύ εύκολη τροφοδοσία με το πάτημα ενός κουμπιού
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός: **7,20€**
69383



Διαθέσιμο από 10 Απριλίου
UNIVERSAL SPEED FEED
ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
(για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεισινέζα χωρίς άνοιγμα)
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός: **9,10€**
69384



Διαθέσιμο από 10 Απριλίου
UNIVERSAL SPEED FEED
ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός: **18,50€**
69342



UNIVERSAL HEAVY DUTY
ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
Μείωση κραδασμών, γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεισινέζα χωρίς άνοιγμα
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

ECO

✓ Για ελαφριά χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69350	1,30	15 m	0,70 €
69351	1,65	15 m	0,90 €
69352	2,00	15 m	1,10 €

PRO

✓ Επαγγελματική σειρά.
✓ 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69357	2,40	15 m	1,60 €
69359	3,00	15 m	2,40 €
69360	2,40	87 (450gr)	7,60 €
69362	3,00	56 (450gr)	7,60 €
69363	3,50	41 (450gr)	7,60 €
69364	4,00	32 (450gr)	7,60 €
69365	3,00	168 (1,35kg)	22,00 €
69366	3,50	124 (1,35kg)	22,00 €
69367	4,00	95 (1,35kg)	22,00 €

PRO SILENT

✓ Ελικοειδής (στριφτή).
✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Για επαγγελματική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69372	2,40	15 m	1,70 €
69374	3,00	15 m	2,50 €
69375	2,40	87 (450gr)	7,90 €
69377	3,00	56 (450gr)	7,90 €
69378	3,50	41 (450gr)	7,90 €
69379	4,00	32 (450gr)	7,90 €
69369	3,00	168 (1,35kg)	23,00 €
69370	3,50	124 (1,35kg)	23,00 €
69371	4,00	95 (1,35kg)	23,00 €

D-TWIST

✓ Τετράγωνη ελικοειδής.
✓ Με ενισχυμένο πυρήνα.
✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69343	3,00	15 m	2,50 €
69344	3,00	56 450gr	8,70 €
69345	3,50	41 (450gr)	8,70 €
69346	4,00	32 (450gr)	8,70 €
69347	3,00	168 (1,35kg)	24,50 €
69348	3,50	124 (1,35kg)	24,50 €
69349	4,00	95 (1,35kg)	24,50 €

TRI-TWIST

✓ Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα.
✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Ιδιαίτερα ανθεκτική.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69353	3,00	50 m (450gr)	9,50 €
69354	3,50	36 m (450gr)	9,50 €
69355	4,00	28 m (450gr)	9,50 €

ALU

✓ Τετράγωνη αλουμινίου.
✓ Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής.




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69335	3,00	15 m	2,70 €
69336	3,00	51 (450gr)	8,50 €
69337	3,50	38 (450gr)	8,50 €
69338	4,00	29 (450gr)	8,50 €
69339	3,00	153 (1,35kg)	25,00 €
69340	3,50	112 (1,35kg)	25,00 €
69341	4,00	87 (1,35kg)	25,00 €

D-CUT

✓ Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα.
✓ Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες.
✓ Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69325	3,00	15 m	2,90 €
69326	3,00	47 (450gr)	8,90 €
69327	3,50	35 (450gr)	8,90 €
69328	4,00	27 (450gr)	8,90 €
69329	3,00	142 (1,35kg)	26,00 €
69330	3,50	105 (1,35kg)	26,00 €
69331	4,00	81 (1,35kg)	26,00 €
69333	3,50	20 x 0,42 m	2,50 €
69334	4,00	15 x 0,42 m	2,50 €



Αλυσόπριονα - Κονταροπριονα

NEO

Ηλεκτρικό Αλυσόπριονο 2200 Watt



79€

Κωδικός: 69239

Διαθέσιμο από 10 Απριλίου

- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 62
- ✓ Βάρος 5,1 Kg
- ✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

Βενζινοκίνητο Αλυσόπριονο 2,3 Hp



Κωδικός: 49865
Τύπος: KCS 4040

135€

- ✓ Κυβισμός 39,8cc
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 56
- ✓ Βάρος 4,3 Kg



Ηλεκτρικό Αλυσόπριονο 2000 Watt

RYOBI

LiveTool Indicator™



99€

Κωδικός: 65417
Τύπος: RCS-2040

- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 56
- ✓ Βάρος 5,1 Kg
- ✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

Βενζινοκίνητο Αλυσόπριονο 2,0 Hp

RYOBI

Κωδικός: 65440
Τύπος: RCS-3535B

159€

- ✓ Κυβισμός 35cc
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 52
- ✓ Βάρος 5,3 Kg



Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Κονταροπριονο 710 Watt KRAFT



- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 2,05 mt - 2,85 mt
- Εργονομική ρυθμιζόμενη λαβή. Ρύθμιση κλίσης 18° - 36°
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

Ρύθμιση κλίσης 18° - 36°



99€

Κωδικός: 69243
Τύπος: PS007B

- ✓ Ισχύς 710 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 20 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,1 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 33
- ✓ Βάρος 4,1 Kg

Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Κονταροπριονο 720 Watt RYOBI

RYOBI

- Ισχυρό κονταροπριονο 720 Watt
- Τηλεσκοπικός άξονας (max. 2700 mm) για πρόσβαση σε σημεία με ύψος έως 4 μέτρα
- Εργονομικός σχεδιασμός με κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

Περιλαμβάνει:

- Λάδι αλυσίδας
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Ιμάντα ανάρτησης
- Θήκη λάμας



139€

Κωδικός: 65442
Τύπος: RPP-720

- ✓ Ισχύς 720 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 20 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,1 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 33
- ✓ Βάρος 3,9 Kg

Κονταροπριονο Βενζίνης 1,2 Hp KRAFT



- Το κονταροπριονο της KRAFT διαθέτει: • Στιβαρό άξονα
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Αλυσίδα και λάμα OREGON
- Αυτόματη λίπανση της αλυσίδας
- Αντικραδασμικό σύστημα για άνετο χειρισμό
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη



175€

Κωδικός: 49869
Τύπος: KPC 26

- ✓ Ισχύς 1,2 Hp
- ✓ Κυβισμός 25,4cc
- ✓ Μήκος λάμας 26 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,1 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 40
- ✓ Βάρος 5,9 Kg

NEO

Ηλεκτρικό Ψαλίδι Μπροντούρας **600 Watt**



59€

Κωδικός: **69229**

Διαθέσιμο από 15 Απριλίου

- ✓ Μήκος λάμας 61 cm
- ✓ Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 24mm
- ✓ Βάρος 3,1 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Ψαλίδι Μπροντούρας **710 Watt**



119€

Κωδικός: **69233**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
710 Watt

- ✓ Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιά-αριστερά (+90° /-90°) πάνω-κάτω (0°-100°)
- ✓ Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή (145-290 cm)
- ✓ Μήκος λάμας 510 mm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 27 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Βενζινοκίνητο Ψαλίδι Μπροντούρας **1,2 Hp**



149€

Κωδικός: **49863**

Τύπος: **KHT 2560D**

- ✓ Ισχύς 1,2 Hp
- ✓ Μήκος λάμας 60 cm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 28mm
- ✓ Βάρος 5,5 kg

Δυνατότητα περιστροφής της χειρολαβής +/-90°

Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

49€



Κωδικός: **69237**
Τύπος: **KBL 2800**

- ✓ Δυνατό μοτέρ 2800 Watt
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 kg
- ✓ Βάρος: 3,5 Kg



Βιοθρυμματιστές (Τεμαχιστές κλαδιών)

RYOBI

159€

Κωδικός: **65438**

- ✓ 2400 Watt
- ✓ Πάχος κλαδιού max.: 40 mm
- ✓ Βάρος: 13 Kg



279€

Κωδικός: **65437**

- ✓ 2400 Watt
- ✓ Πάχος κλαδιού max.: 40 mm
- ✓ Βάρος: 25 Kg



Κοπή Με Γρανάζια
Αυτόματη τροφοδοσία για τη κοπή χωρίς την επέμβαση του χρήστη.

Βοβοτακτύ

Ψαλίδια Κλάδου

Διαθέσιμο από 16 Μαρτίου



Κωδικός: **621102**
Τύπος: **874**

9€

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 220 mm / 50 mm



Κωδικός: **621104**
Τύπος: **869**

19€

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 210 mm / 45 mm

Τύπου
Αμόνι



Με θήκη μεταφοράς

Κωδικός: **621120**
Τύπος: **S0016/30**

12€

ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ: 300 mm

Ηλεκτρικές



49€

Κωδικός: 69210

- Ισχύς: 900 Watt
- Πλάτος κοπής: 30cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή (25 έως 55 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 30 lt.



69€

Κωδικός: 69214

Διαθέσιμο από 14 Απριλίου

- Ισχύς: 1300 Watt
- Πλάτος κοπής: 32cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 60 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 30 lt.



129€

Κωδικός: 69215

Διαθέσιμο από 14 Απριλίου

- Ισχύς: 1800 Watt
- Πλάτος κοπής: 42cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή (20 έως 70 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 45 lt.

Βενζίνης



195€

Κωδικός: 69209

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

- Κυβισμός: 123 cc
- Πλάτος κοπής: 406 mm (16")
- Σασί από πολυπροπυλένιο
- Ρυθμιζόμενη κοπή (20 έως 60 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος 21 kg



259€

Κωδικός: 69253

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt. • Βάρος 33 kg



329€

Κωδικός: 69254

Αυτοκινούμενη
4 σε 1 με
mulching

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt. • Βάρος 34 kg

Ψαλίδια Κλάδου



27€

Κωδικός: 621121
Τύπος: 912

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 500 mm / 65 mm



Κωδικός: 621114
Τύπος: 918

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 1800-3000 mm / 80 mm

65€



Τηλεσκοπικό Τύπου αμόνι

Διαθέσιμο από 16 Μαρτίου

Κωδικός: 621113
Τύπος: 933T

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 640-980 mm / 28-40 mm

32€

Ηλεκτρικά 1050 Watt & 1360 Watt

Βενζινοκίνητο

NEO



99€

Κωδικός:
49836

- 1050 Watt
- 30 cm πλάτος εργασίας

129€

Κωδικός:
49846

- 1360 Watt
- 40 cm πλάτος εργασίας



299€

Κωδικός: 69257
ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

- 4-χρονος κινητήρας 159,2cc
- 1 ταχύτητα (εμπρός)
- Πλάτος εργασίας 60cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12

Βενζινοκίνητα

Κωδικός: 49829
ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας max. 85cm
- Διαιρούμενη ταμπακιέρα
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)



369€

Κωδικός: 49821
ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 80cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Πλαϊνοί δίσκοι



449€

Βενζινοκίνητο

Κωδικός: 69262
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

- 4-χρονος κινητήρας 208cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 86cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο

NEO
Με:
✓ Κάλυμμα μηχανής



559 €

Διαθέσιμο από 17 Μαρτίου



Σκαπτικό Συρόμενης Φρέζας

NEO

Κωδικός: 69256

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 50cm
- Αριθμός μαχαιριών 6+6



499 €



Πετρελαιοκίνητο

- Κινητήρας Diesel 406cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Μίζα & Μπαταρία
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κάθετα)
- Αριθμός μαχαιριών 16+16
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Μεταλλικό κάλυμμα με προβολέα
- Ρόδες μεταφοράς

Κωδικός: 69263

1.100 €

Διαθέσιμο από 17 Μαρτίου



NEO
Με:
✓ Μίζα
✓ Μπαταρία
✓ Κάλυμμα μηχανής

Συνοδεύεται με μαχαιρία



Τριβέλα (Γεωτρύπανο)

NEO



185 €



Κωδικός: 69206
Τύπος: AG52

Διαθέσιμο από 23 Μαρτίου

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm³
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,98 lt
ΒΑΡΟΣ 9,8 Kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

ΑΡΙΔΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	∅ 100x730mm	24 €
69289	∅ 150x730mm	29 €
69279	∅ 200x730mm	45 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 346mm **ΚΩΔ. 69278**
ΤΙΜΗ 11 €

Ομβρίων Υδάτων



45€

Κωδικός: 43580
Τύπος: SP 750

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΠΑΡΟΧΗ	12000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4 - 1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)



75€

Κωδικός: 43584
Τύπος: SP 900 X

Διάθεση
από
20 Μαρτίου

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	13000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



62€

Κωδικός: 43593
Τύπος: SPD 1000

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	15000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



74€

Κωδικός: 43541
Τύπος: SPD 1100 XP

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	18500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	20 mm (max)

Ακαθάρτων Υδάτων Βαρέως Τύπου INOX



165€

Κωδικός: 63526
Τύπος: KSS-100

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερρωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40° C (max.)

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (max)	300 lt/min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

Λυμάτων INOX με κοπήρα



199€

Κωδικός: 63550
Τύπος: KSC-1300

- Υποβρύχια αντλία με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40° C

ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	300
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

Αντλίες Πηγαδιών



85€

Κωδικός: 43595
Τύπος: SP 800X-3V

- 3 σταδίων

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΠΑΡΟΧΗ	5500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	30 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	8 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	0,5 mm






165€

Κωδικός: 43594
Τύπος: DWP 900

- Με σωλήνα 20 m και πίνακα ON/OFF
- 5 σταδίων

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	3100 lt/h (max)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	54 m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	15 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	2 mm (max)

- Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
- Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4".
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C.
- Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 100 m.
- Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ασάλι, φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαιολίπαντο μοτέρ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V/Hz)	ΣΤΟΜΙΟ	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							ΤΙΜΗ
						0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)							
63529	4KWP-100/10	1,0	230/50	1"1/4	857	68	63	59	54	47	35	20	160 €
63530	4KWP-150/14	1,5	230/50	1"1/4	1016	96	88	83	76	66	50	28	185 €
63531	4KWP-200/18	2,0	230/50	1"1/4	1299	123	113	106	98	85	64	36	215 €
63533	4KWP-200/18T	2,0	400/50	1"1/4	1229	123	113	106	98	85	64	36	200 €
63532	4KWP-300/25	3,0	230/50	1"1/4	1524	171	157	148	136	118	88	50	275 €
63534	4KWP-300/25T	3,0	400/50	1"1/4	1425	171	157	148	136	118	88	50	260 €
63535	4KWP-400/32T	4,0	400/50	1"1/4	1694	219	201	189	174	151	113	64	330 €
						ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							
						0	2,4	4,8	7,2	9,6	10,8	12	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)							
63536	4KWP-300/14T	3,0	400/50	2"	1201	86	82	76	67	52	42	30	275 €
63537	4KWP-400/18T	4,0	400/50	2"	1393	111	106	97	86	67	54	38	315 €
63538	4KWP-550/23T	5,5	400/50	2"	1688	142	135	124	109	85	69	49	390 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 4"



1,0-1,5-2,0 HP / 230V



3,0 HP / 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
63581	1,0 HP / 230 Volt	18 €
63582	1,5 HP / 230 Volt	20 €
63583	2,0 HP / 230 Volt	24 €
63584	3,0 HP / 230 Volt	38 €

Βενζινοκίνητες Αντλίες



185 €

Κωδικός: 43765
Τύπος: KP 20

- Στόμιο αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό: 23m (max.)
- Παροχή (max.): 30m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 26 Kg



199 €

Κωδικός: 43766
Τύπος: KP 30

- Στόμιο αντλίας: 3" x 3"
- Μανομετρικό: 20m (max.)
- Παροχή (max.): 60m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 30 Kg

Περιφερειακή



43,90 €

Κωδικός: 63505
Τύπος: KPF-50

ΙΣΧΥΣ	370 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	2500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	38m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 1 mm

Αυτόματης Αναρρόφησης με Κέλυφος από PPE



59 €

Κωδικός: 43501
Τύπος: SGP 800

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης



85 €

Κωδικός: 63501
Τύπος: KSP-100L

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	5000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 3 mm

Φυγοκεντρική



85 €

Κωδικός: 63507
Τύπος: KCF-100

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	5400 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	35m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" / 1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 3 mm

Πιεστικά Συγκροτήματα



129 €

Κωδικός: 63539
Τύπος: KSP-100L/24

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3600 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	45m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΠΙΕΣΗ (max)	4,5 bar




149 €

Κωδικός: 43512
Τύπος: SGP 20/1000X

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	44m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max)	4,4 bar

Αντλίες Συντριβανιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	43571	43572	43573
ΤΥΠΟΣ	FP 38	FP 50	FP 50X
ΙΣΧΥΣ	38 Watt	50 Watt	50 Watt
ΤΑΣΗ 2	30V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1500 lt/h	2000 lt/h	1750 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	2,0m (max)	2,5m (max)	2,3m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	3m (max)	3m (max)	3m (max)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"	1/2"	1/2"
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max)	35°C	35°C	35°C
ΤΙΜΗ	29 €	32 €	39 €

Οι κωδ. 43571 & 43573 διαθέσιμοι από 20 Μαρτίου

Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού



26€

Κωδικός: 43544
Τύπος: BR-15

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,0bar-3,5bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστα. IP 65




28€

Κωδικός: 43545
Τύπος: WL-11

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,2bar/1,5bar/2,2bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστα. IP 65

Λάστιχα Νερού για τον Κήπο (Made in Italy)

TENATEX



- 4 στρώσεων (πράσινο με κόκκινη ρίγα)

SPRING (ασύστροφος)



- 5 στρώσεων • Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες (κίτρινο με ανθρακί ρίγα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621001	1/2"	15m	5,30 €
621002	1/2"	25m	8,80 €
621003	1/2"	50m	17,40 €
621004	5/8"	15m	6,90 €
621005	5/8"	25m	11,50 €
621006	5/8"	50m	23,00 €
621007	3/4"	25m	18,30 €
621008	3/4"	50m	36,30 €
621009	1"	25m	33,00 €
621010	1"	50m	63,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621011	1/2"	15m	9,20 €
621012	1/2"	25m	15,20 €
621013	1/2"	50m	30,00 €
621014	5/8"	15m	11,30 €
621015	5/8"	25m	19,00 €
621016	5/8"	50m	38,00 €
621017	3/4"	25m	26,00 €
621018	3/4"	50m	51,00 €
621019	1"	25m	45,00 €
621020	1"	50m	90,00 €

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

Εξαρτήματα Κήπου



ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ.
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ
& ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

15,90€

Κωδικός: 69308



ΠΙΣΤΟΛΙ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ
7 ΤΡΟΠΟΙ

3,30€

Κωδικός: 69312



ΠΙΣΤΟΛΙ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

3,15€

Κωδικός: 69311



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΑΚΙ
ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟ

2,80€

Κωδικός: 69310



ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ
DELUXE 19

9,90€

Κωδικός: 69307



ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ -
ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ 15m

27,90€

Κωδικός: 69305



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ
ΛΑΣΤΙΚΟ 60m

29,90€

Κωδικός: 69304



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΚΟ 15m

19,90€

Κωδικός: 69302

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX
2 ΘΕΣΕΩΝ

4,70€

Κωδικός: 69313



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX
4 ΘΕΣΕΩΝ

8,00€

Κωδικός: 69314



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ
STOP (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΟ 1/2")

0,70€

Κωδικός: 69316



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΟΥ 1/2"

0,55€

Κωδικός: 69317



ΣΕΤ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

2,20€

Κωδικός: 69321



- Ρυθμιζόμενο μπεκ. • Βαλβίδα ασφαλείας.



1 Lt.

3,50 €

Κωδικός: 621201



1.5 Lt.

3,80 €

Κωδικός: 621202



5 Lt.

10,90 €

Κωδικός: 621205



8 Lt.

12,90 €

Κωδικός: 621206

- Με εργονομικό σχεδιασμό του δοχείου για ευκολία στον ψεκασμό και προστασία της πλάτης. • Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m.



12 Lt.

23 €

Κωδικός: 621210

16 Lt.

25 €

Κωδικός: 621211

- Με φλάντζες VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά υγρά ψεκασμού. • Με τηλεσκοπικό αυλό αλουμινίου και ρυθμιζόμενο μπεκ, σκανδάλη βαρέως τύπου και αντλία υψηλής απόδοσης. • Με βαλβίδα ασφαλείας και γρήγορης αποσυμπίεσης.



12 Lt.

32 €

Κωδικός: 621212

16 Lt.

34 €

Κωδικός: 621213

✓ Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας -20 °C έως 99 °C



24 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63622
ΤΥΠΟΣ	KTS-24
ΠΙΕΣΗ max	8 bar
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	350 mm
ΥΨΟΣ	320 mm
ΤΙΜΗ	20 €



24 lt & 50 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63623	63624
ΤΥΠΟΣ	KTH-24	KTH-50
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt	50 lt
ΠΙΕΣΗ max	8 bar	8 bar
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	270 mm	350 mm
ΥΨΟΣ	295 mm	375 mm
ΜΗΚΟΣ	450 mm	540 mm
ΤΙΜΗ	22 €	42 €



24 lt & 50 lt

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	63633	63634
ΤΥΠΟΣ	KTH-24 I	KTH-50 I
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt	50 lt
ΠΙΕΣΗ max	8 bar	8 bar
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	270 mm	350 mm
ΥΨΟΣ	295 mm	375 mm
ΜΗΚΟΣ	450 mm	540 mm
ΤΙΜΗ	65 €	105 €

Κωδικός: 63747
Τύπος: KG 1.0

95€

Διαθέσιμο από 20 Απριλίου



NEO

- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας **64cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 21 kg

Κωδικός: 63748
Τύπος: KG 1.0 HD

125€

Διαθέσιμο από 20 Απριλίου



NEO

Εναλλάκτης 100% Χαλκού

- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας **64cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 23 kg

Κωδικός: 63749
Τύπος: KG 1.5

195€

Διαθέσιμο από 20 Απριλίου



NEO

- 850 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 11 Lt.
- Κινητήρας **87cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 25 kg

Κωδικός: 63750
Τύπος: KG 3.5

259€

- 2500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 42 kg



Κωδικός: 63752
Τύπος: KG 5.5 W

539€

- 4000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας **337cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 76 kg



Φορητές Κλειστού Τύπου, Τεχνολογίας Inverter

359€

Κωδικός: 63741
Τύπος: KG 1000 Si



- 900 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230V
- Δοχείο καυσίμου 2,7 Lt.
- Κινητήρας **53,5cc**
- Στάθμη θορύβου 59dB(A)
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 15 kg

559€

Κωδικός: 63743
Τύπος: KG 2000 Si



- 1600 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 3,6 Lt.
- Κινητήρας **105,7cc**
- Στάθμη θορύβου 95dB(A)
- Έξοδος DC 12V/7,5A
- Βάρος 22 kg

Γεννήτριες Πετρελαίου

1.399€

Κωδικός: 43786
Τύπος: KDG 8500 EA
μονοφασική
(με μίζα & μπαταρία)

- 5500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **456cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειο-διακόπτης
- Βάρος 115 kg

1.399€

Κωδικός: 63711
Τύπος: KDG 8500 EA-T
τριφασική
(με μίζα & μπαταρία)

- 7000 Watt συνεχής απόδοση (380V)
- 2350 Watt συνεχής απόδοση (220V)
- 1 πρίζα 230V & 1 πρίζα 400V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **456cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειο-διακόπτης
- Βάρος 115 kg



Μονομπλόκ ελασιόλιπαντοι αεροσυμπιεστές 24 Lt. και 50 Lt.



99€

Κωδικός: 40142
Τύπος: EM 24/1.5

ΤΥΠΟΣ	EM 24/1.5	TM 50/2.5
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	1,5 / 1,1	2,5 / 1,88
Lt / min	155	250
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	62 x 36 x 64	77 x 33 x 74
ΒΑΡΟΣ (Kg)	22,5	39

159€

Κωδικός: 40138
Τύπος: TM 50/2.5



279€

Κωδικός: 40139
Τύπος: TM 100/3

Μονομπλόκ ελασιόλιπαντος αεροσυμπιεστής 3,0 HP με κεφαλή τύπου V, αεροφυλάκιο 100 Lt.

ΤΥΠΟΣ	TM 100/3
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3,0HP / 2,25Kw
Lt / min	412
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	108 x 38 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	44

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

39€

Κωδικός: 47873

- Ροπή 31,8 kgm
- Στροφές 7000 R.P.M.
- Βάρος 2,12 kg
- Κατανάλωση 190 Lt/min



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
59kgm

65€

Κωδικός: 47870

- Ροπή 59 kgm
- Στροφές 7500 R.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Κατανάλωση 195 Lt/min



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

29€

Κωδικός: 47874



ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

19€

Κωδικός: 47877



ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8"

32€

Κωδικός: 47875



ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 6"

39€

Κωδικός: 47876



ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

30€

Κωδικός:

66527

Τύπος:

BLK-5I G



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600 c.c.

20€

Οικολογικό χαμηλής πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΕΚ Ø
66501	1,4
66502	1,7
66503	2,0

Τύπος:
BL-27G
HVLP



ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ
125 c.c.

15€

Οικολογικό χαμηλής πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΕΚ Ø
66511	0,5
66512	0,8
66513	1,0

Τύπος:
BL-20
HVLP



369€

Κωδικός: 602007
Τύπος: RAIDER 100



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	2HP / 1,5Kw
Lt / min	253
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	108 x 40 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	56

579€

Κωδικός: 602002
Τύπος: N3-200C-3M



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	200
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3HP / 2,25Kw
Lt / min	315
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	145 x 46 x 94
ΒΑΡΟΣ (Kg)	90

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
53kgm



Κωδικός:
42735

99€

- Ροπή 53 kgm
- Στροφές 7000 R.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Κατανάλωση 175 Lt/min

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
84kgm



Κωδικός:
47872

119€

- Ροπή 84 kgm
- Στροφές 7500 R.P.M.
- Βάρος 2,04 kg
- Κατανάλωση 135 Lt/min

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"
97kgm



Κωδικός:
42737

189€

- Ροπή 97 kgm
- Στροφές 4200 R.P.M.
- Βάρος 4,6 kg
- Κατανάλωση 230 Lt/min

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Κωδικός:
42755

Περιέχει:

- 1 αεροτροχό
- 10 τροχούς διάφορους
- Τσοκ: 3 και 6 mm



38€

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ*
ΕΞΑΓΩΝΟ

Κωδικός:
42791

25€

* Δεν περιλαμβάνει κοπτικά
(Συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης)



ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
ΑΕΡΟΣ

75€

Κωδικός: 42763

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 80/16

29€

Κωδικός: 47850

ΔΙΧΑΛΟ	6-16 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,75
ΜxΥ (mm)	230x166
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7



ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
F12/50

37€

Κωδικός: 47857

ΒΕΛΟΝΑΚΙ	15-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,28
ΜxΥ (mm)	245x244
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7



ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT14/50

45€

Κωδικός: 47858

ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT	20-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,55
ΜxΥ (mm)	248x246
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7



Inverter Ηλεκτροδίου



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τοιμηπίδα ηλεκτροδίου, το σώμα γείωσης και ο μίαντας ανάρτησης.

Η νέα σειρά inverter IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών και νέας τεχνολογίας IGBT, κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τοιμηπίδα TIG (DC Lift Arc TIG). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή.

Τα Inverter Imperia είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)*	160 A	180 A	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,0	9,4
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	4	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5
ΤΙΜΗ	215 €	245 €	285 €

* Αποδόσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60974-1 (35%@40°C)

Παλμικό Inverter TIG & MMA



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τοιμηπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης

- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό, υψίσυχο, με ψηφιακό πάνελ ελέγχου, προορίζεται για καθαρά επαγγελματική χρήση.
- Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τοιμηπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης.
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow).
- Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T.
- Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου.
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.

385 €

Κωδικός: 65646
Τύπος: TIG 181 P

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	180A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180
ΤΑΣΗ(V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	6

Παλμικό Inverter TIG AC/DC

(Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

- Επαγγελματικό υψηλών επιδόσεων παλμικό TIG AC/DC κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου.
- Διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ρύθμισης Ampere και δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη δυνατότητα της ρύθμισης του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), τη δυνατότητα ρύθμισης των παλμών, τη δυνατότητα ρύθμισης (συχρότητας) και εύρους του παλμικού ρεύματος.
- Επιλέγοντας την λειτουργία AC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου και με τη λειτουργία DC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και ευγενών μετάλλων (non ferrous metal)



850 €

Κωδικός: 65649
Τύπος: TIG 201 P
AC/DC

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

- ✓ Απόδοση 185A (60%) (EN 60974-10)
- ✓ Τάση 230V
- ✓ Πάχος συγκόλλησης (Aluminium) 0,5-10mm
- ✓ Βάρος 20kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τοιμηπίδα TIG & σώμα γείωσης

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA)

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος και 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA).



520€

Κωδικός: 65651
Τύπος: MIG 161

- Απόδοση (EN 60974-1): 160 A (35%)
- Ισχύς (KVA): 5,9 (7,1 MMA)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 20,4 V-26,4 V
- Σύρματα \varnothing : 0,6 - 0,8 - 0,9 mm (κουλούρα 5 kg)
- Ηλεκτρόδιο \varnothing max: 4 mm
- Βάρος: 12,8 Kg



980€

Κωδικός: 65654
Τύπος: MIG 215

- Απόδοση (EN 60974-1): 200 A (60%)
- Ισχύς (KVA): 7,5 (8,8 MMA)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15,5 V-24 V
- Σύρματα \varnothing : 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο \varnothing max: 4 mm
- Βάρος: 47 Kg

PLASMA Κοπής Μετάλλων Τεχνολογίας Inverter

- Plasma νέας τεχνολογίας με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς. Εξαιρετικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, ευκολία και ασφάλεια χρήσης είναι μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μηχανής κοπής μετάλλων plasma, PLC 46.
- Κατάλληλο για κοπή σε ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό, αλουμίνιο και χάλυβα. • Διαθέτει τσιμπίδα Ergo Cut S45
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΑΠΟΔΟΣΗ@ 60% (KVA)	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΒΑΡΟΣ (kg)	8,6

Κωδικός: 65659
Τύπος: PLC 46

690€



τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45



Ηλεκτροσυγκολλήσεις Ηλεκτροδίου Παραδοσιακού τύπου (Ηλεκτρομηχανικές με μετασχηματιστή)

- Διαθέτουν:**
- Βυθιζόμενο πυρήνα (βολάν) για ακριβέστερη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης
 - Θερμικό προστασίας
 - Βεντιλατέρ
 - Πλήρες κιτ εξαρτημάτων (καλώδια, τσιμπίδα, σώμα γείωσης, μάσκα, βούρτσα-ματακόνη)

79€

Κωδικός: 60102
Τύπος: IMPERIA 170A

max. 170A
Ηλεκτρόδιο \varnothing 3,25mm



129€

Κωδικός: 60192
Τύπος: ORION 180 C
Χαλκού (100%)

max. 180A
Ηλεκτρόδιο \varnothing 3,25mm



100% ΧΑΛΚΟΥ

Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθη ακτινοβολία (UV/IR) DIN 16
- Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και προστασίας από DIN 9 έως 13
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχιάματος
- Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
- Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25-0,8 sec.
- Βάρος 450gr.

Carbon Fiber painted

49€

Κωδικός: 65611

- Οπτικό πεδίο: 98x43mm
- Με 2 φωτοκύτταρα



Carbon Fiber painted

65€

Κωδικός: 65625

- Οπτικό πεδίο: 98x55mm
- Με 4 φωτοκύτταρα



Γωνιακοί Τροχοί

 Ø 125mm - **840 Watt**

Κωδικός: 43479

Τύπος: AG 125

39€

 Ø 230mm - **2200 Watt**

Κωδικός: 43480

Τύπος: AG 2302

89€

Κρουστικό Δράπανο
600 Watt

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

Κωδικός: 43467

Τύπος: IDB 1360

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 (R.P.M.)
- Βάρος 2,1 Kg
- Σε βαλιτσάκι με πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

49€

Πνευματικό Πιστολέτο
800 Watt ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 R.P.M.
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 30mm
- Βάρος 2,8 Kg
- Σε βαλιτσάκι, συμπαράδονται τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

89€

 Κωδικός: 43477
 Τύπος: BRH-2680

Πιστολέτα Κρουστικά - Περιστροφικά SDS MAX
1050 Watt

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

Κωδικός: 63413

Τύπος: BRH-32AV

- Ισχύς κρούσης max. 1-9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 32mm, Ø 90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg • Σε βαλιτσάκι, με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια

249€

1350 Watt

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

Κωδικός: 63414

Τύπος: BRH-48AV

- Ισχύς κρούσης max. 2-14 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 150-500 R.P.M.
- Κρούσεις 1900-3000 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 48mm, Ø 120mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 7,4 Kg • Σε βαλιτσάκι με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια

379€

Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά
1200 Watt

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

249€

Κωδικός:

63411

Τύπος:

BH 1200

- Ισχύς κρούσης 14 Joule
- Κρούσεις 2700-3700 B.P.M.
- Βάρος 6,2 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς


1500 Watt

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

385€

Κωδικός:

63412

Τύπος:

BH 1500B

- Ισχύς κρούσης 6-25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς


1500 Watt
370€


Κωδικός:

43428

Τύπος:

BH 1500

- Ισχύς κρούσης 50 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 16 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς



Δραπανοκατσαβίδα 2 ταχυτήτων Μπαταρίας Λιθίου
10,8 Volt Λιθίου
Κωδικός: 63416
Τύπος: BCT 102L
65€

Li-Ion
 technology

- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1'
- 20 + 1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 25 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών • 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου • Σε βαλιτσάκι μεταφοράς kit 12 εξαρτημάτων (μυτάρια, τρυπάνια, αντάπτορας)

18 Volt Λιθίου
Κωδικός: 63415
Τύπος: BCT 182L
85€

Li-Ion
 technology

- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1250 στρ./1'
- 15 + 1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 42 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 25mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών
- 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου
- Βαλιτσάκι μεταφοράς

Σέγα 600 Watt
89€
Κωδικός: 43459
Τύπος: JSB 1360


- Διαδρομές 500-2500 S.P.M.
- Μήκος διαδρομής 26 mm
- Ικανότητα κοπής: Ξύλο 130mm - Αλουμίνιο 30mm - Ατσάλι 10mm

Παλμικό Τριβείο 320 Watt
69€
Κωδικός: 43457
Τύπος: EBS 3200


- Ταχύτητα 10000 R.P.M.
- Έκκετρο \varnothing 2,4 mm
- Διαστάσεις πέλατος 115x229 mm

Πλάνη 710 Watt
62€
Κωδικός: 43458
Τύπος: PNB 8271


- Ταχύτητα 16000 R.P.M.
- Πλάτος πλανίσματος 82 mm
- Βάθος πλανίσματος 0-2,6 mm
- Αριθμός λεπίδων 2
- Διάμετρος τυμπάνου 45 mm

Ηλεκτρονικό Πιστόλι Θερμού Αέρα 2000 Watt
45€
Κωδικός: 43474
Τύπος: BHG-2030


LCD οθόνη



Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-550 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-630 °C
- Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι μεταφοράς


Δισκοκοπίο 1250 Watt
RYOBI

89€
Κωδικός: 65068
Τύπος: EWS 1266

- Δίσκος \varnothing 190
- Κοπή ($0^\circ/45^\circ$): 66/38mm

Φορητός Βιδολόγος 1350 Watt
449€
Κωδικός: 43365
Τύπος: SQ30-2B


- Μέγεθος σωλήνα 1/2"-2"
- Βάρος 12 kg

Περιλαμβάνει: • 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς • 6 κουκουναρές 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" • αντάπτορα για κουκουναρές 1/2"-1 1/4" • μέγνηνη

Μαγνητικό Δράπανο 1200 Watt
539€
Κωδικός: 63403
Τύπος: BMD-35

- Ταχύτητα χωρίς φορτ.: 595 R.P.M.
- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα 13mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποτηροκορώνα:
- Δύναμη Μαγνήτη: 13000N*
- Βάρος: 15,5 Kg

* Για την ανάπτυξη της δύναμης αυτής απαιτείται τοποθέτηση σε υλικό πάχους 10mm κατ'ελάχιστον



**IMPERIA**
MACHINERY - TOOLS

Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία

JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή.

Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσσκευή με την οποία μπορείτε: • να εκκινήσετε μπαταρίες 12V • να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το smartphone, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σας • να τη χρησιμοποιήσετε ως φακό.



Συμπαραδίδεται

**75€****Κωδικός: 60115**
Τύπος: EBS 7.5-02

Συμπαραδίδεται

**89€****Κωδικός: 60116**
Τύπος: EBS 12-01

- Δυνατός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ. (μόνο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης και όχι πετρελαίου)
- Εφεδρική μπαταρία (Power Bank) - φορτιστής για smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets (5V)
- Φακός LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται

- Πολύ ισχυρός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ. (μόνο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης και όχι πετρελαίου)
- Εφεδρική μπαταρία (Power Bank) - φορτιστής για smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets (5V) • Φορητή πηγή ρεύματος για laptop 19V
- Φορητή πηγή ρεύματος για φορητά ψυγεία αυτοκινήτου και άλλες συσκευές 12V • Φακός LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται



Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών

MADE IN ITALY

100% Αυτόματοι. Συνδέστε και ξεχάστε!

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V (LEAD - ACID & LITHIUM)

**58€****Κωδικός: 65684**
Τύπος: SMART 4000

- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 4 A max.
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 80 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 150 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

**98€****Κωδικός: 65686**
Τύπος: 9000 EVO
CAR/BIKE

- Ο πιο δυνατός αυτόματος φορτιστής & επεξεργαστής 8 σταδίων, κατάλληλος για μια μεγάλη σειρά οχημάτων από μηχανές έως τροχόσπιτα και σκάφη. • Παρέχει τη δυνατότητα δύο τύπων φόρτισης: Για οχήματα (με ρεύμα φόρτισης 9 A) ή μηχανές (με ρεύμα φόρτισης 1 A). Η επιλογή αυτή γίνεται αυτόματα. • Διαθέτει LCD οθόνη (στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) και ψηφιακό βολτόμετρο. • Δύο λειτουργιών: Φορτίζει αλλά και ελέγχει την μπαταρία και το κύκλωμα φόρτισης του αυτοκινήτου. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 120 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 200 Ah

**IMPERIA**
MACHINERY - TOOLS

Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών Made in Italy

**BOXER**
25**VICTOR**
320**SUPER 340**

Φορτιστής

Φορτιστές - Εκκινητές

ΚΩΔΙΚΟΣ	65628	45646	65631
ΤΥΠΟΣ	BOXER 25	VICTOR 320	SUPER 340
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	300	250	900
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	14	25	38
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	11	18	25
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A)	-	200	260
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	110	180	250
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	26x20x17	22x24x30	32x22x55
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,2	12	17
ΤΙΜΗ	99€	145€	245€

Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου



69€

Κωδικός: 40279
Τύπος: EXPRESS 15



ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΠΙΕΣΗ	100 bar
ΠΑΡΟΧΗ	300 lt/h
ΒΑΡΟΣ	5 kg



155€

Κωδικός: 605002
Τύπος: FORCE 145



ΙΣΧΥΣ	2100 W
ΠΙΕΣΗ	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ	9,8 kg

ASS
Automatic Stop System



339€

Κωδικός: 605010
Τύπος: Vertigo 28



ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	23,5 kg

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

Πλυστικό Ζεστού Νερού



2.190€

Κωδικός: 40278
Τύπος: LKX 1515 LP
Ζεστού νερού
Υδρόψυκτο μοτέρ



ΙΣΧΥΣ	5500 W
ΠΙΕΣΗ	150 bar
ΠΑΡΟΧΗ	900 lt/h
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	113x71x111cm
ΒΑΡΟΣ	114 kg

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα



Ηλεκτρικές Σκούπες

Μικρή και ελαφριά σκούπα ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ που την κάνει ιδανική για χρήση σε χώρους που ο θόρυβος του μοτέρ ενοχλεί, όπως ξενοδοχεία, γραφεία, κατοικίες κ.τ.λ.

139€

Κωδικός: 45826
Τύπος: Whisper V8
55dB (A)



ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1250
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	3360
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	265
ΚΑΔΟΣ (lt)	15
ΒΑΡΟΣ (Kg)	5,5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ (3x1200 Watt)

449€

Κωδικός: 45810
Τύπος: Taurus IR03



ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	3x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	9720
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	77
ΒΑΡΟΣ (Kg)	34,5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ με 2 μοτέρ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ/ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

589€

Κωδικός: 45819
Τύπος: Solaris IF



ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	2x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	6480
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	78
ΒΑΡΟΣ (Kg)	37

Κόφτες Πλακιδίων


33€
Κωδικός: 42639
Τύπος: BTC-500

- ✓ Ατσάλινη βάση
- ✓ Πλάτος 180mm
- ✓ Κοπή (0°/45°): 500/300mm


49€
Κωδικός: 42629
Τύπος: BTC-530

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Κοπή (0°/45°): 530/375mm


99€
Κωδικός: 42633
Τύπος: BTC-630 S

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Ρύθμιση ύψους κοπής
- ✓ Κοπή (0°/45°): 630/445mm

129€
Κωδικός: 42634
Τύπος: BTC-750 S

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Ρύθμιση ύψους κοπής
- ✓ Κοπή (0°/45°): 750/530mm

Ηλεκτρικοί Κόφτες Πλακιδίων



- ✓ Ηλεκτρικοί κόφτες πλακιδίων υγρές κοπής με αντλία νερού.
- ✓ Με δυνατότητα πλαγιοκοπής.
- ✓ Συνοδεύονται με δίσκο κοπής και βάση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	42696	42681	42698
ΤΥΠΟΣ	ATR - 180	ATR - 200 L	ATR - 230
ΙΣΧΥΣ (Watt)	600	800	800
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΔΙΣΚΟΣ Ø (mm)	180 x 25,4 x 2,2	200 x 25,4 x 2,4	230 x 25,4 x 3,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2950	2950	2950
ΚΟΠΗ 0°(mm)	25	36	48
45°(mm)	18	29	38
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ max.	420 mm	720 mm	520 mm
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	682 x 394	990 x 394	790x394
ΒΑΡΟΣ (Kg)	25	31	27.5
ΤΙΜΗ	189€	229€	229€

Ηλεκτρικά Παλάγκα




Συνοδεύονται με την τροχαλία

ΚΩΔΙΚΟΣ	63012	63008	63010
ΤΥΠΟΣ	GT125/250	GT200/400	GT400/800
	18m	18m	18m
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:			
-ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/18	200/18	400/18
-ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/9	400/9	800/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	750	1350
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m)	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm)	3	3.8	5.1
ΤΙΜΗ	85€	120€	199€

Προαιρετικός Εξοπλισμός



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm για ανύψωση βάρους έως 600 Kg max.

29€
Κωδικός: 43049


ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110 cm για ανύψωση βάρους έως 600 Kg στα 75 cm και 300 Kg στα 110 cm)

33€
Κωδικός: 63015



Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

239€

Κωδικός: 63048

- 550 Watt
- Κάδος 140Lt.



Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

289€

Κωδικός: 63049

- 800 Watt
- Κάδος 180Lt.



Μηχανισμοί για Γκαραζόπορτες Made in Italy by Beninca

Freedom

Made in Italy by Beninca



375€


Κωδικός: 631201
Τύπος: FREEDOM



Κατάλληλο για: συρόμενες πόρτες μέχρι 400 Kg.

Περιέχει:

- Κεντρική μονάδα μοτέρ 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη
- 1 ζευγάρι φωτοκύτταρα • Φανός • Δύο τηλεχειριστήρια
- Προειδοποιητική ταμπέλα. **Δεν περιλαμβάνει** την κρεμαγιέρα. Το μήκος της κρεμαγιέρας που απαιτείται εξαρτάται από το μήκος της πόρτας. Η τιμή της είναι ανά μέτρο, επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.



ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	230V AC
ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	24V DC
ΙΣΧΥΣ	80 W
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,6 A
ΧΡΗΣΗ	ΣΥΧΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20°C / +70°C
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	10m/min
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 44
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	400 kg

Beauty

Made in Italy by Beninca





470€

Κωδικός: 631202
Τύπος: BEAUTY



Κατάλληλο για: ανοιγόμενες πόρτες μέχρι 2 μ. το κάθε φύλλο. Για πόρτες με άνοιγμα προς τα μέσα.

- Περιέχει:**
- Δύο γραμμικούς μηχανισμούς 24V DC
 - Πίνακας ελέγχου 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη
 - 1 ζευγάρι φωτοκύτταρα • Δύο τηλεχειριστήρια • Φανός • Προειδοποιητική ταμπέλα



ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	230V AC
ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	24V DC
ΙΣΧΥΣ	80 W
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3,5 A
ΧΡΗΣΗ	ΣΥΧΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20°C / +70°C
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 90°	12"-18"
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 44
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟΥ	2 m

Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

EU Standard
EN131

150 KGS
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631001	631002	631003
ΤΥΠΟΣ	SK2	SK3	SK4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	2	3	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,0	6,6	8,6
ΤΙΜΗ	17€	24€	31€



Σκάλες Αλουμινίου

EU Standard
EN131

150 KGS
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631071	631072	631073	631074	631075
ΤΥΠΟΣ	SA 3+1	SA 4+1	SA 5+1	SA 6+1	SA 7+1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	840	1050	1260	1470	1680
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1430	1650	1870	2090	2310
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	250x230	250x230	250x230	250x230	250x230
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	210	210	210	210	210
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,15	3,58	4,8	5,5	5,88
ΤΙΜΗ	28€	34€	38€	44€	48€



Διπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131

150 KGS
 Maximum load

 Με βάση - πέλα με
 αντιολισθητικά
 πατάκια για μεγαλύτερη
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631110	631111	631112	631113
ΤΥΠΟΣ	SS7	SS9	SS11	SS14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	14 (2x7)	18 (2x9)	22 (2x11)	28 (2x14)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	3720	4280	4840	5680
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1990	2550	3140	4000
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,6	8,3	9,4	12,5
ΤΙΜΗ	65€	80€	95€	145€



Τριπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131

150 KGS
 Maximum load

 Με βάση - πέλα με
 αντιολισθητικά
 πατάκια για μεγαλύτερη
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631120	631121	631122	631123	631124
ΤΥΠΟΣ	SSS 8	SSS 9	SSS 10	SSS 11	SSS 12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	24 (3x8)	27 (3x9)	30 (3x10)	33 (3x11)	36 (3x12)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	5200	6000	6870	7890	8730
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	2270	2550	2830	3110	3390
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	11,6	12,4	14,0	15,2	16,0
ΤΙΜΗ	117€	129€	142€	156€	168€



379€

Professional
Κωδικός: 631401
Τύπος: 2.5 ton
STANDARD

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και ράουλα PU



1 ton ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 1.6 m

879€

Κωδικός: 43016
Τύπος: ST 10

- 2 Ρόδες Νylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Νylon
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 1980 mm



399€

Κωδικός: 43017
Τύπος: ΤΤ 50
Υδραυλικός Πάγκος 500 kg



- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο / ελάχιστο ύψος 800/340 mm
- Διαστάσεις τραπέζιου 850x500x50 mm

Ραφιέρες

Μεταλλικές Ραφιέρες


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



19€

Κωδικός: 610405
με 4 ράφια
max. φορτίο 40kg / ράφι


ΛΕΥΚΗ



26€

Κωδικός: 610406
με 5 ράφια

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



44€

Κωδικός: 610402
με 5 ράφια


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



62€

Κωδικός: 610401
με 5 ράφια

Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι



52€

Κωδικός: 610407
με 5 ράφια
(νοβοπάν)



Διαθέσιμο
από
17 Μαρτίου


62€

Κωδικός: 610408
με 5 ράφια
(νοβοπάν)

- Μέγιστο φορτίο **1 ton**.
- Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm
- Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
- Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ± 40 mm
- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

159€
Κωδικός: 66401
Πάγκος 1.5m



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
A	1500mm
B	850mm
C	653mm
D	1345mm
E	737mm
F	28mm
G	750mm





Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής

Ρύθμιση καθ' ύψος

Κάλυψη σόκορου με PVC


Προαιρετικός Εξοπλισμός (για να διαμορφώσετε τον πάγκο σας ανάλογα με τις ανάγκες σας)

Διάτρητη πλάτη (για στήριξη σε τοίχο)
 (Π) 1500x(Υ)830 mm

90€
Κωδικός: 46481
Συρταριέρα με 2 συρτάρια

129€
Κωδικός: 66402
Συρταριέρα με 3 συρτάρια

179€
Κωδικός: 66406

Αναρροφητήρες Λαδιού
175€
Κωδικός: 40672
Τύπος: TSU-30

 30Lt.
 χωρίς γυάλα

339€
Κωδικός: 40670
Τύπος: TSU-80

 80Lt.
 με γυάλα

Καμπίνα Αμμοβολής
1.120€
Κωδικός: 43240
Τύπος: SBC 420

Επαγγελματική καμπίνα αμμοβολής 420 Lt με 2 πλαινά πορτάκια, ανοιγόμενη πάνω θυρίδα (καπάκι) και εσωτερικό φως. Συνοδεύεται με αναρροφητήρα / συλλέκτη σκόνης, ποδοπεντάλ, ρυθμιστή πίεσης και πιστόλι αμμοβολής με 4 μπέκ \varnothing 6 mm (2 τεμ.) και \varnothing 7 mm (2 τεμ.). Επίσης συνοδεύεται με 5 ανταλλακτικές μεμβράνες προστασίας τζαμιού & 5 προστασίες εσωτερικής λάμπας.



ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	
ΔΙΑΣΤ. ΤΖΑΜΙΟΥ (cm)	120x60x58
ΔΙΑΣΤ. (συναρμολογημένη) (cm)	57x27
ΔΙΑΣΤ. (συσκευασίας) (cm)	122x91x165
ΒΑΡΟΣ (Kg)	130x129x75
	164

Πρέσες

- Μανόμετρο ένδειξης πίεσης Ø 100
- Δυνατότητα μετακίνησης εμβόλου δεξιά-αριστερά (ESP-20 F)

399€

Κωδικός: 60622
Τύπος: ESP-20 F
20 ton.

249€

Κωδικός: 60625
Τύπος: ESP-10 B
Πάγκου 10 ton.



Ξαπλώστρα Συνεργείου

27€

Κωδικός: 60601
Τύπος: CR-640



ΜΗΚΟΣ: 1 m

Τρίποδα Στήριξης



12€

Τιμή ζεύγους
Κωδικός: 60645
2 ton.


15€

Τιμή ζεύγους
Κωδικός: 60646
3 ton.

34€


Τιμή ζεύγους
Κωδικός: 60647
6 ton.

Μέγνες Ατσάλινες



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40630	4" (100mm)	69 €
40631	5" (100mm)	89 €
40632	6" (100mm)	109 €

Δίδυμοι Τροχοί




25€

Κωδικός: 41815
Τύπος: T-125 ECO

Κωδικός: 41820

38€

Τύπος: T-150 STD



49€

Κωδικός: 41835
Τύπος: T/B 150
τροχόβουρσα

Καρτσόγυρλοι

55€

Κωδικός: 60608
Τύπος: ETJ-1422L
2.5ton.

- Χαμηλού προφίλ (89mm)
- Περιστρεφόμενη λαβή (360°)



799€

Γρύλλος αέρος
Κωδικός: 60641
Τύπος: ATJ-15/30
30ton.

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm



Φορητές Εργαλειοθήκες



25€

Κωδικός: 66425
Τύπος: MTB-505
5 θέσεων

Διαστάσεις ΜxΠxΥ(mm): 495 x 200 x 290



49€

Κωδικός: 66426
Τύπος: MTB-553D
με 3 συρτάρια

Διαστάσεις ΜxΠxΥ(mm): 534 x 218 x 288

Ψεκαστήρες Χημικών



12€

Κωδικός: 621204
2 Lt.

35€

Κωδικός: 621208
5 Lt.



Σετ 2 εργαλειοθηκών 19" & 12,5"

8,50 €

Κωδικός:
1-92-952



Εργαλειοθήκη 19" με 2 ταμπακιέρες

12,70 €

Κωδικός:
1-92-120

- Πλαστική εργαλειοθήκη: ελαφριά και άνετη
- Ιδανική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες
- Δυο αφαιρούμενες ταμπακιέρες με δυνατότητα διαμόρφωσης των υποδοχών τους
- Θήκη για κατασβιδόλαμες με εύκολη πρόσβαση
- Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα
- Λαβή δυο υλικών, στιβαρή και άνετη



Εργαλειοθήκη 19"

16 €

Κωδικός:
1-79-217

- Με άνοιγμα κουμπωμάτων με το ένα χέρι
- Στιβαρή, σταθερή με νέο πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό
- Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα
- Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι



Εργαλειοθήκη 19" με συρτάρι

28,90 €

Κωδικός:
1-70-316



Με συρτάρι και αφαιρούμενο δίσκο αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Εργαλειοθήκη 24" με ταμπακιέρα

31,50 €

Κωδικός:
1-97-514

Εργαλειοθήκη 24" με πάνω αποσπώμενη ταμπακιέρα. Διαθέτει μεγάλη μεταλλική λαβή που κλειδώνει ταμπακιέρα και θήκη μαζί.



Εργαλειοθήκη 26"

33 €

Κωδικός: 1-95-620
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

- Μεγάλα μεταλλικά κουμπώματα - βαρέως τύπου, δυνατή, αντισκωριακή κατασκευή
- Εργονομική λαβή δύο υλικών



Τσάντα πλάτης

33 €

Κωδικός:
STST1-72335



- Γερή, ισχυρή και ανθεκτική
- Αποσπώμενο διαχωριστικό
- Ενισχυμένη πλάτη για άνετη μεταφορά
- Με μικρή μπροστινή θήκη ιδανική για μικρά εξαρτήματα, εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα

18" Τσάντα μαλακή τροχήλατη

33 €

Κωδικός:
1-97-515



Διαστάσεις:
45x26x42 cm

Τσάντα πλάτης τροχήλατη

45 €

Κωδικός:
1-79-215



Διαστάσεις:
36x54x23 cm

Γιλέκο FATMAX

41 €

Κωδικός: FMST1-71181

- Θήκες εργαλείων για εύκολη μεταφορά και άμεση πρόσβαση στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία
- Το γιλέκο προσαρμόζεται σε διάφορα μεγέθη
- Υλικό που αναπνέει, μπορεί να φορεθεί όλες τις εποχές
- Εξαιρετικά ασφαλές, με αντανάκλαστικές ταινίες
- Διευκολύνει την πρόσβαση σε προσωπικά αντικείμενα όπως κινητό, κτλ



Ταμπακιέρα μη ρυθμιζόμενη

9,50 €

Κωδικός:
1-92-762

Τυπική μονή ταμπακιέρα. Μη αποσπώμενες θέσεις, διαφανές καπάκι.



Διαστ.: 45.7x32.7x7.9cm

Ταμπακιέρα FATMAX®

20 €

Κωδικός:
1-97-518

- Επαγγελματική, αδιάβροχη ταμπακιέρα με βάθος και μεταλλικά κουμπώματα
- Αφαιρούμενος δίσκος
- Αθραυστο καπάκι: καθαρό και ανθεκτικό, με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις ταμπακιέρες στη θέση τους.



*Στις τιμές των ανωτέρω εργαλειοθηκών δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα & εργαλεία και οι διαστάσεις τους είναι κατά προσέγγιση

Σετ 2 αναδιπλούμενων καβαλέτων

39,80 €

STST1-70713



Σετ 6 κατσαβίδια



9,90 €

Κωδικός:
0-65-009

CushionGrip Σετ 6 Κατσαβίδια - Ίσια, Phillips & Δοκιμαστικό (Phillips) (Ίσια ακριβείας 5mm x 100mm, 6.5 x 45mm, 6.5 x 150mm. Phillips PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, PH2 x 150mm. Δοκιμαστικό)

Μέτρα POWERLOCK



8,90 €

Κωδικός: 1-33-194
5m x 19mm

15,90 €

Κωδικός:
1-33-198
8m x 25mm

Καστάνια Microtouch 1/4"

17,50 €

Κωδικός:
4-85-576



Επαγγελματική καστάνια MicroTough. Μικρό μέγεθος κεφαλής για εργασία ακόμα και σε στενά σημεία. Μηχανισμός με 72 δόντια με γωνία αύξησης 5°.

FATMAX Mini Μέτρα



8,20 €

Κωδικός: 1-33-681
3m x 16mm

10 €

Κωδικός:
1-33-684
5m x 19mm

Γκαζοτανάλια 240mm

10 €

Κωδικός:
2-84-301



Σετ 50 τεμ. με καστάνια στρογγυλή



37,90 €

Κωδικός:
1-94-656

- 1/4" και 1/2" Καστάνια Στρογγυλή • 1/4" Περιστρεφόμενη Λαβή • 1/2" Μπάρα Προέκτασης 125 χιλ.
- 1/4" Μπάρα Προέκτασης 75 χιλ.
- 1/2" Ρυθμιζόμενη Μπάρα Τύπου 'T' 250 χιλ.
- 1/4" Ρυθμιζόμενη Μπάρα Τύπου 'T' 125 χιλ.
- 1/4" Άρθρωση • 1/2" Μπουζόκλειδα 21 χιλ. • X 10 μύτες
- Κλειδιά Allen 'L' Σετ: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, χιλ.
- 1/4" Καρυδάκια Χρωμίου: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 χιλ.
- 1/2" Καρυδάκια Χρωμίου: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 χιλ.

Σετ 32 τεμ. με μύτες 1/4"



27,90 €

Κωδικός:
1-13-905
MAXI DRIVE PLUS

- Σετ με μύτες 32τεμ. & Μαγνητικός Αντάπτορας & Πολύγωνο Καστάνιας
- Ίσιες: 4.5-5.5-6.5-8mm
 - Phillips: PH1-PH2-PH3
 - Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3
 - Hexagonal: 3-4-5-6mm
 - Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
 - Tamperproof Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
 - Μαγνητικός Αντάπτορας 60χιλ.
 - + 1/4" Υποδοχή + 1/4" Υποδοχέας για Μύτες

Φαλίδια Λαμαρίνας MAXSTEEL



Αριστερής σιαγόνας
250mm

12,90 €

Κωδικός: 2-14-562



Δεξιάς σιαγόνας
250mm

12,90 €

Κωδικός: 2-14-564

Αλφάδια Αλουμινίου με 2 μάτια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1-42-362	30cm	4,50 €
1-42-371	45cm	7,50 €
1-42-372	50cm	7,70 €
1-42-389	60cm	8,00 €
1-42-390	80cm	9,30 €
1-42-395	100cm	10,80 €
1-42-399	120cm	12,50 €

Αλφάδια FATMAX® XL



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
0-43-616	40cm	20,00 €
0-43-620	50cm	20,50 €
0-43-624	60cm	21,00 €
0-43-636	90cm	25,00 €
0-43-648	120cm	33,00 €
0-43-660	150cm	45,00 €
0-43-672	180cm	48,00 €



Ίσιες σιαγόνας
250mm

12,50 €

Κωδικός:
2-14-563

Ίσιες σιαγόνας
300mm

15 €

Κωδικός:
2-14-566

Γάντια Εργασίας

είδος 040



3,40 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
701018	10

Συσσκευασία 12άδα

Δέρμα χοίρου

Γάντια σουέτ από δέρμα χοίρου 88PBS 1ης ποιότητας με 100% βαμβακερή ράχη και μανσέτα. Πάχος δέρματος: 0,8 mm.

είδος G016/10R



Μέγεθος 8-9-10

5,60 €

Τιμή ζεύγους

Μέγεθος 11

6,60 €

Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος
701505	8
701506	9
701507	10
701508	11

Συσσκευασία 12άδα

Δέρμα μόσχου & κρούτα
Γάντια λευκά από δέρμα πλάτης με ραφές. Ράχη από κρούτα.



είδος 035



5,00 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
701011	7
701012	8
701013	9
701014	10
701015	11

Συσσκευασία 12άδα

Δέρμα χοίρου

Γάντια από δέρμα χοίρου με καρπούς από λάστιχο και κλείσιμο με velcro, 100% βαμβακερή ράχη.

είδος 0550



1,10 €

Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος
702012	8
702013	9
702014	10

Συσσκευασία 12άδα

Βαμβάκι

Γάντια από 100% βαμβακερό ενσωματωμένο ύφασμα, εμποτισμένο με ελαφρύ NBR, καρποί από φανέλα και ράχη αεριζόμενη.



είδος 088/EX



6,80 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
701021	10

Συσσκευασία 12άδα

Κρούτα βοδινού

Γάντια από κρούτα βοδινού με μανσέτα, συνολικού μήκους 33 εκ. Παλάμη ενισχυμένη με εσωτερική 100% EXTRA βαμβακερή επένδυση. Πάχος δέρματος: 1,2 - 1,3 mm

Ποδιά Ηλεκτροσυγκολλητή

8,40 €



είδος 123

Κωδικός: 728001

CE CAT.1



Ποδιά δερματίνη 60X90 εκ. και πάχους 1,2-1,3 mm

είδος G05270



1,20 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
702542	M
702543	L
702544	XL
702545	2XL

Συσσκευασία 12άδα

Πολιουρεθάνιο

Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος με παλάμη καλυμμένη με πολιουρεθάνιο.

είδος G057



1,29 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
702509	7
702510	8
702511	9
702512	10
702513	11

Συσσκευασία 12άδα

Νιτρίλιο

Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος με παλάμη καλυμμένη με νιτρίλιο.

είδος G0524



1,40 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
702551	7
702552	8
702553	9
702554	10
702555	11

Συσσκευασία 12άδα

Νιτρίλιο

Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος με παλάμη καλυμμένη με νιτρίλιο.

είδος G5280



Βαθμός αντίστασης 5

5,50 €

Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος
702574	L
702575	XL

Συσσκευασία 12άδα

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ

Ελαστικά ενιαίου νήματος πολύ ανθεκτικά στο κόψιμο, παλάμη καλυμμένη, καρποί ελαστικοί κι ειδικό νήμα που δεν κόβεται εύκολα.



είδος 0540

Εσωτερική επένδυση

1,70 €

Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος
702009	10

Συσσκευασία 12άδα

Βαμβάκι / Νιτρίλιο

Γάντια από NBR με μανσέτα από ύφασμα και ράχη αεριζόμενη.



είδος G121/14 Νιτρίλιου

9,40 €

Τιμή Συσσκευασίας (100 τεμ.)



Κωδικός	Μέγεθος
704516	S
704517	M
704518	L
704519	XL



Μέσα Ατομικής Προστασίας

Παπούτσια Εργασίας



STANLEY Αδιάβροχο μποτάκι εργασίας από δέρμα σουέτ και καμβά. Με προστατευτικό δακτύλων και εσωτερική αντιδιατρητική λάμα κατά μήκος του πέλματος. Άνετο, εργονομικό, ποιοτικό.

58 €

Τύπος: KELSO

Μέγεθος	Κωδικός
42	710710
43	710711
44	710712
45	710713
46	710714



STANLEY Ενισχυμένο αδιάβροχο μποτάκι εργασίας από δέρμα Crazy Horse εργονομικά σχεδιασμένο με προστατευτικό δακτύλων και εσωτερική αντιδιατρητική λάμα κατά μήκος του πέλματος. Προσφέρει Άνεση - Ασφάλεια - Αντοχή.

87 €

Τύπος: KINGSTON

Μέγεθος	Κωδικός
42	710702
43	710703
44	710704
45	710705
46	710706



GOODYEAR

Παπούτσια από πολυουρεθάνιο και δικτυωτό πλέγμα, με σόλα από λάστιχο + EVA, ανθεκτική μέχρι τους 300° HRO. Μύτη από ατσάλι ιnox (στο S1P πάτος από σύνθετο αντιδιατρητικό υλικό).

47 €

Προστατευτικό δακτύλων από ατσάλι ιnox.



CE EN ISO 20345:2004 **S1** HRO

Είδος G1383011 S1

Μέγεθος	Κωδικός
39	710536
40	710537
41	710538
42	710539
43	710540
42	710541
45	710542
46	710543

GOODYEAR

Παπούτσια αθλητικό από κρούτα με ένθετα από υλικό που αναπνέει. Αντιστατική επένδυση μεταξύ σόλας και πάτου (ραφή strobrel), συνθετική φόδρα και δέρμα στη μύτη. Δερμάτινο πάνω μέρος, ανατομικός πάτος αφαιρούμενος κι επενδυμένος από υλικό που αναπνέει, αντιστατικός. Σόλα από PU - λάστιχο HRO. Μύτη από ατσάλι ιnox και σύνθετη λάμα.

65,50 €

Προστατευτικό δακτύλων από ατσάλι ιnox. Πάτος από σύνθετο αντιδιατρητικό υλικό.



CE EN ISO 20345:2004 **S1P** HRO

Είδος G1382100 S1P

Μέγεθος	Κωδικός
42	710547
43	710548
44	710549
46	710550

Κολωνάκι πλαστικό Πλήρες πολυαιθυλενίου

Κωδικός: 735013

6,80 €

Τιμή τεμαχίου Συσκευασία 10 τεμ.

Πλαστική βάση για νερό ή άμμο



Ταινία Σήμανσης

Κωδικός: 735017

3 €

• Μήκος: 200 m
• Πλάτος: 70 mm



Κράνος Ιταλίας

Κράνος "Adamello" Πολυαιθυλενίου κίτρινο EEC-EN397 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III, 440V



3,30 €

Κωδικός: 735001

Είδη Σήμανσης

Κώνος Οδοστρώματος Πολυαιθυλενίου

Κωδικός: 735005

6,40 €

Τιμή τεμαχίου Συσκευασία 10 τεμ.




• Διάσταση βάσης: 30x30 cm
• Ύψος: 50cm • Βάρος: 780gr

Πλέγμα Σήμανσης Πολυαιθυλενίου

Κωδικός: 735015

49 €

Τιμή 50m



• Μήκος: 50m • Ύψος: 100 cm
• Βάρος: 140-150 gr/m²

Αλυσίδα Πλαστική 25m Πολυαιθυλενίου

Κωδικός: 735008

23 €

Τιμή 25m Διάμετρος Ø 6



Κωδικός: 735009 **31,80 €**


Τιμή 25m Διάμετρος Ø 8

Ντουλάπες CONCERT

Η σειρά **Concert** της Ιταλικής Artplast είναι η κορυφαία σειρά της εταιρείας και περιλαμβάνει πλαστικές ντουλάπες υψηλής ποιότητας κατασκευής με περισσότερο στιβαρή και ανθεκτική συμπεριφορά στη συχνή χρήση. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους είναι κομψός και λειτουργικός. Ενδεχόμενη τοποθέτηση βάρους στο πάνω μέρος της ντουλάπας δεν επηρεάζει το άνοιγμα της, γιατί τα φύλλα είναι τοποθετημένα εξωτερικά.


55 €

Κωδικός: 610010
Τύπος: C70/092



69 €

Κωδικός: 610011
Τύπος: C100/092



Μπαούλο CUBE

Κωδικός: 610031
Τύπος: CB3/H



69 €

(Π)138x(B)53x(Y)57 cm



99 €

Κωδικός: 610013
Τύπος: C70/172
(με ράφια)



129 €

Κωδικός: 610015
Τύπος: C100/172
(με ράφια)

99 €

Κωδικός: 610014
Τύπος: C70/172 PS
(με χώρο για σκούπα)

129 €

Κωδικός: 610016
Τύπος: C100/172 PS
(με χώρο για σκούπα)

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

Κωδικός: 631309
Τύπος: HS-200K
(Π)x(B)x(Y)
31x20x20cm

34 €



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Κωδικός: 631301
Τύπος: HS-200E
(Π)x(B)x(Y)
31x20x20cm

39 €

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Κωδικός: 631302
Τύπος: HS-250E
(Π)x(B)x(Y)
35x25x25cm

49 €

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Κωδικός: 631304
Τύπος: HS-350E
(Π)x(B)x(Y)
43x35x20cm

59 €



Πλαστικές Αποθήκες Κήπου

✓ Δάπεδο από συνθετικά (πλαστικό + ξύλο) πλακάκια υψηλής αντοχής και αισθητικής ✓ Ενισχυμένα πλαίσια και πόρτες διπλού τοιχώματος προφίλ PVC (extruded) ✓ Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη φωτιά ✓ Σκεπή (από ABS+PMMA) ανθεκτική στην UV ακτινοβολία ✓ Δεν χρειάζονται συντήρηση



259 €

Κωδικός: 610301

Τύπος:
Tuscany 80

- Διαστάσεις απαιτούμενου χώρου τοποθέτησης (ΜxΠxΥ): 98x100x205 cm
- Διαστάσεις βάσης (ΜxΠ): 80x80 cm
- Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxΥ): 85x180x20 cm
- Βάρος: 42 Kg



365 €

Κωδικός: 610302

Τύπος:
Tuscany 100

- Με 2 πόρτες
- Διαστάσεις απαιτούμενου χώρου τοποθέτησης (ΜxΠxΥ): 140x93x205 cm
- Διαστάσεις βάσης (ΜxΠ): 120x80 cm
- Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxΥ): 113x204x19,5 cm
- Βάρος: 56 Kg



449 €

Κωδικός: 610303

Τύπος:
Tuscany 120

- Με 2 πόρτες
- Διαστάσεις απαιτούμενου χώρου τοποθέτησης (ΜxΠxΥ): 138x143x213 cm
- Διαστάσεις βάσης (ΜxΠ): 120x120 cm
- Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxΥ): 94,5x181x21,5 cm (σπιτάκι) / 71x43,5x43 cm (δάπεδο)
- Βάρος: 70 Kg

Υφασμάτινες Ντουλάπες



12 €

Κωδικός:
610352
Τύπος:
PA 1060/B

Διαστάσεις: (Π)61x(B)30x(Υ)107 cm



με ράγα για
κρεμάστρες
& ένα ράφι

17 €

Κωδικός:
610350
Τύπος:
NT 1707/B

Διαστάσεις: (Π)75x(B)50x(Υ)170 cm



με ράγα για
κρεμάστρες
& ράφια

21,50 €

Κωδικός:
610351
Τύπος:
NT 1810/B

Διαστάσεις: (Π)100x(B)46x(Υ)174 cm

Τοστιέρα



39 €

Κωδικός: 661344
Τύπος: ET 1708

- Ισχύς: 1700 Watt
- Διαστάσεις: 33x24cm
- Διάσταση πλήρους άνοιγμα 180°: 33x48cm
- Βάρος: 3,5 Kg

- ✓ Μεγάλη ισχύς για γρήγορο μαγείρεμα
- ✓ Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων
- ✓ Πρακτική στη χρήση ✓ Εύκολη στον καθαρισμό



✓ Αποσπώμενες αντικολλητικές πλάκες για εύκολο καθαρισμό



✓ Άνοιγμα πλάκων στις 180° & μετατροπή της σε ψηστήρα



✓ Δυνατότητα ρύθμισης της θέσης άνω πλάκας για τέλεια ψησίματα

Ηλεκτρικές Ψησταριές



Κωδικός: 661341
Τύπος: EG 1605

19 €

- ✓ Ειδική επένδυση σχάρας για υγιεινό ψήσιμο
- ✓ Με αποσπώμενη αντίσταση
- ✓ Εύκολη στον καθαρισμό
- ✓ Πρακτική στη χρήση ✓ Ιδανική για μπάρμπεκιου

ΙΣΧΥΣ	1600 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V / 50Hz
ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ	36x24cm
ΒΑΡΟΣ	7,5 Kg



Κωδικός: 661342
Τύπος: EG 2004

25 €

- ✓ Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων
- ✓ Επιχρωμαωμένη για υγιεινό ψήσιμο
- ✓ Εύκολη στον καθαρισμό ✓ Πρακτική στη χρήση
- ✓ Ιδανική για μπάρμπεκιου

ΙΣΧΥΣ	2000 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V / 50Hz
ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ	47x29cm
ΒΑΡΟΣ	10,5 Kg



Κωδικός: 661343
Τύπος: EG 2004+ βάση

29 €

- ✓ Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων
- ✓ Επιχρωμαωμένη για υγιεινό ψήσιμο
- ✓ Εύκολη στον καθαρισμό ✓ Πρακτική στη χρήση
- ✓ Ιδανική για μπάρμπεκιου

ΙΣΧΥΣ	2000 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V / 50Hz
ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ	47x29cm
ΒΑΡΟΣ	17 Kg

Ψησταριές Κάρβουνου



15 €

Κωδικός: 661323
Τύπος: CG 16R

- ✓ Ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμαωμένη σχάρα ψησίματος διαμέτρου 40 cm (16")
- ✓ Σχάρα με 2 λαβές για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στη χρήση
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης της σχάρας σε 4 διαφορετικά επίπεδα ύψους για τέλεια ψησίματα



89 €

Κωδικός: 661320
Τύπος: CG 22RD

- ✓ Ψησταριά κάρβουνου με μεγάλη επιχρωμαωμένη επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου 55 cm (22")
- ✓ Επισηματωμένος θάλαμος καύσης
- ✓ Δοχείο συλλογής στάχτης
- ✓ Ανοξειδωτη τροχήλατη βάση
- ✓ Με 2 επιχρωμαωμένα βοηθητικά ράφια (πλαϊνό & κάτω)

Αξεσουάρ για Ψησταριές




ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 661397
ΤΙΜΗ 4,00 €



ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 661398
ΤΙΜΗ 12,40 €



ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΑΣΤ.: 23x23cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 661394
ΤΙΜΗ 4,90 €



ΓΑΝΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 33x13cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 661396
ΤΙΜΗ 1,60 €



ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Ø17x27cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 661399
ΤΙΜΗ 7,50 €



139 €

Κωδικός: 661301
Τύπος: GBB32-2T

ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα
- ✓ Καπάκι από βαμμένο χάλυβα
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα
- ✓ Πλαϊνά ράφια από βαμμένο χάλυβα
- ✓ Τρόλεϋ από βαμμένο χάλυβα με ρόδες για εύκολη μεταφορά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 44,5 x 41,5 cm
- Διαστάσεις: (Π)110 x (Β)59 x (Υ)90 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 62 x 58 x 44 cm
- Βάρος: 17,5 kg

229 €

Κωδικός: 661302
Τύπος: GBB19-3H

ΜΕ 3 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα
- ✓ Σχάρα για τη διατήρηση ή το ζέσταμα του φαγητού
- ✓ Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX)
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα
- ✓ Πλαϊνά ράφια από βαμμένο χάλυβα
- ✓ Τρόλεϋ από βαμμένο χάλυβα με ρόδες για εύκολη μεταφορά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 56,5 x 41,5 cm
- Επιφάνεια ζεστάματος: 57,5 x 11 cm
- Διαστάσεις: (Π)122 x (Β)59 x (Υ)110 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 69 x 58 x 52,5 cm
- Βάρος: 24 kg

329 €

Κωδικός: 661303
Τύπος: GBB01-4B SB

ΜΕ 4+1 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας + 1 πλαϊνή εστία **2,5kW**
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) διπλής επίστρωσης
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα
- ✓ Πλαϊνό ράφι από βαμμένο χάλυβα
- ✓ Τρόλεϋ από βαμμένο χάλυβα με 4 ρόδες για εύκολη μεταφορά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 67 x 41,5 cm
- Επιφάνεια ζεστάματος: 68 x 11 cm
- Διαστάσεις: (Π)133 x (Β)59 x (Υ)110 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 80,5 x 58 x 52,5 cm
- Βάρος: 31,4 kg

Προαιρετικός Εξοπλισμός για Ψησταριές Υγραερίου

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 80m & 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ 661062
ΤΙΜΗ 7,90 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 661301



ΚΩΔΙΚΟΣ 661391
ΤΙΜΗ 20 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 661302



ΚΩΔΙΚΟΣ 661392
ΤΙΜΗ 22 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 661303



ΚΩΔΙΚΟΣ 661393
ΤΙΜΗ 24,90 €

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ 661390
ΤΙΜΗ 21,50 €

MOUNTAIN 26"

145€
Κωδικός: 641006
Τύπος: START 26"

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)135x(Π)20x(Υ)69 cm
- Μεικτό βάρος: 18,2 Kg

MOUNTAIN 26"

264€
Κωδικός: 641001
Τύπος: PREMIUM 26"

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Μπροσ-πίσω δισκόφρενα αλουμινίου
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TX
- Αριθμός ταχυτήτων 21
- Ζάντες Αλουμινίου 26" διπλού τοιχώματος με ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)138x(Π)22x(Υ)72 cm
- Μεικτό βάρος: 19,7 Kg

ΠΟΛΗΣ 26"

199€
Κωδικός: 641007
Τύπος: CITY 26"

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 44T
- Φρένα V-Brakes
- Μονής και σταθερής ταχύτητας
- Ζάντες Αλουμινίου 26" V-Type
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)129x(Π)20x(Υ)71 cm
- Μεικτό βάρος: 15,1 Kg

ΣΠΑΣΤΟ 20"

209€
Κωδικός: 641008
Τύπος: EASY

- Σκελετός C-T: 12,8" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 40T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 6
- Ζάντες Αλουμινίου 20" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)92x(Π)36x(Υ)68 cm
- Μεικτό βάρος: 18,6 Kg

TREKKING 26"



275€

Κωδικός: 641003

Τύπος: TREK MAN 26"

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T • Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)78 cm
- Μεικτό βάρος: 19,5 Kg

TREKKING 26"



275€

Κωδικός: 641004

Τύπος: TREK WOMAN 26"

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T • Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)78 cm
- Μεικτό βάρος: 19,5 Kg

ΠΟΛΗΣ 26"



169€

Κωδικός: 641005

Τύπος: COMFORT 26"

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 40T
- Φρένα V-Brakes
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 132x(Π)20x(Υ)77 cm
- Μεικτό βάρος: 19,4 Kg

BMX 20"



166€

Κωδικός: 641009

Τύπος: JUMP

- Σκελετός Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 44T
- Φρένα V-Brakes
- Ζάντες Αλουμινίου 20" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 124x(Π)22x(Υ)58 cm
- Μεικτό βάρος: 18,5 Kg

NEANIKO 24"



184€

Κωδικός: 641002

Τύπος: YOUTH

- Σκελετός C-T: 13" Hi-Ten Steel
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)69 cm
- Μεικτό βάρος: 18,2 Kg

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS**Τριβεία Τοίχου Τηλεσκοπικά****710 Watt****165€**Μήκος
Κλειστό: 1300mm
Ανοιχτό: 1600mmΔιαθέσιμο
από
10 ΑπριλίουΚωδικός: 63419
Τύπος: BGS-230B

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	225 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,5

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • Σωλήνα σπιδάλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα • 6 φύλλα λείανσης

600 Watt**215€**Μήκος
Κλειστό: 1230mm
Ανοιχτό: α) 1650mm
β) 2200mm
(με προέκταση)Κωδικός: 63407
Τύπος: DS 225

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤ. (R.P.M.)	0 - 1000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	225 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	5,0

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • Σωλήνα σπιδάλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα • 6 φύλλα λείανσης • 1 προέκταση

Ηλεκτρική Σκούπα**1200 Watt** ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ**295€**Κωδικός: 43485
Τύπος: BVC-25 AT

- ✓ Με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
- ✓ Χρήση και με άλλα ηλεκτρικά εργαλεία

Αναδευτήρας**1200 Watt****79€**Κωδικός: 43476
ΜΒ 1206

- Ταχύτητα 0-500/0-700 R.P.M.
- Αναδευτ. max Ø 120 mm
- Άξονας M14x2 (θηλυκός)

Περιλαμβάνει: 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø 120 mm

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS**NEO****Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής Airless HVLP**


Πρακτικός και ευέλικτος τρόπος για εργασίες βαφής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ενσωματώνουν την τεχνολογία HVLP που εξασφαλίζει τέλεια βεντάλια ψεκασμού πλήρως ρυθμιζόμενη χωρίς τη δημιουργία ενοχλητικής νέφωσης χρώματος. Χαρίζει άριστο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, οικονομία και ταχύτητα, πλεονεκτήματα ασύγκριτα καλύτερα από τη βαφή με πινέλα, ρολά κλπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγάλη γκάμα υλικών (όπως βερνίκια και χρώματα διαλυτικού) και να καλύψετε ένα μεγάλο εύρος αναγκών. Η βεντάλια μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ψεκάζει οριζόντια, κάθετα ή σε λεπτή στρογγυλή δέσμη για εύκολη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία. Διαθέτουν ρυθμιστή ποσότητας χρώματος για ακόμη καλύτερη προσαρμογή και ευελιξία ανάλογα με το υλικό και τη χρήση. Επίσης έχουν αποσπώμενη κεφαλή που καθιστά πανεύκολο τον καθαρισμό τους. Συνοδεύονται με δοχείο μέτρησης πυκνότητας και δύο μπεκ Ø 1.8mm και Ø 2.6mm

500 Watt**49€**Κωδικός: 63417
Τύπος: JS-HH12B

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Μπεκ Ø 1.8 / Ø 2.6
- Βάρος 1,5 kg

**650 Watt****69€**Κωδικός: 63418
Τύπος: JS-FB13B

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπεκ Ø 1.8 / Ø 2.6
- Μήκος σωλήνα 1,8 m
- Βάρος 2,7 kg

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ****UNIMAC**
www.unimac.gr

Όλες οι τιμές προσφοράς του παρόντος φυλλαδίου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς και εφόσον δεν αλλάξουν με νεότερο φυλλάδιο ή με εγκύκλιο αλλαγής του γενικού τιμοκαταλόγου στους διανομείς. Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της Unimac στη διεύθυνση www.unimac.gr. Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.

Παρακαλούμε ανακυκλώστε το παρόν φυλλάδιο όταν πλέον δε το χρειάζεστε.