

UNIMAC

www.unimac.gr

Φθηνά και Σίγουρα!

Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων!



Κωδικός:
65404
Τύπος:
RLT-3025 F

- Πτυσσόμενο



29€

- ✓ 300 Watt
- ✓ κοπή \varnothing 250 mm
- ✓ μεσινέζα \varnothing 1,2 mm
- ✓ βάρος 1,9 kg

Με αναδι-
πλούμενο
βραχίονα



Περιλαμβάνει:
Κεφαλή μεσινέζας

Κωδικός:
65405
Τύπος:
RLT-4025

- Τηλεσκοπικό



39€

- ✓ 400 Watt
- ✓ κοπή \varnothing 250 mm
- ✓ μεσινέζα \varnothing 1,5 mm
- ✓ βάρος 2,3 kg

LiveTool Indicator

Λυχνία ένδειξης
παροχής
ρεύματος.

GripZone

Εργονομική,
αντιολισθητική
λαβή για ασφαλή
χειρισμό

Περιλαμβάνει:
Κεφαλή μεσινέζας

Κωδικός:
65402
Τύπος:
RLT-5030 S

- Τηλεσκοπικό



59€

- ✓ 500 Watt
- ✓ κοπή \varnothing 300 mm
- ✓ μεσινέζα \varnothing 1,5 mm
- ✓ βάρος 3,1 kg

Με περιστρεφόμενη
κεφαλή για κοπή
κάθετα 90°



**Easy
EDGE**

Περιλαμβάνει:
Κεφαλή μεσινέζας

Κωδικός:
65403
Τύπος:
RLT-6038 EX

- Με
διαιρούμενο
άξονα
για εύκολη
μεταφορά



69€

- ✓ 600 Watt
- ✓ κοπή \varnothing 380 mm
- ✓ μεσινέζα \varnothing 1,5 mm
- ✓ βάρος 4,1 kg



Περιλαμβάνει:
• Κεφαλή
μεσινέζας
• Ιμάντα
ανάρτησης

Κωδικός: 69208
Τύπος: KEB 1001

99€

- Διαιρούμενος
άξονας για
εύκολη
μεταφορά



- ✓ 1000 Watt
- ✓ Πλάτος κοπής:
- με δίσκο \varnothing 230 mm
- με μεσινέζα \varnothing 380 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Περιλαμβάνει:
• Κεφαλή μεσινέζας
• Τρίφτερο δίσκο \varnothing 230 mm



Κωδικός: 65407
Τύπος: RBC-1000EX

159€

- Διαιρούμενος
άξονας για
εύκολη
μεταφορά



- ✓ 1000 Watt
- ✓ Πλάτος κοπής:
- με δίσκο \varnothing 200 mm
- με μεσινέζα \varnothing 380 mm
- ✓ Δίσκος κοπής:
 \varnothing 200x25,4 mm
- ✓ Μεσινέζα \varnothing 2,0 mm
- ✓ Βάρος 4,8 kg

Περιλαμβάνει:
• Κεφαλή μεσινέζας
• Τρίφτερο δίσκο κοπής
• Ιμάντα ανάρτησης



LiveTool Indicator

GripZone

LiveTool Indicator



✓ Πρακτική χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"



Τρίφτερος δίσκος κοπής

Περιλαμβάνουν:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής \varnothing 255 x 1,4 mm
- Ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας με πλάτος κοπής 40 cm
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης



Κεφαλή μεσινέζας



Ιμάντας ανάρτησης

✓ Στιβαρός άξονας \varnothing 28mm

109€

Κωδικός: 49858
Τύπος: KBC 260B
25,4cc

119€

Κωδικός: 49859
Τύπος: KBC 330B
32,6cc

129€

Κωδικός: 69204
Τύπος: CG 430B
42,7cc

139€

Κωδικός: 69205
Τύπος: CG 520B
51,7cc

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	49858	49859	69204	69205
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³	32,6 cm ³	42,7 cm ³	51,7 cm ³
ΙΣΧΥΣ	1 HP / 0,75 Kw	1,2 HP / 0,9 Kw	1,7 HP / 1,25 Kw	1,9 HP / 1,4 Kw
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	0,72 lt.	0,75 lt.	1,1 lt.	1,1 lt.
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΟΣ	6,2 Kg	7 Kg	7,7 Kg	7,9 Kg

Κωδικός: 65411
Τύπος: RBC-30 SESA



Expand-It
Expandable System

Πολύπλευρες δυνατότητες

159€

- ✓ Κυβισμός 30cc / 1 Hp
- ✓ Πλάτος κοπής:
 - με δίσκο \varnothing 200 mm
 - με μεσινέζα \varnothing 460 mm
- ✓ Μεσινέζα \varnothing 2,4 mm / \varnothing 2,7 mm
- ✓ Βάρος 7,4 kg



Καρμπυρατέρ Quik-Fire για εύκολη εκκίνηση



Reel-Easy™



Pro Cut II™

- Περιλαμβάνει:**
- 2 κεφαλές μεσινέζας
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Τρίφτερο δίσκο κοπής
 - Λάδι 2χρονου κινητήρα

Κωδικός: 65412
Τύπος: RBC-30 SBT



Εύκολη εκκίνηση με μίζα

199€

- ✓ Κυβισμός 30cc / 1 Hp
- ✓ Πλάτος κοπής:
 - με δίσκο \varnothing 200 mm
 - με μεσινέζα \varnothing 460 mm
- ✓ Μεσινέζα \varnothing 2,4 mm / \varnothing 2,7 mm
- ✓ Βάρος 6 kg



Reel-Easy™




Pro Cut II™

- Περιλαμβάνει:**
- 2 κεφαλές μεσινέζας
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - 10 μεσινέζες για κεφαλή Pro Cut II™
 - 6 μ. μεσινέζα για κεφαλή Reel-Easy™
 - Τρίφτερο δίσκο κοπής
 - Μπαταρία 12V
 - Φορτιστή μπαταρίας
 - Λάδι 2χρονου κινητήρα

Κωδικός:
69382

4,90€



Διαθέσιμο από 10 Απριλίου

UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69381

6,50€



Διαθέσιμο από 10 Απριλίου

UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69380

16,50€



UNIVERSAL
ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ελαχιστοποίηση κραδασμών, πολύ εύκολη τροφοδοσία με το πάτημα ενός κουμπιού
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69383

7,20€



Διαθέσιμο από 10 Απριλίου

UNIVERSAL SPEED FEED

ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
(για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεισινέζα χωρίς άνοιγμα)

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69384

9,10€



Διαθέσιμο από 10 Απριλίου

UNIVERSAL SPEED FEED

ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69342

18,50€



UNIVERSAL HEAVY DUTY

ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
Μείωση κραδασμών, γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεισινέζα χωρίς άνοιγμα
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

ECO

✓ Για ελαφριά χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69350	1,30	15 m	0,70 €
69351	1,65	15 m	0,90 €
69352	2,00	15 m	1,10 €

PRO

✓ Επαγγελματική σειρά.
✓ 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69357	2,40	15 m	1,60 €
69359	3,00	15 m	2,40 €
69360	2,40	87 (450gr)	7,60 €
69362	3,00	56 (450gr)	7,60 €
69363	3,50	41 (450gr)	7,60 €
69364	4,00	32 (450gr)	7,60 €
69365	3,00	168 (1,35kg)	22,00 €
69366	3,50	124 (1,35kg)	22,00 €
69367	4,00	95 (1,35kg)	22,00 €

PRO SILENT

✓ Ελικοειδής (στριφτή).
✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Για επαγγελματική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69372	2,40	15 m	1,70 €
69374	3,00	15 m	2,50 €
69375	2,40	87 (450gr)	7,90 €
69377	3,00	56 (450gr)	7,90 €
69378	3,50	41 (450gr)	7,90 €
69379	4,00	32 (450gr)	7,90 €
69369	3,00	168 (1,35kg)	23,00 €
69370	3,50	124 (1,35kg)	23,00 €
69371	4,00	95 (1,35kg)	23,00 €

D-TWIST

✓ Τετράγωνη ελικοειδής.
✓ Με ενισχυμένο πυρήνα. ✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69343	3,00	15 m	2,50 €
69344	3,00	56 450gr	8,70 €
69345	3,50	41 (450gr)	8,70 €
69346	4,00	32 (450gr)	8,70 €
69347	3,00	168 (1,35kg)	24,50 €
69348	3,50	124 (1,35kg)	24,50 €
69349	4,00	95 (1,35kg)	24,50 €

TRI-TWIST

✓ Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα.
✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Ιδιαίτερα ανθεκτική.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69353	3,00	50 m (450gr)	9,50 €
69354	3,50	36 m (450gr)	9,50 €
69355	4,00	28 m (450gr)	9,50 €

ALU

✓ Τετράγωνη αλουμινίου.
✓ Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69335	3,00	15 m	2,70 €
69336	3,00	51 (450gr)	8,50 €
69337	3,50	38 (450gr)	8,50 €
69338	4,00	29 (450gr)	8,50 €
69339	3,00	153 (1,35kg)	25,00 €
69340	3,50	112 (1,35kg)	25,00 €
69341	4,00	87 (1,35kg)	25,00 €

D-CUT

✓ Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα.
✓ Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες.
✓ Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69325	3,00	15 m	2,90 €
69326	3,00	47 (450gr)	8,90 €
69327	3,50	35 (450gr)	8,90 €
69328	4,00	27 (450gr)	8,90 €
69329	3,00	142 (1,35kg)	26,00 €
69330	3,50	105 (1,35kg)	26,00 €
69331	4,00	81 (1,35kg)	26,00 €
69333	3,50	20 x 0,42 m	2,50 €
69334	4,00	15 x 0,42 m	2,50 €



Σε τεμάχια των 42 cm.

Αλυσοπρίονα - Κονταροπρίονα

NEO

Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο 2200 Watt

KRAFT MACHINERY - TOOLS

79€ Κωδικός: 69239

✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
✓ Οδηγοί αλυσίδας 62
✓ Βάρος 5,1 Kg

✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

45 cm

Διαθέσιμο από 10 Απριλίου

Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο 2000 Watt

RYOBI Livetool Indicator™

99€ Κωδικός: 65417
Τύπος: RCS-2040

✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
✓ Οδηγοί αλυσίδας 56
✓ Βάρος 5,1 Kg

✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

40 cm

Βενζινοκίνητο Αλυσοπρίονο 2,3 Hp

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Κωδικός: 49865
Τύπος: KCS 4040

135€

✓ Κυβισμός 39,8cc
✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
✓ Οδηγοί αλυσίδας 56
✓ Βάρος 4,3 Kg

40 cm

Βενζινοκίνητο Αλυσοπρίονο 2,0 Hp

RYOBI

Κωδικός: 65440
Τύπος: RCS-3535B

159€

✓ Κυβισμός 35cc
✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
✓ Οδηγοί αλυσίδας 52
✓ Βάρος 5,3 Kg

35 cm

Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο 710 Watt KRAFT

KRAFT MACHINERY - TOOLS

- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 2,05 mt - 2,85 mt
- Εργονομική ρυθμιζόμενη λαβή. Ρύθμιση κλίσης 18° - 36°
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

Ρύθμιση κλίσης 18° - 36°

99€ Κωδικός: 69243
Τύπος: PS007B

✓ Ισχύς 710 Watt
✓ Μήκος λάμας 20 cm
✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,1 mm
✓ Οδηγοί αλυσίδας 33
✓ Βάρος 4,1 Kg

Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο 720 Watt RYOBI

RYOBI

- Ισχυρό κονταροπρίονο 720 Watt
- Τηλεσκοπικός άξονας (max. 2700 mm) για πρόσβαση σε σημεία με ύψος έως 4 μέτρα
- Εργονομικός σχεδιασμός με κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

Περιλαμβάνει:

- Λάδι αλυσίδας
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Ιμάντα ανάρτησης
- Θήκη λάμας

139€ Κωδικός: 65442
Τύπος: RPP-720

✓ Ισχύς 720 Watt
✓ Μήκος λάμας 20 cm
✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,1 mm
✓ Οδηγοί αλυσίδας 33
✓ Βάρος 3,9 Kg

Κονταροπρίονο Βενζίνης 1,2 Hp KRAFT

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Το κονταροπρίονο της **KRAFT** διαθέτει:

- Στιβαρό άξονα
- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αυτόματη λίπανση της αλυσίδας
- Αντικραδασμικό σύστημα για άνετο χειρισμό
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη

175€ Κωδικός: 49869
Τύπος: KPC 26

✓ Ισχύς 1,2 Hp
✓ Κυβισμός 25,4cc
✓ Μήκος λάμας 26 cm
✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,1 mm
✓ Οδηγοί αλυσίδας 40
✓ Βάρος 5,9 Kg

NEO

Ηλεκτρικό Ψαλίδι Μπροντούρας **600 Watt**



59€

Κωδικός: **69229**

Διαθέσιμο από 15 Απριλίου

- ✓ Μήκος λάμας 61 cm
- ✓ Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 24mm
- ✓ Βάρος 3,1 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Ψαλίδι Μπροντούρας **710 Watt**



Ρύθμιση κεφαλής
Αριστερά - Δεξιά +/-90°
Πάνω - Κάτω 0°-100°

119€

Κωδικός: **69233**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
710 Watt

- ✓ Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιά-αριστερά (+90° /-90°) πάνω-κάτω (0°-100°)
- ✓ Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή (145-290 cm)
- ✓ Μήκος λάμας 510 mm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 27 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Βενζινοκίνητο Ψαλίδι Μπροντούρας **1,2 Hp**



149€

Κωδικός: **49863**

Τύπος: **KHT 2560D**

- ✓ Ισχύς 1,2 Hp
- ✓ Μήκος λάμας 60 cm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 28mm
- ✓ Βάρος 5,5 kg

Δυνατότητα περιστροφής της χειρολαβής +/-90°

Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

49€

Κωδικός: **69237**
Τύπος: **KBL 2800**

- ✓ Δυνατό μοτέρ 2800 Watt
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 kg
- ✓ Βάρος: 3,5 Kg



Βιοθρυμματιστές (Τεμαχιστές κλαδιών)

RYOBI

159€

Κωδικός: **65438**

- ✓ 2400 Watt
- ✓ Πάχος κλαδιού max.: 40 mm
- ✓ Βάρος: 13 Kg



279€

Κωδικός: **65437**

- ✓ 2400 Watt
- ✓ Πάχος κλαδιού max.: 40 mm
- ✓ Βάρος: 25 Kg



Κοπή Με Γρανάζια
Αυτόματη τροφοδοσία για τη κοπή χωρίς την επέμβαση του χρήστη.

Ψαλίδια Κλάδου

Διαθέσιμο από 16 Μαρτίου



Κωδικός: **621102**
Τύπος: **874**

9€

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 220 mm / 50 mm



Κωδικός: **621104**
Τύπος: **869**

19€

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 210 mm / 45 mm

Τύπου
Αμόνι



Με θήκη μεταφοράς

Κωδικός: **621120**
Τύπος: **S0016/30**

12€

ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ: 300 mm

Ηλεκτρικές



49€

Κωδικός: 69210

- Ισχύς: 900 Watt
- Πλάτος κοπής: 30cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή (25 έως 55 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 30 lt.



69€

Κωδικός: 69214

Διαθέσιμο από 14 Απριλίου

- Ισχύς: 1300 Watt
- Πλάτος κοπής: 32cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 60 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 30 lt.



129€

Κωδικός: 69215

Διαθέσιμο από 14 Απριλίου

- Ισχύς: 1800 Watt
- Πλάτος κοπής: 42cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή (20 έως 70 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 45 lt.

Βενζίνης



195€

Κωδικός: 69209

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

- Κυβισμός: 123 cc
- Πλάτος κοπής: 406 mm (16")
- Σασί από πολυπροπυλένιο
- Ρυθμιζόμενη κοπή (20 έως 60 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος 21 kg



259€

Κωδικός: 69253

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt. • Βάρος 33 kg



329€

Κωδικός: 69254

Αυτοκινούμενη
4 σε 1 με
mulching

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt. • Βάρος 34 kg

Ψαλίδια Κλάδου



27€

Κωδικός: 621121
Τύπος: 912

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 500 mm / 65 mm



Κωδικός: 621114
Τύπος: 918

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 1800-3000 mm / 80 mm

65€



Τηλεσκοπικό Τύπου αμόνι

Διαθέσιμο από 16 Μαρτίου

Κωδικός: 621113
Τύπος: 933T

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 640-980 mm / 28-40 mm

32€

Ηλεκτρικά 1050 Watt & 1360 Watt

Βενζινοκίνητο

NEO



99€

Κωδικός:
49836

- 1050 Watt
- 30 cm πλάτος εργασίας

129€

Κωδικός:
49846

- 1360 Watt
- 40 cm πλάτος εργασίας



299€

Κωδικός: 69257
ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

- 4-χρονος κινητήρας 159,2cc
- 1 ταχύτητα (εμπρός)
- Πλάτος εργασίας 60cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12

Βενζινοκίνητα

Κωδικός: 49829
ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας max. 85cm
- Διαιρούμενη ταμπακιέρα
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)



369€

Κωδικός: 49821
ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 80cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Πλαϊνοί δίσκοι



449€

Βενζινοκίνητο

Κωδικός: 69262
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

- 4-χρονος κινητήρας 208cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 86cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο

NEO

Με:
✓ Κάλυμμα μηχανής



559 €

Διαθέσιμο από 17 Μαρτίου



Σκαπτικό Συρόμενης Φρέζας

NEO

Κωδικός: 69256

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 50cm
- Αριθμός μαχαιριών 6+6



499 €



Πετρελαιοκίνητο

- Κινητήρας Diesel 406cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Μίζα & Μπαταρία
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κάθετα)
- Αριθμός μαχαιριών 16+16
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Μεταλλικό κάλυμμα με προβολέα
- Ρόδες μεταφοράς

Κωδικός: 69263

1.100 €

Διαθέσιμο από 17 Μαρτίου



NEO

Με:
✓ Μίζα
✓ Μπαταρία
✓ Κάλυμμα μηχανής

Συνοδεύεται με μαχαιρία



Τριβέλα (Γεωτρύπανο)

NEO



185 €

Κωδικός: 69206
Τύπος: AG52

Διαθέσιμο από 23 Μαρτίου



ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm³
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,98 lt
ΒΑΡΟΣ 9,8 Kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

ΑΡΙΔΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	∅ 100x730mm	24 €
69289	∅ 150x730mm	29 €
69279	∅ 200x730mm	45 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 346mm ΚΩΔ. 69278
ΤΙΜΗ 11 €

Ομβρίων Υδάτων



45€

Κωδικός: 43580
Τύπος: SP 750

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΠΑΡΟΧΗ	12000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4 - 1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)



75€

Κωδικός: 43584
Τύπος: SP 900 X

Διάθεση
από
20 Μαρτίου

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	13000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



62€

Κωδικός: 43593
Τύπος: SPD 1000

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	15000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



74€

Κωδικός: 43541
Τύπος: SPD 1100 XP

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	18500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	20 mm (max)

Ακαθάρτων Υδάτων Βαρέως Τύπου INOX



165€

Κωδικός: 63526
Τύπος: KSS-100

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40° C (max.)

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (max)	300 lt/min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

Λυμάτων INOX με κοπήρα



199€

Κωδικός: 63550
Τύπος: KSC-1300

- Υποβρύχια αντλία με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40° C

ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	300
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

Αντλίες Πηγαδιών



85€

Κωδικός: 43595
Τύπος: SP 800X-3V

- 3 σταδίων

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΠΑΡΟΧΗ	5500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	30 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	8 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	0,5 mm






165€

Κωδικός: 43594
Τύπος: DWP 900

- Με σωλήνα 20 m και πίνακα ON/OFF
- 5 σταδίων

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	3100 lt/h (max)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	54 m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	15 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	2 mm (max)

- Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
- Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4".
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C.
- Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 100 m.
- Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ασάλι, φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαιολίπαντο μοτέρ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V/Hz)	ΣΤΟΜΙΟ	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							ΤΙΜΗ
						0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)							
63529	4KWP-100/10	1,0	230/50	1"1/4	857	68	63	59	54	47	35	20	160 €
63530	4KWP-150/14	1,5	230/50	1"1/4	1016	96	88	83	76	66	50	28	185 €
63531	4KWP-200/18	2,0	230/50	1"1/4	1299	123	113	106	98	85	64	36	215 €
63533	4KWP-200/18T	2,0	400/50	1"1/4	1229	123	113	106	98	85	64	36	200 €
63532	4KWP-300/25	3,0	230/50	1"1/4	1524	171	157	148	136	118	88	50	275 €
63534	4KWP-300/25T	3,0	400/50	1"1/4	1425	171	157	148	136	118	88	50	260 €
63535	4KWP-400/32T	4,0	400/50	1"1/4	1694	219	201	189	174	151	113	64	330 €
						ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							
						0	2,4	4,8	7,2	9,6	10,8	12	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)							
63536	4KWP-300/14T	3,0	400/50	2"	1201	86	82	76	67	52	42	30	275 €
63537	4KWP-400/18T	4,0	400/50	2"	1393	111	106	97	86	67	54	38	315 €
63538	4KWP-550/23T	5,5	400/50	2"	1688	142	135	124	109	85	69	49	390 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 4"



1,0-1,5-2,0 HP / 230V



3,0 HP / 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
63581	1,0 HP / 230 Volt	18 €
63582	1,5 HP / 230 Volt	20 €
63583	2,0 HP / 230 Volt	24 €
63584	3,0 HP / 230 Volt	38 €

Βενζινοκίνητες Αντλίες



185 €

Κωδικός: 43765
Τύπος: KP 20

- Στόμιο αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό: 23m (max.)
- Παροχή (max.): 30m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 26 Kg



199 €

Κωδικός: 43766
Τύπος: KP 30

- Στόμιο αντλίας: 3" x 3"
- Μανομετρικό: 20m (max.)
- Παροχή (max.): 60m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 30 Kg

Περιφερειακή



43,90 €

Κωδικός: 63505
Τύπος: KPF-50

ΙΣΧΥΣ	370 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	2500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	38m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 1 mm

Αυτόματης Αναρρόφησης με Κέλυφος από PPE



59 €

Κωδικός: 43501
Τύπος: SGP 800

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης



85 €

Κωδικός: 63501
Τύπος: KSP-100L

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	5000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 3 mm

Φυγοκεντρική



85 €

Κωδικός: 63507
Τύπος: KCF-100

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	5400 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	35m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" / 1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 3 mm

Πιστικά Συγκροτήματα



129 €

Κωδικός: 63539
Τύπος: KSP-100L/24


ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3600 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	45m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΠΙΕΣΗ (max)	4,5 bar



149 €

Κωδικός: 43512
Τύπος: SGP 20/1000X

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	44m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max)	4,4 bar



Αντλίες Συντριβανιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	43571	43572	43573
ΤΥΠΟΣ	FP 38	FP 50	FP 50X
ΙΣΧΥΣ	38 Watt	50 Watt	50 Watt
ΤΑΣΗ 2	30V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1500 lt/h	2000 lt/h	1750 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	2,0m (max)	2,5m (max)	2,3m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	3m (max)	3m (max)	3m (max)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"	1/2"	1/2"
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max)	35°C	35°C	35°C
ΤΙΜΗ	29 €	32 €	39 €

Οι κωδ. 43571 & 43573 διαθέσιμοι από 20 Μαρτίου

Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού



26€

Κωδικός: 43544
Τύπος: BR-15

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,0bar-3,5bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστα. IP 65




28€

Κωδικός: 43545
Τύπος: WL-11

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,2bar/1,5bar/2,2bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστα. IP 65

Λάστιχα Νερού για τον Κήπο (Made in Italy)

TENATEX



- 4 στρώσεων (πράσινο με κόκκινη ρίγα)

SPRING (ασύστροφος)



- 5 στρώσεων
- Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες (κίτρινο με ανθρακί ρίγα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621001	1/2"	15m	5,30 €
621002	1/2"	25m	8,80 €
621003	1/2"	50m	17,40 €
621004	5/8"	15m	6,90 €
621005	5/8"	25m	11,50 €
621006	5/8"	50m	23,00 €
621007	3/4"	25m	18,30 €
621008	3/4"	50m	36,30 €
621009	1"	25m	33,00 €
621010	1"	50m	63,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621011	1/2"	15m	9,20 €
621012	1/2"	25m	15,20 €
621013	1/2"	50m	30,00 €
621014	5/8"	15m	11,30 €
621015	5/8"	25m	19,00 €
621016	5/8"	50m	38,00 €
621017	3/4"	25m	26,00 €
621018	3/4"	50m	51,00 €
621019	1"	25m	45,00 €
621020	1"	50m	90,00 €

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

Εξαρτήματα Κήπου



ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

15,90€

Κωδικός: 69308



ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 7 ΤΡΟΠΟΙ

3,30€

Κωδικός: 69312



ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

3,15€

Κωδικός: 69311



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟ

2,80€

Κωδικός: 69310



ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ DELUXE 19

9,90€

Κωδικός: 69307



ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ 15m

27,90€

Κωδικός: 69305



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΟ 60m

29,90€

Κωδικός: 69304



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ 15m

19,90€

Κωδικός: 69302

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 2 ΘΕΣΕΩΝ

4,70€

Κωδικός: 69313



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 4 ΘΕΣΕΩΝ

8,00€

Κωδικός: 69314



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ STOP (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΟ 1/2")

0,70€

Κωδικός: 69316



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΟΥ 1/2"

0,55€

Κωδικός: 69317



ΣΕΤ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

2,20€

Κωδικός: 69321



- Ρυθμιζόμενο μπεκ. • Βαλβίδα ασφαλείας.



1 Lt.

3,50 €

Κωδικός: 621201



1.5 Lt.

3,80 €

Κωδικός: 621202



5 Lt.

10,90 €

Κωδικός: 621205



8 Lt.

12,90 €

Κωδικός: 621206

- Με εργονομικό σχεδιασμό του δοχείου για ευκολία στον ψεκασμό και προστασία της πλάτης. • Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m.



12 Lt.

23 €

Κωδικός: 621210

16 Lt.

25 €

Κωδικός: 621211

- Με φλάντζες VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά υγρά ψεκασμού. • Με τηλεσκοπικό αυλό αλουμινίου και ρυθμιζόμενο μπεκ, σκανδάλη βαρέως τύπου και αντλία υψηλής απόδοσης. • Με βαλβίδα ασφαλείας και γρήγορης αποσυμπίεσης.



12 Lt.

32 €

Κωδικός: 621212

16 Lt.

34 €

Κωδικός: 621213

✓ Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας -20 °C έως 99 °C



24 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63622
ΤΥΠΟΣ	KTS-24
ΠΙΕΣΗ max	8 bar
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	350 mm
ΥΨΟΣ	320 mm
ΤΙΜΗ	20 €



24 lt & 50 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63623	63624
ΤΥΠΟΣ	KTH-24	KTH-50
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt	50 lt
ΠΙΕΣΗ max	8 bar	8 bar
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	270 mm	350 mm
ΥΨΟΣ	295 mm	375 mm
ΜΗΚΟΣ	450 mm	540 mm
ΤΙΜΗ	22 €	42 €



24 lt & 50 lt

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	63633	63634
ΤΥΠΟΣ	KTH-24 I	KTH-50 I
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt	50 lt
ΠΙΕΣΗ max	8 bar	8 bar
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	270 mm	350 mm
ΥΨΟΣ	295 mm	375 mm
ΜΗΚΟΣ	450 mm	540 mm
ΤΙΜΗ	65 €	105 €

Κωδικός: 63747
Τύπος: KG 1.0

95€

Διαθέσιμο από 20 Απριλίου



NEO

- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας **64cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 21 kg

Κωδικός: 63748
Τύπος: KG 1.0 HD

125€

Διαθέσιμο από 20 Απριλίου



NEO

Εναλλάκτης 100% Χαλκού

- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας **64cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 23 kg

Κωδικός: 63749
Τύπος: KG 1.5

195€

Διαθέσιμο από 20 Απριλίου



NEO

- 850 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 11 Lt.
- Κινητήρας **87cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 25 kg

Κωδικός: 63750
Τύπος: KG 3.5

259€

- 2500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 42 kg



Κωδικός: 63752
Τύπος: KG 5.5 W

539€

- 4000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας **337cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 76 kg



Φορητές Κλειστού Τύπου, Τεχνολογίας Inverter

359€

Κωδικός: 63741
Τύπος: KG 1000 Si



- 900 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230V
- Δοχείο καυσίμου 2,7 Lt.
- Κινητήρας **53,5cc**
- Στάθμη θορύβου 59dB(A)
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 15 kg

559€

Κωδικός: 63743
Τύπος: KG 2000 Si



- 1600 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 3,6 Lt.
- Κινητήρας **105,7cc**
- Στάθμη θορύβου 95dB(A)
- Έξοδος DC 12V/7,5A
- Βάρος 22 kg

Γεννήτριες Πετρελαίου

1.399€

Κωδικός: 43786
Τύπος: KDG 8500 EA
μονοφασική
(με μίζα & μπαταρία)

- 5500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **456cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειο-διακόπτης
- Βάρος 115 kg

1.399€

Κωδικός: 63711
Τύπος: KDG 8500 EA-T
τριφασική
(με μίζα & μπαταρία)

- 7000 Watt συνεχής απόδοση (380V)
- 2350 Watt συνεχής απόδοση (220V)
- 1 πρίζα 230V & 1 πρίζα 400V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **456cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειο-διακόπτης
- Βάρος 115 kg



Μονομπλόκ ελασιόλιπαντοι αεροσυμπιεστές 24 Lt. και 50 Lt.



99€

Κωδικός: 40142
Τύπος: EM 24/1.5

ΤΥΠΟΣ	EM 24/1.5	TM 50/2.5
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	1,5 / 1,1	2,5 / 1,88
Lt / min	155	250
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	62 x 36 x 64	77 x 33 x 74
ΒΑΡΟΣ (Kg)	22,5	39

159€

Κωδικός: 40138
Τύπος: TM 50/2.5



279€

Κωδικός: 40139
Τύπος: TM 100/3

Μονομπλόκ ελασιόλιπαντος αεροσυμπιεστής 3,0 HP με κεφαλή τύπου V, αεροφυλάκιο 100 Lt.

ΤΥΠΟΣ	TM 100/3
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3,0HP / 2,25Kw
Lt / min	412
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	108 x 38 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	44

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

39€

Κωδικός: 47873

- Ροπή 31,8 kgm
- Στροφές 7000 R.P.M.
- Βάρος 2,12 kg
- Κατανάλωση 190 Lt/min



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
59kgm

65€

Κωδικός: 47870

- Ροπή 59 kgm
- Στροφές 7500 R.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Κατανάλωση 195 Lt/min



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

29€

Κωδικός: 47874



ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

19€

Κωδικός: 47877



ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8"

32€

Κωδικός: 47875



ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 6"

39€

Κωδικός: 47876



ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

30€

Κωδικός:

66527

Τύπος:

BLK-5I G



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600 c.c.

20€

Οικολογικό χαμηλής πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΕΚ Ø
66501	1,4
66502	1,7
66503	2,0

Τύπος:
BL-27G
HVLP



ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ
125 c.c.

15€

Οικολογικό χαμηλής πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΕΚ Ø
66511	0,5
66512	0,8
66513	1,0

Τύπος:
BL-20
HVLP



369€

Κωδικός: 602007
Τύπος: RAIDER 100



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	2HP / 1,5Kw
Lt / min	253
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	108 x 40 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	56

579€

Κωδικός: 602002
Τύπος: N3-200C-3M



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	200
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3HP / 2,25Kw
Lt / min	315
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	145 x 46 x 94
ΒΑΡΟΣ (Kg)	90

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
53kgm

Κωδικός:
42735

99€

- Ροπή 53 kgm
- Στροφές 7000 R.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Κατανάλωση 175 Lt/min



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
84kgm

Κωδικός:
47872

119€

- Ροπή 84 kgm
- Στροφές 7500 R.P.M.
- Βάρος 2,04 kg
- Κατανάλωση 135 Lt/min



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"
97kgm

Κωδικός:
42737

189€

- Ροπή 97 kgm
- Στροφές 4200 R.P.M.
- Βάρος 4,6 kg
- Κατανάλωση 230 Lt/min



ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Κωδικός:
42755

Περιέχει:
1 αεροτροχό
10 τροχούς διάφορους
Τσοκ: 3 και 6 mm

38€



ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ*
ΕΞΑΓΩΝΟ

Κωδικός:
42791

25€

* Δεν περιλαμβάνει κοπτικά
(Συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης)



ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
ΑΕΡΟΣ

75€

Κωδικός: 42763

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 80/16

29€

Κωδικός: 47850

ΔΙΧΑΛΟ	6-16 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,75
ΜxΥ (mm)	230x166
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7



ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
F12/50

37€

Κωδικός: 47857

ΒΕΛΟΝΑΚΙ	15-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,28
ΜxΥ (mm)	245x244
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7



ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT14/50

45€

Κωδικός: 47858

ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT	20-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,55
ΜxΥ (mm)	248x246
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7



Inverter Ηλεκτροδίου



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τοιμηπίδα ηλεκτροδίου, το σώμα γείωσης και ο μίαντας ανάρτησης.

Η νέα σειρά inverter IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών και νέας τεχνολογίας IGBT, κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τοιμηπίδα TIG (DC Lift Arc TIG). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή.

Τα Inverter Imperia είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)*	160 A	180 A	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,0	9,4
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	4	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5
ΤΙΜΗ	215 €	245 €	285 €

* Αποδόσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60974-1 (35%@40°C)

Παλμικό Inverter TIG & MMA



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τοιμηπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης

- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό, υψίσυχο, με ψηφιακό πάνελ ελέγχου, προορίζεται για καθαρά επαγγελματική χρήση.
- Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τοιμηπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης.
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow).
- Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T.
- Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου.
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.

385 €

Κωδικός: 65646
Τύπος: TIG 181 P

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	180A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180
ΤΑΣΗ(V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	6

Παλμικό Inverter TIG AC/DC

(Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

- Επαγγελματικό υψηλών επιδόσεων παλμικό TIG AC/DC κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου.
- Διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ρύθμισης Ampere και δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη δυνατότητα της ρύθμισης του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), τη δυνατότητα ρύθμισης των παλμών, τη δυνατότητα ρύθμισης (συχρότητας) και εύρους του παλμικού ρεύματος.
- Επιλέγοντας την λειτουργία AC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου και με τη λειτουργία DC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και ευγενών μετάλλων (non ferrous metal)



850 €

Κωδικός: 65649
Τύπος: TIG 201 P
AC/DC

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

- ✓ Απόδοση 185A (60%) (EN 60974-10)
- ✓ Τάση 230V
- ✓ Πάχος συγκόλλησης (Aluminium) 0,5-10mm
- ✓ Βάρος 20kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τοιμηπίδα TIG & σώμα γείωσης

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA)

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος και 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA).



520€

Κωδικός: 65651
Τύπος: MIG 161

- Απόδοση (EN 60974-1): 160 A (35%)
- Ισχύς (KVA): 5,9 (7,1 MMA)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 20,4 V-26,4 V
- Σύρματα Ø: 0,6 - 0,8 - 0,9 mm (κουλούρα 5 kg)
- Ηλεκτρόδιο Ø max: 4 mm
- Βάρος: 12,8 Kg



980€

Κωδικός: 65654
Τύπος: MIG 215

- Απόδοση (EN 60974-1): 200 A (60%)
- Ισχύς (KVA): 7,5 (8,8 MMA)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15,5 V-24 V
- Σύρματα Ø: 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο Ø max: 4 mm
- Βάρος: 47 Kg

PLASMA Κοπής Μετάλλων Τεχνολογίας Inverter

- Plasma νέας τεχνολογίας με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς. Εξαιρετικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, ευκολία και ασφάλεια χρήσης είναι μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μηχανής κοπής μετάλλων plasma, PLC 46.
- Κατάλληλο για κοπή σε ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό, αλουμίνιο και χάλυβα. • Διαθέτει τσιμπίδα Ergo Cut S45
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΑΠΟΔΟΣΗ@ 60% (KVA)	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΒΑΡΟΣ (kg)	8,6

Κωδικός: 65659
Τύπος: PLC 46

690€



τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45



Ηλεκτροσυγκολλήσεις Ηλεκτροδίου Παραδοσιακού τύπου (Ηλεκτρομηχανικές με μετασχηματιστή)

- Διαθέτουν:**
- Βυθιζόμενο πυρήνα (βολάν) για ακριβέστερη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης
 - Θερμικό προστασίας
 - Βεντιλατέρ
 - Πλήρες κιτ εξαρτημάτων (καλώδια, τσιμπίδα, σώμα γείωσης, μάσκα, βούρτσα-ματακόνη)

79€

Κωδικός: 60102
Τύπος: IMPERIA 170A

max. 170A
Ηλεκτρόδιο
Ø3,25mm



129€

Κωδικός: 60192
Τύπος: ORION 180 C
Χαλκού (100%)

max. 180A
Ηλεκτρόδιο
Ø3,25mm



**100%
ΧΑΛΚΟΥ**

Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθη ακτινοβολία (UV/IR) DIN 16
- Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και προστασίας από DIN 9 έως 13
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχιάματος
- Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
- Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25-0,8 sec.
- Βάρος 450gr.

Carbon Fiber painted

49€

Κωδικός: 65611

- Οπτικό πεδίο: 98x43mm
- Με 2 φωτοκύτταρα



Carbon Fiber painted

65€

Κωδικός: 65625

- Οπτικό πεδίο: 98x55mm
- Με 4 φωτοκύτταρα



Γωνιακοί Τροχοί
Ø 125mm - 840 Watt
Κωδικός: 43479
Τύπος: AG 125
39€

Ø 230mm - 2200 Watt
Κωδικός: 43480
Τύπος: AG 2302
89€

Κρουστικό Δράπανο
600 Watt

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

Κωδικός: 43467
Τύπος: IDB 1360

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 (R.P.M.)
- Βάρος 2,1 Kg
- Σε βαλιτσάκι με πλαινή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

49€

Πνευματικό Πιστολέτο
800 Watt ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 R.P.M.
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 30mm
- Βάρος 2,8 Kg
- Σε βαλιτσάκι, συμπαράδονται τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

89€

Κωδικός: 43477
Τύπος: BRH-2680
Πιστολέτα Κρουστικά - Περιστροφικά SDS MAX
1050 Watt

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

Κωδικός: 63413
Τύπος: BRH-32AV

- Ισχύς κρούσης max. 1-9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 32mm, Ø 90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg • Σε βαλιτσάκι, με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια

249€

1350 Watt

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

Κωδικός: 63414
Τύπος: BRH-48AV

- Ισχύς κρούσης max. 2-14 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 150-500 R.P.M.
- Κρούσεις 1900-3000 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 48mm, Ø 120mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 7,4 Kg • Σε βαλιτσάκι με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια

379€

Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά
1200 Watt

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

249€
Κωδικός:
63411
Τύπος:
BH 1200

- Ισχύς κρούσης 14 Joule
- Κρούσεις 2700-3700 B.P.M.
- Βάρος 6,2 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς


1500 Watt

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

385€
Κωδικός:
63412
Τύπος:
BH 1500B

- Ισχύς κρούσης 6-25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς


1500 Watt
370€
Κωδικός:
43428
Τύπος:
BH 1500

- Ισχύς κρούσης 50 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 16 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

