

# UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ



**Φθηνά & Σίγουρα!**

Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών

**Φθινόπωρο  
2015**

**Εκμεταλλευτείτε τις πολύ  
ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων!**

## Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο

- ✓ Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος
- ✓ Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση
- ✓ Καρμπυρατέρ WALBRO
- ✓ Αλυσίδα και λάμα OREGON

**129€**

**Κωδικός: 49893**  
**Τύπος: NCS 2525**

Διαθέσιμο από 15/10/2015



ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm <sup>3</sup>
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	41
ΒΑΡΟΣ	3,2 Kg

## Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης

- ✓ Ισχυρός κινητήρας 45cc
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Καρμπυρατέρ WALBRO
- ✓ Αλυσίδα και λάμα OREGON
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

**Προσιτό αλυσοπρίονο για κοπή ξύλων από ιδιώτες με μέσο όγκο εργασιών**



**110€**

**Κωδικός: 69224**  
**Τύπος: 4545**

Διαθέσιμο από 20/10/2015

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	45 cm <sup>3</sup>
ΙΣΧΥΣ	2,45 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	72
ΒΑΡΟΣ	4,5 Kg

- ✓ Ισχυρός κινητήρας 45cc
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Καρμπυρατέρ WALBRO
- ✓ Αλυσίδα και λάμα OREGON
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

**Τα αλυσοπρίονα NCS4545 και NCS5045 είναι κατάλληλα για κοπή ξύλων από ιδιώτες με αυξημένο όγκο εργασιών**



**145€**

**Κωδικός: 49897**  
**Τύπος: NCS 4545**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	45 cm <sup>3</sup>
ΙΣΧΥΣ	2,4 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	72
ΒΑΡΟΣ	5,5 Kg

- ✓ Ισχυρός κινητήρας 50cc
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Καρμπυρατέρ WALBRO
- ✓ Αλυσίδα και λάμα OREGON
- ✓ Αντικραδασμική λαβή



**159€**

**Κωδικός: 49886**  
**Τύπος: NCS 5045**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	49,3 cm <sup>3</sup>
ΙΣΧΥΣ	3 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	72
ΒΑΡΟΣ	5,8 Kg

## Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα

- ✓ 2200 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 62
- ✓ Βάρος 5,1 kg

**2200 Watt**

**85€**

**Κωδικός: 69239**



- ✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

- ✓ 2400 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 57
- ✓ Βάρος 5,3 kg

**2400 Watt**

**95€**

**Κωδικός: 69226**



- ✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

Διαθέσιμο από 20/10/2015

## Βενζινοκίνητο Κονταροπρίονο KRAFT

Το κονταροπρίονο της KRAFT διαθέτει: • Καρμπυρατέρ WALBRO • Αλυσίδα και λάμα OREGON • Αυτόματη λίπανση της αλυσίδας • Αντικραδασμικό σύστημα για άνετο χειρισμό • Ηλεκτρονική ανάφλεξη



Ολικό Μήκος 2230 mm

**175€**

Κωδικός: 49869  
Τύπος: KPC 26

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm <sup>3</sup>
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	26 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,1 mm
ΒΑΡΟΣ	5,9 Kg

## Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο KRAFT

**95€**

Κωδικός: 69243  
Τύπος: PS007B

710  
Watt



Ολικό Μήκος 2050 έως 2850 mm

Ρύθμιση κλίσης 18° - 36°

- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 2,05 m - 2,85 m
- Εργονομική σπαστή λαβή. Ρύθμιση κλίσης 18° - 36°
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

# Θαμνοκοπτικά

## Ηλεκτρικό

**95€**

Κωδικός: 69208  
Τύπος: KEB 1001



- Διαιρούμενος άξονας για εύκολη μεταφορά



- ✓ 1000 Watt
- ✓ Πλάτος κοπής:
  - με δίσκο  $\varnothing$  230 mm
  - με μεσινέζα  $\varnothing$  380 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Περιλαμβάνει:

- Κεφαλή μεσινέζας
- Τριψέρο δίσκο  $\varnothing$  230 mm

## Βενζινοκίνητα

**139€**

Κωδικός: 69205  
Τύπος: CG 520B  
51,7cc



- ✓ Πρακτική χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

- ✓ Στιβαρός άξονας  $\varnothing$  28mm

Διαθέσιμο από 23/10/2015

- ✓ Κυβισμός 51,7cc/1,9 Hp
- ✓ Πλάτος κοπής:
  - με δίσκο  $\varnothing$  255 mm
  - με μεσινέζα  $\varnothing$  460 mm
- ✓ Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- ✓ Ντεπόζιτο 1,1 lt.
- ✓ Βάρος 7,9 kg

**199€**

Κωδικός: 65412  
Τύπος: RBC-30 SBT  
30cc με μίξα



- ✓ Κυβισμός 30cc/1 Hp
- ✓ Πρακτική χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"
- ✓ Διαιρούμενος άξονας
- ✓ Πλάτος κοπής:
  - με δίσκο  $\varnothing$  200 mm
  - με μεσινέζα  $\varnothing$  460 mm
- ✓ Μεσινέζα  $\varnothing$  2,4 mm /  $\varnothing$  2,7 mm
- ✓ Βάρος 7,4 kg

Εύκολη εκκίνηση με μίξα

2800  
Watt

45€

Κωδικός: 69237

Διαθέσιμο  
από  
15/10/2015



- ✓ Ισχύς 2800 Watt
- ✓ Όγκος αέρα: 13,5 m<sup>3</sup>/min
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 kg
- ✓ Βάρος: 3,5 Kg

3000  
Watt

59€

Κωδικός: 69238

Διαθέσιμο  
από  
15/10/2015



- ✓ Ισχύς 3000 Watt
- ✓ Όγκος αέρα: 16 m<sup>3</sup>/min
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 kg
- ✓ Βάρος: 4,5 Kg

### Βιοθρυμματιστής (τεμαχιστής κλαδιών)

115€

Κωδικός: 69247

- ✓ Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών.
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm
- ✓ Βάρος: 10,6 Kg



### Κομποστοποιητής

55€

Κωδ: 610180  
Τύπος: BC380

Κομποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητικότητας: 380 lt., χωρίς πάτωμα  
Διαστ. (ΠxΒxΥ): 800x800x820 mm  
Διαστ. συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 800x130x679 mm



## Μηχανή Γκαζόν

259€

Κωδικός: 69253


- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt.
- Βάρος 33 kg



## Ηλεκτρικό Ψαλίδι Μπορντούρας 600 Watt

**59€**

Κωδικός: 69229



- ✓ 600 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 61 cm
- ✓ Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 24mm
- ✓ Βάρος 3,1 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

## Ψαλίδι Μπορντούρας 710 Watt

**119€**

Ρύθμιση κεφαλής  
Αριστερά - Δεξιά +/-90°  
Πάνω - Κάτω 0°-100°

Κωδικός: 69233

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ  
710 Watt

- ✓ 710 Watt
- ✓ Απόλυτη εργονομία.
- ✓ Ρύθμιση κεφαλής δεξιά-αριστερά (+90° /-90°) πάνω-κάτω (0°-100°)
- ✓ Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή (145-290 cm)
- ✓ Μήκος λάμας 510 mm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 27 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

## Βενζινοκίνητο Ψαλίδι Μπορντούρας 1,2 Hp

**149€**

Κωδικός: 49863  
Τύπος: KHT 2560D



- ✓ Ισχύς 1,2 Hp
- ✓ Μήκος λάμας 60 cm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 28mm
- ✓ Βάρος 5,5 kg

Δυνατότητα περιστροφής της χειρολαβής +/-90°



# Ψαλίδια Κλαδέματος "Betakut" Ιταλίας

## Πριόνι



Με θήκη μεταφοράς

Κωδικός: 621120

Τύπος: S0016/30

ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ: 300 mm

**13€**

## Μπορντουροψάλιδο



Τηλεσκοπικό

Κωδικός: 621112

Τύπος: 733T

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ):  
660-840 mm / 200 mm

**28€**

## Ψαλίδι Κορμών



Τηλεσκοπικό  
Τύπου αμόνι

Κωδικός: 621113

Τύπος: 933T

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ):  
640-980 mm / 28-40 mm

**39€**

## Ψαλίδι Πριόνι Κονταριού



**27€**

Κωδικός: 621121

Τύπος: 912

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 500 mm / 65 mm

## Κονταροψάλιδο



Κωδικός: 621114

Τύπος: 918

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ):  
1800-3000 mm / 80 mm

**70€**

## Γενικής χρήσης Κλάδου



Κωδικός: 621102

Τύπος: 874

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 220 mm / 50 mm

**9€**

## Βενζινοκίνητο

Κωδικός: 69261  
ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

**449€**

- 4-χρονος κινητήρας 208cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 86cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με προβολέα
- Ρόδες μεταφοράς



## Σκαπτικό Συρόμενης Φρέζας

Κωδικός: 69256

**499€**

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 50cm
- Αριθμός μαχαιριών 6+6



## Πετρελαιοκίνητο

- Κινητήρας Diesel 406cc • Φίλτρο αέρα σε λάδι • Μίζα & Μπαταρία
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 135cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κάθετα)
- Αριθμός μαχαιριών 16+16
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Μεταλλικό κάλυμμα με 2 προβολείς
- Ρόδες μεταφοράς



Κωδικός: 69263

**1.100€**



Συνοδεύεται με μαχαίρια 16+16



## Τριβέλα (Γεωτρύπανο)



**185€**

Κωδικός: 69206  
Τύπος: AG52

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm<sup>3</sup>  
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,98 lt  
ΒΑΡΟΣ 9,8 Kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.



### ΑΡΙΔΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
*69288	∅ 100x730mm	<b>24€</b>
*69289	∅ 150x730mm	<b>29€</b>
69279	∅ 200x730mm	<b>45€</b>

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  
ΑΡΙΔΑΣ 346mm

ΚΩΔ. 69278  
ΤΙΜΗ **11€**

## Ανοξείδωτα δοχεία - Δεξαμενές Ιταλίας

Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ασάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους, τη στιβαρή κατασκευή τους και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα. Στα δοχεία με βιδωτό καπάκι το βίδωμα του καπακιού γίνεται εύκολα και ομαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιμα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήμα ποτηρι-πούνι (☞) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίμων.

### Ανοξείδωτα δοχεία (Inox) με βιδωτό καπάκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	Ø ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ	ΤΙΜΗ*
693165	20	210 mm	405 mm	1/2"	48 €
693166	30	370 mm	360 mm	1/2"	54 €
693167	50	370 mm	560 mm	1/2"	58 €
693168	75	460 mm	550 mm	1/2"	81 €
693169	100	460 mm	690 mm	1/2"	85 €

\*Σημείωση: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα.

### Ανοξείδωτες δεξαμενές (Inox) με καπάκι τύπου "κατσαρόλας"



ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΚΟΛΗΤΟ Ή ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	Ø ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ	ΤΙΜΗ*
693170	50	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	450 mm	360 mm	1/2"	58 €
693171	80	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	450 mm	520 mm	1/2"	64 €
693172	100	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	470 mm	580 mm	1/2"	68 €
693175	100	ΚΟΛΗΤΟ	470 mm	580 mm	1/2"	85 €
693173	150	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	550 mm	660 mm	1/2"	87 €
693176	150	ΚΟΛΗΤΟ	550 mm	660 mm	1/2"	105 €
693174	200	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	580 mm	780 mm	1"	110 €
693177	200	ΚΟΛΗΤΟ	580 mm	780 mm	1"	129 €
693178	300	ΚΟΛΗΤΟ	640 mm	940 mm	1"	165 €
693179	500	ΚΟΛΗΤΟ	740 mm	1170 mm	1"	238 €

\*Σημείωση: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα.

### Βάσεις για Δοχεία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	ΤΙΜΗ
693121	έως Ø 300	14,00 €
693122	έως Ø 380	15,00 €
693124	έως Ø 480	15,50 €
693125	έως Ø 560	16,00 €
693126	έως Ø 590	17,00 €
693127	έως Ø 650	18,00 €
693128	έως Ø 750	19,00 €

\* Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm

### Κρουνοί για Δοχεία

ΧΡΩΜΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693161	1/2"	5 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693162	3/4"	9 €
693163	1"	19 €

INOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693158	1/2"	19 €
693159	1"	33 €

## Βενζινοκίνητοι Αεροσυμπιεστές Αγροτικής χρήσης TOROS

Οι αγροτικής χρήσης αεροσυμπιεστές TOROS διευκολύνουν σημαντικά τον αγρότη, επαγγελματία και ιδιώτη, στη γρήγορη και εύκολη συγκομιδή καρπών. Εκτός από το μάζεμα της ελιάς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους βενζινοκίνητους αεροσυμπιεστές και σε πολλές άλλες εφαρμογές: κλάδεμα με αεροψάλιδο, βαφή με πιστόλι, φούσκωμα ελαστικών κ.λ.π. **Οι βενζινοκίνητοι αεροσυμπιεστές TOROS περιλαμβάνουν :** • Αξιόπιστους κινητήρες και συμπιεστές. • Αυτόματο πιλότο. • Επιταχυντή (αυτόματος ρυθμιστής στροφών). • Φιλτρορυθμιστή - λιπαντήρα. • Βάση για προαιρετική τοποθέτηση ανέμης σωλήνα. • Ενισχυμένο αεροφυλάκιο και βάση. • Πρακτικές χειρολαβές μεταφοράς. • Χειρολαβές φορτοεκφόρτωσης. • Μεγάλες ρόδες 400 mm. • Μανόμετρο γλυκερίνης. • 3 λήψεις με ταχυσύνδεσμους από το F.R.L. και μία απευθείας από βάνα στο αεροφυλάκιο.



**960€**

Κωδικός: 13776  
Τύπος: 100 / A80 / KRAFT

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	100 Lt.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (max)	541 Lt/min
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	196 cc
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	10 bar/145 psi
ΒΑΡΟΣ	80 Kg



**1.150€**

Κωδικός: 13719  
Τύπος: 100 / MK 113 / SUBARU

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	100 Lt.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (max)	500 Lt/min
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	169 cc
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	10 bar/145 psi
ΒΑΡΟΣ	89 Kg

### Ελαιοραβδιστικό (Λανάρα) Αέρος Ιταλίας



**295€**

Κωδικός: 49830  
Τύπος: Oliver Ultra Light

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	150 lt/min
ΠΙΕΣΗ	6/8 bar
ΒΑΡΟΣ	1,04 Kg

### Τηλεσκοπικές Προεκτάσεις Ιταλίας



**135€**

Κωδικός: 49832  
1,25 m - 2,00 m



**175€**

Κωδικός: 49833  
1,85 m - 3,20 m

### Σωλήνες Ιταλίας "POLIURETANO"

ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΤΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ

**0,85€**

Κωδικός: 42133 Τύπος: Ø7,5x10mm AGRI

Τιμή/μέτρο



Κωδικός: 42136 Τύπος: Ø7,5x10mm RET

**1,20€**

Τίσιο με πλέγμα 100 μέτρων "RET" Τιμή/μέτρο

### Ανέμη για σωλήνα 100 μέτρων

(τοποθετείται πάνω στον αεροσυμπιεστή)



**60€**

Κωδικός: 49898  
Τύπος: 100 mt

## Ελαιοραβδιστικό DC 12V/24V



**470€**

**Κωδικός: 69282**  
**Τύπος: Giulivo**  
**Plus 705L**



- Κεφαλή με 6 πολυκαρβονικά ραβδιά που αντικαθίστανται
- Με 2 ταχύτητες λειτουργίας
- Τροφοδοσία 12V/24V
- Συνιστώμενη μπαταρία 12V-70Ah
- Εργονομική λαβή με διακόπτη ON/OFF
- Σπαστή κεφαλή σε 0° - 30° - 45°
- Συνολικό μήκος από 2100mm έως 3100mm (τηλεσκοπικό)
- Βάρος 2,7 Kg
- Καλώδιο ρεύματος 20m
- Απόδοση 80/100 kg/h



Μήκος τηλεσκοπικού  
κονταριού  
2100 έως 3100mm



Εργονομική λαβή  
με διακόπτη ON/OFF

Στην τιμή περιλαμβάνονται



Κεφαλή που ρυθμίζεται  
σε 45° - 0° - 30°



## Γεννήτρια Συνεχούς Ρεύματος - DC 12 Volt-60A



Γεννήτρια inverter  
κατάλληλη για ελαιοραβδιστικά  
ρεύματος χαμηλής τάσης  
και φόρτιση μπαταριών

**259€**

**Κωδικός: 63735**  
**Τύπος: KG 12-60 DCi**

- Τετράχρονος κινητήρας
- Ιδανική για χρήση με ελαιοραβδιστικά
- Ηλεκτρονική (αυτόματη) ρύθμιση στροφών για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου
- Κατάλληλη για γρήγορη φόρτιση μπαταριών (αυτοκινήτων, σκαφών, κ.λ.π) και λειτουργία εργαλείων και συσκευών 12 Volt/DC

ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ D.C.	12 - 18 Volt
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ D.C.	1x12 V (0-60A)
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	87 cm <sup>3</sup>
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ	2,2 HP
ΚΑΥΣΙΜΟ	Αμόλυβδη
ΔΟΧΕΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	4,2 lt
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Χειρόμυζα
ΒΑΡΟΣ	17 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	380x310x310 mm



## Βενζινοκινητήρας KRAFT



**135€**

**Κωδικός: 23455**  
**Τύπος: ZS168FBQ**  
(Άξονας με σφήνα)

- Κυβισμός: 196 cm<sup>3</sup>
- Μέγιστη ισχύς: 4,2 kw / 3600 R.P.M.
- Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη
- Χωρ. δοχείο καυσίμου: 3,6 lt
- Λάδι λίπανσης: 10W-40
- Χωρητικότητα λαδιού: 0,5 lt
- Εκκίνηση: χειρόμυζα
- Βάρος (καθαρό): 16 Kg
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 430x380x390 mm
- Άξονας: ΣΦΗΝΑ 19,05 mm
- Αισθητήρας λαδιού: NAI

### Ομβρίων Υδάτων



**49€**

Κωδικός: 43580  
Τύπος: SP 750

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΠΑΡΟΧΗ	12000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4 - 1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)



**85€**

Κωδικός: 43584  
Τύπος: SP 900 X

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	13000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)

### Ακαθάρτων Υδάτων



**68€**

Κωδικός: 43593  
Τύπος: SPD 1000

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	15000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



**78€**

Κωδικός: 43541  
Τύπος: SPD 1100 XP

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	18500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	20 mm (max)

### Ακαθάρτων Υδάτων Βαρέως Τύπου **INOX**



**159€**

Κωδικός: 63526  
Τύπος: KSS-100

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαυλίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40° C (max.)

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (max)	18000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

### Λυμάτων **INOX** με κοπήρα



- Υποβρύχια αντλία με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40° C

ΚΩΔΙΚΟΣ	63550	63551
ΤΥΠΟΣ	KSC-1300	KSC-1800
ΙΣΧΥΣ	1300 W	1800 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50
ΠΑΡΟΧΗ	18000 lt/h	24000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12m (max)	10m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"	3"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg	31 Kg
ΤΙΜΗ	<b>195€</b>	<b>255€</b>

## Βενζινοκίνητες Αντλίες



**159€**

Κωδικός: 63760  
Τύπος: 25-30

- Στόμιο αντλίας: 1" x 1"
- Μανομετρικό: 29m (max.)
- Παροχή (max.): 8m³/h
- Κινητήρας 31 cc
- Βάρος 6,5 Kg



**189€**

Κωδικός: 43765  
Τύπος: KP 20

- Στόμιο αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό: 23m (max.)
- Παροχή (max.): 30m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 26 Kg

### Αυτόματης Αναρρόφησης με Κέλυφος από PPE



**59€**

Κωδικός: 43501  
Τύπος: SGP 800

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

### Αυτόματης Αναρρόφησης INOX



**69€**

Κωδικός: 43503  
SGP 800X

ΙΣΧΥΣ	800 Watt	1200 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h	3800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	40m (max.)	50m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"

**79€**

Κωδικός: 43505  
SGP 1200X

### Περιφερειακή



**39€**

Κωδικός: 63505  
Τύπος: KPF-50

ΙΣΧΥΣ	370 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	2500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	38m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 1 mm

### Περιφερειακή



**65€**

Κωδικός: 63506  
Τύπος: KPF-100

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	70m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 1 mm

## Πιεστικά Συγκροτήματα



**109€**

Κωδ.: 43508  
SGP 20/800

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	40m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt
ΠΙΕΣΗ (max)	4 bar



INOX (Ανοξείδωτο δοχείο και αντλία)

**139€**

Κωδ.: 43511  
SGP 20/800X

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	40m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max)	4 bar

## Αντλίες Συντριβανιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	43571	43572	43573
ΤΥΠΟΣ	FP 38	FP 50	FP 50X
ΙΣΧΥΣ	38 Watt	50 Watt	50 Watt
ΤΑΣΗ	30V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1500 lt/h	2000 lt/h	1750 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	2,0m (max)	2,5m (max)	2,3m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	3m (max)	3m (max)	3m (max)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"	1/2"	1/2"
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max)	35°C	35°C	35°C
ΤΙΜΗ	<b>29€</b>	<b>32€</b>	<b>39€</b>

Κωδικός: 63748  
Τύπος: KG 1.0 HD

**125€**

Εναλλάκτης  
100% Χαλκού



- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας **64cc** • Έξοδος DC12V/5,8A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 23 kg

Κωδικός: 63749  
Τύπος: KG 1.5

**195€**



- 850 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 11 Lt.
- Κινητήρας **87cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 25 kg

Κωδικός: 63750  
Τύπος: KG 3.5

**259€**



- 2500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 42 kg

Κωδικός: 63752  
Τύπος: KG 5.5 W

**539€**



- 4000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας **337cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 76 kg

Κωδικός: 63753  
Τύπος: KG 7.0 EW  
(με μίζα & μπαταρία)

**589€**



- 5000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας **389cc** • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 81 kg

Κωδικός: 63708  
Τύπος: PH8000E  
(με μίζα & μπαταρία)

**795€**

Συνοδεύεται με κιτ τροχών & λαβές μεταφοράς



- 6500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 28 Lt.
- Κινητήρας **420cc**
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 105 kg

**Χρήση γεννητριών Inverter:** Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, με τις γεννήτριες Inverter επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή εκπομπή ρύπων διότι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα αυτορυθμίζεται και είναι ανάλογη του φορτίου που παίρνουμε κάθε φορά από τη γεννήτρια.

**190€**

Διαθέσιμο από 20/10/2015

**Κωδικός: 63756**  
**Τύπος: YK1200i**

- 1000 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 2 Lt.
- Κινητήρας **69cc**
- Έξοδος DC12V/5A
- Βολτόμετρο
- Βάρος 11,8 kg



**320€**

Διαθέσιμο από 20/10/2015

**Κωδικός: 63757**  
**Τύπος: YK1500i**

- 1500 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 5,6 Lt.
- Κινητήρας **98,5cc**
- Έξοδος DC12V/5A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 22 kg



**560€**

Διαθέσιμο από 20/10/2015

**Κωδικός: 63758**  
**Τύπος: YK3200i**

- 3200 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC12V/5A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 51 kg



**Inverter Φορητή Κλειστού Τύπου (Ηχομονωμένο βαλιτσάκι)**

**275€**

**Κωδικός: 63740**  
**Τύπος: KG 800 Si**

- 750 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230V
- Δοχείο καυσίμου 1,8 Lt.
- Κινητήρας **38cc**
- Στάθμη θορύβου 70dB(A)
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 12 kg



**Κωδικός: 43785**  
**Τύπος: KDG 7500 E**  
μονοφασική (με μίζα & μπαταρία)

**1.200€**

- 5000 Watt συνεχής απόδοση • 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt. • Κινητήρας **438cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A • Ασφαλειοδιακόπτης • Βάρος 110 kg



**Κωδικός: 63709**  
**Τύπος: KDG 7500 ES-ATS**  
μονοφασική (με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)

**1.450€**

- 5000 Watt συνεχής απόδοση • Κινητήρας **438cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A • 2 πρίζες 230V • Ασφαλειοδιακόπτης
- Δοχείο καυσίμου: 15 Lt. • Βάρος 171 kg





**JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή.**

Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή με την οποία μπορείτε: • να εκκινήσετε μπαταρίες 12V • να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το smartphone, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σας • να τη χρησιμοποιήσετε ως φακό.

**Διαθέσιμα από 9/10/2015**



**75€**

**Κωδικός: 60115**  
**Τύπος: EBS 7.5-02**



Συμπαράδίδεται



- Εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 7500 mAh με έξοδο USB 5V/2A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets
- Με ενσωματωμένο φακό LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται

**89€**

**Κωδικός: 60114**  
**Τύπος: EBS 12-10**



Συμπαράδίδεται



- Δυνατός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 12000 mAh με έξοδο USB 5V/2A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets, με έξοδο 19V/3,5A ως παροχή ρεύματος για laptop.
- Με ενσωματωμένο φακό LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται



**110€**

**Κωδικός: 60113**  
**Τύπος: EBS 15-05**



Συμπαράδίδεται



- Ισχυρός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 15000 mAh με έξοδο USB 5V/4A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets, με έξοδο 19V/3,5A ως παροχή ρεύματος για laptop και με έξοδο 12V/12A ως παροχή ρεύματος για φορητά ψυγεία αυτοκινήτου και άλλες φορητές ηλεκτρικές συσκευές 12V.
- Με ενσωματωμένο φακό LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται

**229€**

**Κωδικός: 60117**  
**Τύπος: EBS 30-20**



Συμπαράδίδεται



- Πολύ ισχυρός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V/24V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 30000 mAh με δύο εξόδους USB 5V/1A και 5V/2,1A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets, με έξοδο 12V/12A ως παροχή ρεύματος για φορητά ψυγεία αυτοκινήτου και άλλες φορητές ηλεκτρικές συσκευές 12V.
- Με ενσωματωμένο φακό τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται



# Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές Μπαταριών

3 YEARS WARRANTY  
MADE IN ITALY

100% Αυτόματοι. Συνδέστε και ξεχάστε!

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V (LEAD - ACID & LITHIUM)



39€

Κωδικός: 65683  
Τύπος: SMART 2000



- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 60 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 100 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

59€

Κωδικός: 65684  
Τύπος: SMART 4000



- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 4 A max. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 80 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 150 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

98€

Κωδικός: 65686  
Τύπος: 9000 EVO  
CAR/BIKE



- Ο πιο δυνατός αυτόματος φορτιστής & επεξεργαστής 8 σταδίων, κατάλληλος για μια μεγάλη σειρά οχημάτων από μηχανές έως τροχόσπιτα και σκάφη.
- Παρέχει τη δυνατότητα δύο τύπων φόρτισης: Για οχήματα (με ρεύμα φόρτισης 9 A) ή μηχανές (με ρεύμα φόρτισης 1 A). Η επιλογή αυτή γίνεται αυτόματα.
- Διαθέτει LCD οθόνη (στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) και ψηφιακό βολτόμετρο. • Δύο λειτουργιών: Φορτίζει αλλά και ελέγχει την μπαταρία και το κύκλωμα φόρτισης του αυτοκινήτου. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 120 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 200 Ah

Τριών προγραμμάτων: 6V, 12V, 12V + CAN-BUS

58€

Κωδικός: 65687  
Τύπος: K900



- Τελευταίας τεχνολογίας φορτιστής, συντηρητής μπαταριών 6/12 V 8 σταδίων με ειδικό πρόγραμμα φόρτισης μπαταριών μέσω του ειδικού βύσματος 12 V (CAN-BUS System, όπως των μηχανών BMW) • Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Με τρία διαφορετικά προγράμματα που επιλέγουμε με το πάτημα ενός κουμπιού: 6V, 12V και 12 V CAN-BUS για τις μηχανές BMW (ή για όλα οχήματα διαθέτουν το ίδιο σύστημα)
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταρίας έως 60 Ah σε φόρτιση και συντήρηση έως 100 Ah



## Φορτιστές Μπαταριών

Made in Italy



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	65627	65628	65629
ΤΥΠΟΣ	BOXER 15	BOXER 25	BOXER 35
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	6/12	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	150	300	400
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max (A)	10	14	25
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	7,5	11	17
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ah)	75	110	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	26x20x17	26x20x17	30x22x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	4	6.2	8.9
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>69€</b>	<b>99€</b>	<b>139€</b>



## Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών

Made in Italy

VICTOR 320

SUPER 340



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	45646	65631	65632
ΤΥΠΟΣ	VICTOR 320	SUPER 340	SUPER 620
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	250	900	3000
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	25	38	60
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	18	25	40
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200/145	340/220	400/275
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	250	350
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	22x24x30	32x22x55	35x 29x70
ΒΑΡΟΣ (kg)	12	17	28
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>149€</b>	<b>249€</b>	<b>389€</b>

## Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Η νέα σειρά inverter IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών και νέας τεχνολογίας IGBT, κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τοιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών αποδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή.

**Τα Inverter Imperia είναι εξοπλισμένα με:** ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια.

NEA

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τοιμπίδα ηλεκτροδίου, το σώμα γείωσης και ο μάντας ανάρτησης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ				
	65660	65661	65662	65663	65664
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC141	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC400
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)*	140 A	160 A	180 A	200 A	400 A
ΙΣΧΥΣ (KVA)	5,9	7,1	8,0	9,4	15,8
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230	400
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	3,25	4	4	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,5	4,7	5,0	5,5	24
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>175€</b>	<b>215€</b>	<b>245€</b>	<b>285€</b>	<b>780€</b>

\* Αποδόσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60974-1 (35%@40°C)

## Παλμικό Inverter TIG & MMA



- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό, υψίσυχο, με ψηφιακό πάνελ ελέγχου, προορίζεται για καθαρά επαγγελματική χρήση.
- Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τοιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης.
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow).
- Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T.
- Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου.
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.

**385€**

Κωδικός: **65646**  
Τύπος: **TIG 181 P**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τοιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	180A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	6

## Παλμικό Inverter TIG AC/DC

(Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

- Επαγγελματικό υψηλών επιδόσεων παλμικό TIG AC/DC κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου.
- Διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ρύθμισης Amperage και δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη δυνατότητα της ρύθμισης του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), τη δυνατότητα ρύθμισης των παλμών, τη δυνατότητα ρύθμισης (συχρότητας) και εύρους του παλμικού ρεύματος.
- Επιλέγοντας την λειτουργία AC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου και με τη λειτουργία DC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και ευγενών μετάλλων (non ferrous metal)

**850€**

Κωδικός: **65649**  
Τύπος: **TIG 201 P**  
**AC/DC**

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG**



- ✓ Απόδοση 185A (60%) (EN 60974-1)
- ✓ Τάση 230V
- ✓ Πάχος συγκόλλησης (Aluminium) 0,5-10mm
- ✓ Βάρος 20kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τοιμπίδα TIG & σώμα γείωσης

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με ταμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με ταμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος και 3) με ταμπίδα ηλεκτροδίου (MMA).

**520€**

**Κωδικός: 65651**  
**Τύπος: MIG 161**  
μονοφασική (230V)



- Απόδοση (EN 60974-1): 160 A (35%)
- Ισχύς (KVA): 5,9 (7,1 MMA)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 20,4 V-26,4 V
- Σύρματα  $\varnothing$ : 0,6 - 0,8 - 0,9 mm (κουλούρα 5 kg)
- Ηλεκτρόδιο  $\varnothing$  max: 4 mm
- Βάρος: 12,8 Kg

**950€**

**Κωδικός: 65654**  
**Τύπος: MIG 215**  
μονοφασική (230V)



- Απόδοση (EN 60974-1): 200 A (60%)
- Ισχύς (KVA): 8,8/7,5 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15,5 V-24 V
- Σύρματα  $\varnothing$ : 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο  $\varnothing$  max: 4 mm
- Βάρος: 55 Kg

**1.540€**

**Κωδικός: 65656**  
**Τύπος: MIG 350**  
τριφασική (400V)



- Απόδοση (EN 60974-1): 350 A (40%)
- Ισχύς (KVA): 15/14 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15 V-38 V
- Σύρματα  $\varnothing$ : 0,8 - 0,9 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο  $\varnothing$  max: 3,25 mm
- Βάρος: 54 Kg

## PLASMA Κοπής Μετάλλων

Τεχνολογίας Inverter LOW FREQUENCY

- Plasma νέας τεχνολογίας με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς. Εξαιρετικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, ευκολία και ασφάλεια χρήσης είναι μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μηχανής κοπής μετάλλων plasma, **PLC 46**.
- Κατάλληλο για κοπή σε ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό, αλουμίνιο και χάλυβα. • Διαθέτει ταμπίδα Ergo Cut S45
- **Συνοδεύεται με:** ταμπίδα κοπής Ergo Cut S45 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

**690€**

**Κωδικός: 65659**  
**Τύπος: PLC 46**

ΑΠΟΔΟΣΗ@ 60% (KVA)	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40
ΠΛΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	8,6



ταμπίδα κοπής Ergo Cut S45

## Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθη ακτινοβολία (UV/IR) DIN 16 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και προστασίας από DIN 9 έως 13
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec. • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25-0,8 sec. • Χρώμα όψη ανθρακονήματος
- Βάρος 450gr.

Carbon Fiber painted

**49€**



**Κωδικός: 65611**

- Οπτικό πεδίο: 98x43mm
- Με 2 φωτοκύτταρα

Carbon Fiber painted

**65€**



**Κωδικός: 65625**

- Οπτικό πεδίο: 98x55mm
- Με 4 φωτοκύτταρα

## Ηλεκτροσυγκολλήσεις Ηλεκτροδίου

Παραδοσιακού τύπου (Ηλεκτρομηχανικές με μετασχηματιστή)

- Διαθέτουν: • Βυθιζόμενο πυρήνα (βολάν) για ακριβέστερη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης
- Θερμικό προστασίας • Βεντιλατέρ • Πλήρες kit εξαρτημάτων (καλώδια, ταμπίδα, σώμα γείωσης, μάσκα, βούρτσα-ματσακόνι)

**75€**

**Κωδικός: 60101**  
**IMPERIA 150A**

max. 150A  
Ηλεκτρόδιο  $\varnothing$ 2,5mm



**85€**

**Κωδικός: 60102**  
**IMPERIA 170A**

max. 170A  
Ηλεκτρόδιο  $\varnothing$ 3,25mm



24 Lt.

**105€**

Κωδικός: 40142 Κωδικός: 40137  
Τύπος: EM 24/1.5 Τύπος: TM 24/2.5

**135€**

50 Lt.

**139€**

Κωδικός: 40143 Κωδικός: 40138  
Τύπος: EM 50/1.5 Τύπος: TM 50/2.5

**169€**

ΤΥΠΟΣ	EM 24/1.5	TM 24/2.5	EM 50/1.5	TM 50/2.5
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	24	50	50
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	1,5 / 1,1	2,5 / 1,88	1,5 / 1,1	2,5 / 1,88
Lt / min	155	250	155	250
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116	8 / 116	8 / 116	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	62 x 36 x 64	62 x 36 x 64	77 x 33 x 73	77 x 33 x 74
ΒΑΡΟΣ (Kg)	23	29	33	39



**289€**

Κωδικός: 40139  
Τύπος: TM 100/3

Μονομπλόκ  
ελαιολίπαντος  
αεροσυμπιεστής  
3,0 HP με κεφαλή  
τύπου V, αεροφυλάκιο  
100 Lt.

ΤΥΠΟΣ	TM 100/3
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3,0HP / 2,25Kw
Lt / min	412
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	108 x 38 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	44

### ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"



**39€**

Κωδικός: 47873  
• Ροπή 31,8 kgm

### ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 59kgm



**65€**

Κωδικός: 47870  
• Ροπή 59 kgm

### ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"



**29€**

Κωδικός: 47874  
• Ροπή 6,9 kgm

### ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΑ



**19€**

Κωδικός: 47877  
• Στροφές 25000 R.P.M.

### ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8"



**32€**

Κωδικός: 47875  
• Στροφές 1800 R.P.M.

### ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 6"



**39€**

Κωδικός: 47876  
• Στροφές 10000 R.P.M.

### ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ



**30€**

Κωδικός:  
66527  
Τύπος:  
BLK-5I G

### ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ



**32,50€**

Κωδικός: 66526  
Τύπος: BLK-5I S

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000 c.c.



**16€**

BLG 70

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66516	1,5
66517	1,8
66518	2,0
66519	2,5

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600 c.c.



**14,50€**

BLE 70

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66521	1,5
66522	1,8
66523	2,0

### ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125 c.c.



**15,50€**

BL-20 HVLP

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66511	0,5
66512	0,8
66513	1,0

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600 c.c.



**21,50€**

BL-27G HVLP

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66501	1,4
66502	1,7
66503	2,0



ΚΩΔΙΚΟΣ	602007 (230Volt)	602002 (230Volt)	602003 (230Volt)	602004 (400Volt)
ΤΥΠΟΣ	RAIDER 100	N3-200C-3M	N3-270C-3M	N4-270C-4T
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100	200	270	270
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	2HP / 1,5Kw	3HP / 2,25Kw	3HP / 2,25Kw	4HP / 3Kw
Lt / min	253	315	315	541
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145	10 / 145	10 / 145	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	108 x 40 x 80	145 x 46 x 94	155 x 57 x 112	155 x 57 x 112
ΒΑΡΟΣ (Kg)	56	90	108	139
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>379 €</b>	<b>599 €</b>	<b>710 €</b>	<b>875 €</b>

## Εργαλεία Αέρος PRO Line

### ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

82kgm  
Κωδικός: 47823

**145 €**



- Ροπή 82 kgm
- Στροφές 7000 R.P.M.
- Βάρος 2,2 kg
- Κατανάλωση 125 Lt/min

### ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"

193kgm  
Κωδικός: 47824

**339 €**



- Ροπή 193 kgm
- Στροφές 5500 R.P.M.
- Βάρος 3,3 kg
- Κατανάλωση 198 Lt/min

### ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

Κωδικός: 42720

**38 €**



- Ροπή 6 kgm
- Στροφές 160 R.P.M.
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg
- Κατανάλωση 130 Lt/min

### ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

Κωδικός: 42751

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



**31 €**

- Στροφές 22000 R.P.M.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,5 kg
- Κατανάλωση 150 Lt/min
- Πίεση 6 bar

### ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ\* ΕΞΑΓΩΝΟ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



**49 €**

Κωδικός: 47836

\* Δεν περιλαμβάνει κοπίδια (Συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης)

### ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

Κωδικός: 42761

**69 €**



- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 R.P.M.
- Μήκος 235 mm
- Βάρος 0,6 kg
- Κατανάλωση 160 Lt/min
- Πίεση 6 bar

### ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 80/16

**29 €**

Κωδικός: 47850



ΔΙΧΑΛΟ	6-16 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,75
ΜxΥ (mm)	230x166
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7

### ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50

**37 €**

Κωδικός: 47857



ΒΕΛΟΝΑΚΙ	15-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,28
ΜxΥ (mm)	245x244
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7

### ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT14/50

**45 €**

Κωδικός: 47858



ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT	20-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,55
ΜxΥ (mm)	248x246
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7

**69€**

Κωδικός: 40279  
Τύπος: EXPRESS 15



ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΠΙΕΣΗ	100 bar
ΠΑΡΟΧΗ	300 lt/h
ΒΑΡΟΣ	5 kg

**155€**

Κωδικός: 605002  
Τύπος: FORCE 145



• Υδροπλυστικό compact, ευέλικτο και εργονομικό με πλήρη εξοπλισμό.

ASS



ΙΣΧΥΣ	2100 W
ΠΙΕΣΗ	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ	9,8 kg

**339€**

Κωδικός: 605010  
Τύπος: Vertigo 28



- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ



ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	23,5 kg

### Πλυστικό Ζεστού Νερού

**2.150€**

Κωδικός: 40278  
Τύπος: LKX 1515 LP  
Ζεστού νερού  
Υδροψυκτο μοτέρ



TS TOTAL STOP

WATER COOLING

ΙΣΧΥΣ	5500 W
ΠΙΕΣΗ	150 bar
ΠΑΡΟΧΗ	900 lt/h
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	113x71x111cm
ΒΑΡΟΣ	114 kg

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα



### Ψεκαστήρες Χημικών

Με ορίγγ & ταμπούρες από υλικό VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε ισχυρά χημικά & απορρυπαντικά

**12€**

Κωδικός: 621204  
2 Lt.



**35€**

Κωδικός: 621208  
5 Lt.

### Ηλεκτρικές Σκούπες

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

**68€**

Κωδικός: 45874  
Τύπος: VAC 20 S



ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1800
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180
ΚΑΔΟΣ (lt)	20
ΒΑΡΟΣ (Kg)	7,5

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

**189€**

Κωδικός: 45825  
Τύπος: Trenta XE



ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1600
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	4200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	270
ΚΑΔΟΣ (lt)	30
ΒΑΡΟΣ (Kg)	10

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ (3x1200 Watt)

**449€**

Κωδικός: 45810  
Τύπος: Taurus IR03



ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	3x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	9720
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	77
ΒΑΡΟΣ (Kg)	34,5

Για σκούπες αναρρόφησης στάχτης βλ. σελ.37

## Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής Airless HVLP

Πρακτικός και ευέλικτος τρόπος για εργασίες βαφής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ενσωματώνουν την τεχνολογία HVLP που εξασφαλίζει τέλεια βεντάλια ψεκασμού πλήρως ρυθμιζόμενη χωρίς τη δημιουργία ενοχλητικής νέφωσης χρώματος. Χαρίζει άριστο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, οικονομία και ταχύτητα, πλεονεκτήματα ασύγκριτα καλύτερα από τη βαφή με πινέλα, ρολά κλπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγάλη γκάμα υλικών (όπως βερνίκια και χρώματα διαλυτικού) και να καλύψετε ένα μεγάλο εύρος αναγκών. Η βεντάλια, στα τρία μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ψεκάζει οριζόντια, κάθετα ή σε λεπτή στρογγυλή δέσμη για εύκολη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία. Διαθέτουν ρυθμιστή ποσότητας χρώματος για ακόμη καλύτερη προσαρμογή και ευελιξία ανάλογα με το υλικό και τη χρήση. Επίσης, τα τρία μεγαλύτερα μοντέλα έχουν αποσπώμενη κεφαλή που καθιστά πανεύκολο τον καθαρισμό τους.

**Κωδικός: 63420**
**29€**
**130 Watt**

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 320 ml/min.
- Μπεκ  $\varnothing$  0.8
- Βάρος 1,7 kg


**Κωδικός: 63423**
**35€**
**350 Watt**

- Δοχείο 700 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπεκ  $\varnothing$  1.8 /  $\varnothing$  2.6
- Βάρος 1,7 kg


**Κωδικός: 63417**
**500 Watt**
**49€**

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Μπεκ  $\varnothing$  1.8 /  $\varnothing$  2.6
- Βάρος 1,5 kg


**Κωδικός: 63418**
**650 Watt**
**69€**

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπεκ  $\varnothing$  1.8 /  $\varnothing$  2.6
- Μήκος σωλήνα 1,8 m
- Βάρος 2,7 kg



## Τριβείο Τοίχου Τηλεσκοπικό

**600 Watt**

- Μήκος**  
 Κλειστό: 1230mm  
 Ανοιχτό:  
 α) 1650mm  
 β) 2200mm (με προέκταση)


**Κωδικός: 63407**  
**Τύπος: DS 225**
**215€**
**Περιλαμβάνει:**

- 1 βαλτισάκι
- Σωλήνα σπιράλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- 1 προέκταση

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤ. (R.P.M.)	0 - 1000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	225 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	5,0

## Αναδευτήρας

**1200 Watt**
**Κωδικός: 43476**  
**Τύπος: MB 1206**
**79€**

- Ταχύτητα 0-500/0-700 R.P.M.
- Αναδευτ. max  $\varnothing$  120 mm
- Άξονας M14x2 (θηλυκός)


**Περιλαμβάνει:** 1 πτερύγιο ανάδευσης  $\varnothing$  120 mm

**Γωνιακός Τροχοί**

Ø 115mm - 710 Watt  
 Κωδικός: 43478  
 Τύπος: AG 1157

**39€**


Ø 125mm - 840 Watt  
 Κωδικός: 43479  
 Τύπος: AG 125

**45€**


Ø 230mm - 2200 Watt  
 Κωδικός: 43480  
 Τύπος: AG 2302

**89€**

**Κρουστικά Δράπανα**
**600 Watt**

Κωδικός: 43467  
 Τύπος: IDB 1360

**45€**


✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 (R.P.M.)
- Βάρος 2,1 Kg • Σε βαλιτσάκι με πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

**710 Watt**

Κωδικός: 43454  
 Τύπος: IDB 1371

**55€**


✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-2800 (R.P.M.)
- Βάρος 2,7 Kg • Σε βαλιτσάκι με πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

**Πνευματικό Πιστολέτο 3 εργασιών**
**800 Watt**

Κωδικός: 43477  
 Τύπος: BRH-2680

**89€**


✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 R.P.M.
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M. • Διάτρηση max. Ø30mm
- Βάρος 2,8 Kg • Σε βαλιτσάκι, συμπαράδιδονται τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

**Πιστολέτα Κρουστικά - Περιστροφικά SDS MAX**
**1100 Watt**

✓ SDS max  
 ✓ Αντικραδασμική λαβή

**249€**

Κωδικός: 63413  
 Τύπος: BRH-32AV

- Ισχύς κρούσης max. 1-9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 32mm, Ø 90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg • Σε βαλιτσάκι, με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια


**1350 Watt**

✓ SDS max  
 ✓ Αντικραδασμική λαβή

**389€**

Κωδικός: 63414  
 Τύπος: BRH-48AV

- Ισχύς κρούσης max. 2-14 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 150-500 R.P.M.
- Κρούσεις 1900-3000 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 48mm, Ø 120mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 7,4 Kg • Σε βαλιτσάκι με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια


**Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά**
**1200 Watt**

✓ SDS max  
 ✓ Αντικραδασμική λαβή

**259€**

Κωδικός: 63411  
 Τύπος: BH 1200

- Ισχύς κρούσης 14 Joule
- Κρούσεις 2700-3700 B.P.M.
- Βάρος 6,2 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς


**1500 Watt**

✓ SDS max  
 ✓ Αντικραδασμική λαβή

**385€**

Κωδικός: 63412  
 Τύπος: BH 1500B

- Ισχύς κρούσης 6-25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς


**1500 Watt**
**369€**

Κωδικός: 43428  
 Τύπος: BH 1500

- Ισχύς κρούσης 50 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 16 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς



30 x 410 mm

**Δραπανοκατσαβίδα 2 ταχυτήτων Μπαταρίας Λιθίου**
**10,8 Volt Λιθίου**
**Κωδικός: 63416**  
**Τύπος: BCT 102L**
**65€**

- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1'
- 20 + 1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 25 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών • 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου • Σε βαλιτσάκι μεταφοράς kit 12 εξαρτημάτων (μυτάρια, τρυπάνια, αντάπτορας)

**Li-Ion**  
 technology

**18 Volt Λιθίου**
**Κωδικός: 63415**  
**Τύπος: BCT 182L**
**85€**

- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1250 στρ./1'
- 15 + 1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 42 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 25mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών
- 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου
- Βαλιτσάκι μεταφοράς

**Li-Ion**  
 technology

**Σέγα 600 Watt**
**85€**
**Κωδικός: 43459**  
**Τύπος: JSB 1360**

- Διαδρομές 500-2500 S.P.M.
- Μήκος διαδρομής 26 mm
- Ικανότητα κοπής: Ξύλο 130mm - Αλουμίνιο 30mm - Ατσάλι 10mm


**Παλμικό Τριβείο 320 Watt**
**69€**
**Κωδικός: 43457**  
**Τύπος: EBS 3200**

- Ταχύτητα 10000 R.P.M.
- Έκκετρο  $\varnothing$ 2,4 mm
- Διαστάσεις πέλματος 115x229 mm


**Πιστόλια Θερμού Αέρα 2000 Watt**
**Κωδικός: 63421**
**15€**

- 2000 Watt
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια


**Κωδικός: 63422**
**45€**

- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600 °C
- Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι μεταφοράς



LCD οθόνη

**Αλοφαδόρος 1200 Watt**
**Κωδικός: 43456**  
**Τύπος: APB 12-180**  
 **$\varnothing$  180mm - 1200 Watt**
**85€**

**Φορητός Βιδολόγος 1350 Watt**
**449€**
**Κωδικός: 43365**  
**Τύπος: SQ30-2B**


- Μέγεθος σωλήνα 1/2"-2"
- Βάρος 12 kg

**Περιλαμβάνει:** • 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς • 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1" 1/4, 1" 1/2, 2" • αντάπτορα για κουκουνάρες 1/2"-1" 1/4 • μέγγενη

**Μαγνητικό Δράπανο 1200 Watt**
**Κωδικός: 63403**  
**Τύπος: BMD-35**
**539€**

- Ταχύτητα χωρίς φορτ.: 595 R.P.M.
- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα 13mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποτηροκορώνα:
- Δύναμη Μαγνήτη: 13000N\*
- Βάρος: 15,5 Kg

\* Για την ανάπτυξη της δύναμης αυτής απαιτείται τοποθέτηση σε υλικό πάχους 10mm κατ'ελάχιστον



## Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

**EU Standard**  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631001	631002	631003
ΤΥΠΟΣ	SK2	SK3	SK4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	2	3	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,2	6,0	8,3
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>18€</b>	<b>25€</b>	<b>33€</b>



## Σκάλες Αλουμινίου

**EU Standard**  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631071	631072	631073	631074	631075
ΤΥΠΟΣ	SA 3+1	SA 4+1	SA 5+1	SA 6+1	SA 7+1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	840	1045	1270	1490	1695
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1430	1650	1880	2110	2330
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	250x230	250x230	250x230	250x230	250x230
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	225	225	225	225	225
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,15	3,58	4,29	5,06	5,46
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>29€</b>	<b>35€</b>	<b>39€</b>	<b>46€</b>	<b>52€</b>



## Διπλές Επεκτεινόμενες

**EU Standard**  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

 Με βάση - πέλμα με  
 αντιολισθητικά  
 πατάκια για μεγαλύτερη  
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631110	631111	631112	631113
ΤΥΠΟΣ	SS7	SS9	SS11	SS14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	14 (2x7)	18 (2x9)	22 (2x11)	28 (2x14)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	3410	4540	5600	7330
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	2015	2615	3175	4015
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,2	8,8	10,4	12,8
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>65€</b>	<b>80€</b>	<b>95€</b>	<b>145€</b>



## Τριπλές Επεκτεινόμενες

**EU Standard**  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

 Με βάση - πέλμα με  
 αντιολισθητικά  
 πατάκια για μεγαλύτερη  
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631120	631121	631122	631123	631124
ΤΥΠΟΣ	SSS 8	SSS 9	SSS 10	SSS 11	SSS 12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	24 (3x8)	27 (3x9)	30 (3x10)	33 (3x11)	36 (3x12)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	4800	5650	6500	7400	8250
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	2300	2580	2860	3140	3420
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	12,1	13,3	14,5	15,7	16,9
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>117€</b>	<b>129€</b>	<b>142€</b>	<b>156€</b>	<b>168€</b>



## Ηλεκτρικά Παλάγκα

**express**  
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63027
ΤΥΠΟΣ	125/250	150/300	200/400	250/500	300/600	500/999
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:						
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	376x305x250	366x305x250	415x330x270	415x330x270	415x330x270	555x245x355
ΒΑΡΟΣ (kg)	22	25	34	35	36	37
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>69€</b>	<b>85€</b>	<b>99€</b>	<b>119€</b>	<b>139€</b>	<b>259€</b>

Συνοδεύονται με την τροχαλία



## Προαιρετικός Εξοπλισμός

ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κωδικός: 63051

**110€**



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm

Κωδικός: 43049

**29€**

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600 Kg

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm  
Βαρύς τύπος για κωδ. 63027

Κωδικός: 43050

**37€**



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110 cm

Κωδικός: 63015

**35€**



μέγιστο βάρος ανύψωσης 600 Kg  
στα 75 cm και 250 Kg στα 110 cm

**express**  
MACHINERY - TOOLS

## Παλετοφόρα

**349€**

Κωδικός: 631404  
Υδραυλικό παλετοφόρο 2.5 ton.

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και ράουλα PU
- Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 200mm
- Διαστάσεις πιρουινιών: 1150x550mm (για ευρωπαϊκές)



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ  
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ

**879€**

Κωδικός: 43016  
Τύπος: ST 10

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 1980 mm



## Δράπανα Κολωνάτα

**110€**

Κωδικός:  
**42870**  
(13άρι πάγκου)



ΤΣΟΚ (mm)	13
ΙΣΧΥΣ (Watt)	350
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	50
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	590
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	46
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	105
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	160x160
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	17/18

**210€**


Κωδικός:  
**42872**  
(16άρι πάγκου βαρέως τύπου)



ΤΣΟΚ (mm)	16
ΙΣΧΥΣ (Watt)	375
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	65
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	900
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	58
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	150
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	250x250
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	12
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	39/41


**330€**

Κωδικός:  
**42875**  
(FLOOR TYPE)  
(20άρι δαπέδου)



ΤΣΟΚ (mm)	20
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	85
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	1600
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	70
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	180
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	290x290
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	16
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	62/65

## Δίδυμοι Τροχοί - Μέγγενες πάγκου



**28€**

Κωδικός:  
**41819**  
Τύπος:  
T-125 STD




**39€**

Κωδικός: 41820  
Τύπος: T-150 STD

**49€**

Κωδικός: 41835  
Τύπος: T/B 150  
ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ



**53€**

Κωδικός: 41837  
Τύπος: T/T 150/50  
ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ



ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40630	4" (100mm)	69 €
40631	5" (100mm)	89 €
40632	6" (100mm)	109 €

## GRINDING

## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  
(FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

**Επιπλέον προσφορά!**

Πληρώνεις 50  
και παίρνεις  
5 επιπλέον ΔΩΡΟ!



**FORZA**  
of Italy

Κατάλληλοι για  
ασάλι, ανοξείδωτο  
ασάλι, σίδηρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68086	115x1,0x22,23mm	50	0,82 €
68087	125x1,0x22,23mm	50	0,89 €

ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



**FORZA**  
of Italy

Κατάλληλοι για:  
ανοξείδωτο ασάλι, ασάλι  
υψηλής αντοχής, μέταλλα,  
μη σιδηρούχα μέταλλα,  
αλουμίνιο, χυτοσίδηρο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
48053	115x22,23 ZA 40	10	2,00 €
48054	115x22,23 ZA 60	10	2,00 €
48055	115x22,23 ZA 80	10	2,00 €
48057	125x22,23 ZA 40	10	2,60 €
48058	125x22,23 ZA 60	10	2,60 €
48059	125x22,23 ZA 80	10	2,60 €

**259€**

**Κωδικός: 60625**  
Πρέσα υδραυλική πάγκου  
**10 ton.**

- Διαδρομή εμβόλου 175mm
- Βάρος 51 kg



**339€**

**Κωδικός: 60628**  
Πρέσα υδραυλική  
**12 ton.**


- Διαδρομή εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



**439€**

**Κωδικός: 60622**  
Πρέσα υδραυλική  
**20 ton.**

- Διαδρομή εμβόλου 185mm
- Βάρος 101 kg



**Γερανάκι Βαρέως Τύπου Επαγγελματικό**

**Stand Κινητήρων**

**Σασμανόγυρος**

**475€**

**Κωδικός: 46131**  
1000Kg

- Ύψος ανύψωσης max. 2,5m
- Ύψος μηχανήματος 1,61m
- Βάρος 93 kg



4 θέσεις τοποθέτησης του βραχίονα.



Μεγάλο άνοιγμα πηρουινών για να χωράει παλέτα 80 x 120 (ευρωπαϊκά).

**129€**

**Κωδικός: 60620**

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



**179€**

**Κωδικός: 60627**

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγ. ύψος ανύψωσης: 1950 mm
- Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: 1135 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας 1100x260x270 mm
- Βάρος 28 kg



**Αναροφητήρες Λαδιού**



**Καμπίνα Αμμοβολής**

**175€**

**Κωδικός: 40672**  
**Τύπος: TSU-30**

30Lt. χωρίς γυάλα



**339€**

**Κωδικός: 40670**  
**Τύπος: TSU-80**

80Lt. με γυάλα



**330€**

**Κωδικός: 43241**  
**Τύπος: SBC 220**

Ενισχυμένη καμπίνα αμμοβολής 220 Lt με πλαινό πορτάκι και εσωτερικό φωτισμό.

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής



<b>ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ</b>	
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	87x54x56
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (cm)	57x27
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συναρμολογημένη) (cm)	89x57x139
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συσκευασίας) (cm)	96x64x66
ΒΑΡΟΣ (Kg)	52

## Πάγκος εργασίας επαγγελματικός 1.5 m

Συνθέστε τον ανάλογα με τις ανάγκες σας

- Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
- Κάλυψη σκόρου επιφάνειας με PVC • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

### Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



**17€** Κωδικός: 66416


(Π)712x(Υ)299 mm  
Απαιτούνται 4 τεμ.  
για πλήρη σύνθεση

Μετώπη 1442 mm




**25€** Κωδικός: 66410  
Απαιτούνται 2 τεμ.  
για πλήρη σύνθεση

### Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



**17€**

Κωδικός: 66415  
(Π)712x(Υ)299 mm  
Απαιτούνται 4 τεμ.  
για πλήρη σύνθεση



### Κολώνα

**15€**

Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ.  
για πλήρη σύνθεση

825 mm

### Κάτω ράφι

**25€**

1442 mm Κωδικός: 66412

Απαιτούνται 2 τεμ. για πλήρη σύνθεση




Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής

Κάλυψη σκόρου με PVC

### Πάγκος

ΚΩΔΙΚΟΣ	66401
ΤΥΠΟΣ	WB-15L
ΒΑΡΟΣ (Kg)	45
ΤΙΜΗ	<b>175€</b>

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
A	1500mm
B	850mm
C	653mm
D	1345mm
E	737mm
F	28mm
G	750mm



### Συρταριές σταθερές



**128€**

Κωδικός: 66402



**175€**

Κωδικός: 66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

### Καρότσι Εργαλείων



**79€**

Κωδικός: 66427  
Τύπος: TC-803  
με 3 ράφια

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 719x365x780
- Διαστάσεις ραφιών ΜxΠxΥ (mm): 719x365x85
- Βάρος (kg): 13

### Εργαλειοφορέας



**229€**

Κωδικός: 66420  
Τύπος: TC-805  
5 συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστ. με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 812
- Βάρος (kg): 40,7

### Εργαλειοφορέας



**259€**

Κωδικός: 66423  
Τύπος: TC-805  
7 συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστ. με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 945
- Βάρος (kg): 48,5

## Καροτσόγρυλλοι



**33€**

**Κωδικός: 60606**  
2ton.

- Περιστρεφόμενη λαβή (360°)



**62€**

**Κωδικός: 60608**  
2.5ton.

- Χαμηλού προφίλ (89mm)
- Περιστρεφόμενη λαβή (360°)



**98€**

**Κωδικός: 60614**  
3ton.

- Χαμηλού προφίλ (130mm)
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου



**170€**

**Κωδικός: 60611**  
2.5ton.

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων



**385€**

**Κωδικός: 60612**  
2ton.

- Επαγγελματικός βαρέως τύπου
- Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
- Ποδοπεντάλ



**925€**

**Κωδικός: 60642**  
**Τύπος: ATJ-25/50**  
Γρύλλος αέρος  
50ton.


- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm

## Ανυψωτικό μοτοσυκλέτας


- Ικανότητα ανύψωσης **400 Kg**
- Ποδοκίνητη υδραυλική αντλία
- Ύψος ανύψωσης 58 cm (max.)
- Διαστάσεις τραπεζιού 220x65,4 cm
- Βάρος 135 Kg
- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας

**549€**

**Κωδικός: 46129**



## Τρίποδα Στήριξης



**12€**

Τιμή ζεύγους  
**Κωδικός: 60645**  
2ton.

**15€**

Τιμή ζεύγους  
**Κωδικός: 60646**  
3ton.

**34€**

Τιμή ζεύγους  
**Κωδικός: 60647**  
6ton.

## Υδραυλική Γρύλλοι Μπουκάλας



**10€**

2 ton.  
**Κωδ.: 40602**

**17€**

5 ton.  
**Κωδ.: 40606**

**13€**

3 ton.  
**Κωδ.: 40604**

**23€**

8 ton.  
**Κωδ.: 40608**

# Ραφιέρες


## Μεταλλικές Ραφιέρες



ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

**19 €**


Κωδικός: 610405  
με 4 ράφια  
max. φορτίο 40kg / ράφι



ΛΕΥΚΗ

**26 €**

Κωδικός: 610406  
με 5 ράφια



ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

**44 €**

Κωδικός: 610402  
με 5 ράφια




ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

**62 €**


Κωδικός: 610401  
με 5 ράφια

## Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι



**52 €**

Κωδικός: 610407  
με 5 ράφια  
(νοβοπάν)




**62 €**


Κωδικός: 610408  
με 5 ράφια  
(νοβοπάν)

## Αποθήκευση

**22 €**




Κωδικός: 610105  
Τύπος: 612 (16 συρτ.)  
(ΠxBxY): 382x148x230 mm



**25 €**

Κωδικός: 610104  
Τύπος: 611 (24 συρτ.)  
(ΠxBxY): 382x148x230 mm



**31 €**

Κωδικός: 610103  
Τύπος: 601 (48 συρτ.)  
(ΠxBxY): 382x148x230 mm



**11 €**

Κωδικός: 610140  
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΗ  
ΜΕ 15 ΣΚΑΦΑΚΙΑ  
Διαστάσεις(ΠxY): 323x385 mm

**12 €**

Κωδικός: 610141

ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ  
ΠΛΑΤΗ D.I.Y.  
Διαστάσεις(ΠxBxY):  
646x17x385 mm




Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή

Η σειρά **Concert** της Ιταλικής Artplast είναι η κορυφαία σειρά της εταιρείας και περιλαμβάνει πλαστικές ντουλάπες υψηλής ποιότητας κατασκευής με περισσότερο σιβάρη και ανθεκτική συμπεριφορά στη συχνή χρήση. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους είναι κομψός και λειτουργικός. Ενδεχόμενη τοποθέτηση βάρους στο πάνω μέρος της ντουλάπας δεν επηρεάζει το άνοιγμα της, γιατί τα φύλλα είναι τοποθετημένα εξωτερικά.


**55 €**

Κωδικός: 610010  
Τύπος: C70/092



**68 €**

Κωδικός: 610011  
Τύπος: C100/092



### Μπαούλο CUBE



Κωδικός: 610031  
Τύπος: CB3/H

**69 €**

(Π)138x(B)53x(Υ)57 cm


**104 €**

Κωδικός: 610013  
Τύπος: C70/172  
(με ράφια)



**104 €**

Κωδικός: 610014  
Τύπος: C70/172 PS  
(με χώρο για σκούπα)



**126 €**

Κωδικός: 610015  
Τύπος: C100/172  
(με ράφια)



**126 €**

Κωδικός: 610016  
Τύπος: C100/172 PS  
(με χώρο για σκούπα)




## Σκάλες Πτυσσόμενες Τηλεσκοπικές

EU Standard  
**EN131**

**150 KGS**  
Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631150	631151	631152
ΤΥΠΟΣ	PA9	PA11	PA13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	9	11	13
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ (mm)	2650	3230	3810
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	740	800	850
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	300x300	300x300	300x300
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	300	300	300
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,2	9,3	10,6
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>79 €</b>	<b>97 €</b>	<b>115 €</b>



## Μέσα Ατομικής Προστασίας

Παπούτσια μαύρα από δέρμα βοδινού κι αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακές φόδρες υψηλής ικανότητας απορρόφησης του ιδρώτα. Αφαιρούμενος πάτος κι αντικραδασμικά στη φτέρνα. Σόλα από αφρώδες πολυουρεθάνιο διπλής πυκνότητας, αντιστατική, ανθεκτική στα λάδια, αντιολισθητική.



**26 €**

είδος 138/3600 S3

- Μύτη με επικάλυψη χάλυβα

Κωδικός	Μέγεθος
710079	42
710080	43
710081	44
710082	45
710083	46

CE EN ISO 20345:2011 SRC:SRA+SRB



**GOODYEAR**



Βαθμός αντίστασης 5  
**5**  
GripForce™, Met-Stop™, Max-Grip™, Grip-Point™

είδος G5280

**6 €**

Τιμή ζεύγους

Ελαστικά ενιαίου νήματος πολύ ανθεκτικά στο κόψιμο, παλάμη καλυμμένη, καρποί ελαστικοί κι ειδικό νήμα που δεν κόβεται εύκολα.

**ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ  
ΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ**



Κωδικός	Μέγεθος
702574	L
702575	XL

Συσκευασία 12άδα



είδος 088/EX



**7 €**

Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος
701021	10

Συσκευασία 12άδα

Κρούτα βοδινού

Γάντια από κρούτα βοδινού με μανσέτα, συνολικού μήκους 33 εκ. Παλάμη ενισχυμένη με εσωτερική 100% EXTRA βαμβακερή επένδυση. Πάχος δέρματος: 1,2 - 1,3 mm



## Μπουφάν Υψηλής Διακριτότητας (με αντανάκλαστικές ταινίες)

«FRANKFURT»

- 100% πολυεστέρας 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο
- Διπλές μανσέτες για προστασία από τον αέρα
- Αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα
- Εύκολη πρόσβαση με φερμουάρ στη φόδρα για εκτύπωση ή ράψιμο λογότυπου
- 1 τσέπη για κινητό τηλέφωνο, 1 εσωτερική τσέπη, 2 εξωτερικές και θέση για ταυτότητα

**28 €**



VWJK01/πορτοκαλί

Κωδικός	Μέγεθος
725014	L
725015	XL
725016	2XL
725017	3XL

VWJK01/κίτρινο

Κωδικός	Μέγεθος
725010	L
725011	XL
725012	2XL
725013	3XL



«HAMBURG»

- 100% πολυεστέρας 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο
- Διπλές μανσέτες για προστασία από τον αέρα
- Αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα
- Εύκολη πρόσβαση με φερμουάρ στη φόδρα για εκτύπωση ή ράψιμο λογότυπου
- 1 τσέπη για κινητό τηλέφωνο, 1 εσωτερική τσέπη, 2 εξωτερικές και θέση για ταυτότητα

**40 €**



VWJK05/πορτοκαλί

Κωδικός	Μέγεθος
725025	L
725026	XL
725027	2XL
725028	3XL

VWJK05/κίτρινο

Κωδικός	Μέγεθος
725020	L
725021	XL
725022	2XL
725023	3XL



## Γαλότσες

- Γαλότσες ύψους 38cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής

**6,50 €\***

\*μαύρο



**7,70 €\***

\*πράσινο

CE EN ISO 20347:2012

Μέγεθος	Μαύρο	Πράσινο
39	710435	710425
40	710436	710426
41	710437	710427
42	710438	710428
43	710439	710429
44	710440	710430
45	710441	710431
46	710442	710432
47	710443	710433

- Γαλότσες ύψους 28cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής

**6,20 €**



CE EN ISO 20347:2012

Μέγεθος	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453

- Γαλότσες ύψους 33cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Anti-frost
- Ιταλικής κατασκευής

**17 €**



Μέγεθος	Πράσινο
39	710455
40	710456
41	710457
42	710458
43	710459
44	710460
45	710461
46	710462
47	710463

## Αδιάβροχα



**8 €**

είδος 135/V (πράσινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724003	L
724004	XL
724005	2XL
724006	3XL

είδος 135/G (κίτρινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724008	L
724009	XL
724010	2XL
724011	3XL

Αδιάβροχο ραμμένο και συγκολλημένο, διπλής επίστρωσης από PVC / Πολυεστέρα / PVC πάχους 0,30mm. Μακρύ παλτό με σταθερή κουκούλα και κάπα αερισμού στην πλάτη. Κλείσιμο με φερμουάρ, πατιλέτα με κουμπιά, καρποί με εσωτερικό λάστιχο και 2 μπροστινές τσέπες.

CE CAT 1



**9 €**

είδος 132/V (πράσινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724012	L
724013	XL
724014	2XL
724015	3XL

είδος 132/G (κίτρινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724016	L
724017	XL
724018	2XL
724019	3XL

Αδιάβροχο ραμμένο και συγκολλημένο, διπλής επίστρωσης από PVC / Πολυεστέρα / PVC πάχους 0,30mm. Σταθερή κουκούλα με κορδόνι, κλείσιμο με καλυμμένο φερμουάρ και κουμπιά πίεσης από PVC. Κάπα στην πλάτη με οπές αερισμού όπως και στις μασχάλες. Καρποί με εσωτερικό λάστιχο, 2 μπροστινές τσέπες και παντελόνι με λάστιχο στη μέση.

CE CAT 1



**12 €**

είδος 132/NYBLU (μπλε)

Κωδικός	Μέγεθος
724021	XL
724022	2XL

είδος 132/NYLON (πράσινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724001	XL
724002	2XL

Αδιάβροχο πολυεστέρα ραμμένο και μονωμένο, συγκολλημένο σ' όλες τις εσωτερικές ραφές. Κουκούλα ενωμένη στο λαϊμό, κλείσιμο με φερμουάρ και καρποί με εσωτερικό λάστιχο. Παντελόνι με φαρδύ λάστιχο στη μέση, 2 μπροστινές τσέπες και ρύθμιση με κουμπιά στο κάτω μέρος του παντελονιού. Θήκη για το αδιάβροχο. Σταθερή κουκούλα.

CE CAT 1


**129 €**
**Κωδικός: 661230**  
**Τύπος: Smart 8**

- Ισχύς ονομ.: 6,5 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)χ(Β)χ(Υ): 33x36x93 cm
- Εξαγ. καμινάδας:  $\varnothing$  120 mm
- Βάρος: 38 kg


**165 €**
**Κωδικός: 661231**  
**Τύπος: Smart 8 Plus**

- Ισχύς ονομ.: 6,5 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)χ(Β)χ(Υ): 33x36x93 cm
- Εξαγ. καμινάδας:  $\varnothing$  120 mm
- Βάρος: 39 kg


**199 €**
**Κωδικός: 661232**  
**Τύπος: Optima 10**

- Ισχύς ονομ.: 8,5 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)χ(Β)χ(Υ): 45x49x93 cm
- Εξαγ. καμινάδας:  $\varnothing$  120 mm
- Βάρος: 55 kg


**319 €**
**Κωδικός: 661233**  
**Τύπος: Dual 12**

- Ισχύς ονομ.: 11 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)χ(Β)χ(Υ): 50x45x103 cm  
Διαστ. φούρνου (Π)χ(Β)χ(Υ): 43x30x23 cm
- Εξαγ. καμινάδας:  $\varnothing$  120 mm
- Βάρος: 98 kg


**399 €**
**Κωδικός: 661234**  
**Τύπος: Dual 14**

- Ισχύς ονομ.: 12 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)χ(Β)χ(Υ): 57x57x103 cm  
Διαστ. φούρνου (Π)χ(Β)χ(Υ): 43x36x23 cm
- Εξαγ. καμινάδας:  $\varnothing$  120 mm
- Βάρος: 124 kg


**Για σκούπες συλλογής στάχτης**  
**βλ. σελ. 37**

✓ Ενεργειακός σχεδιασμός για μεγάλη θερμική απόδοση ✓ Εκτεταμένη χρήση μαντεμιού υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση ✓ Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή σε όλα τα μέρη (ακόμα και στις χειρολαβές) ✓ Πρακτικοί θάλαμοι καύσης (εξ' ολοκλήρου από μαντέμι) με διαστάσεις και ανοίγματα πολύ φιλικά στην τροφοδοσία της σόμπας με ξύλο.

**Προμηθέας**  
(Prometej)



**Solaris**



**Arina**



**Sfera**



ΚΩΔΙΚΟΣ	661220	661221	661222	661223
ΤΥΠΟΣ	Prometej	Solaris	Arina	Sfera
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ* (kW)	8	8	10	10
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)	79,8%	80%	84%	86%
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (mm)	230 x 165	230 x 210	225 x 320	340 x 265
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	222 x 271 x 310	300 x 280 x 340	350 x 320 x 250	358 x 290 x 270
ΒΑΡΟΣ (Kg)	80	106	123	115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	484 x 466 x 827	504 x 484 x 1042	480 x 435 x 827	630 x 422 x 983
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>470€</b>	<b>540€</b>	<b>650€</b>	<b>770€</b>

\* Πιστοποιημένη ισχύς βάσει προτύπου EN 13240



## Σόμπες Πέλλετ Ιταλίας ADLER

Οι σόμπες ΠΕΛΛΕΤ είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα της διαρκούς αύξησης του κόστους θέρμανσης εξαιτίας της τιμής του πετρελαίου. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων – υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντικότερη μείωση του κόστους θέρμανσης (πάνω από 50%) που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου (2 kg πέλλετ = 1 λίτρο πετρέλαιο). Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: **μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος.** →

### Σόμπες Πέλλετ ADLER

Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη  
**MOD. 8 / MOD. 10**



Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη



Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	661201	661202
ΤΥΠΟΣ	Mod. 8	Mod. 10
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	6,97	8,87
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	6,42	8,02
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	1,4 - 0,6	1,8 - 0,6
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)	92,70	92,70
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	80	80
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt)	20	20
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	22	22
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	100 - 300	100 - 300
ΒΑΡΟΣ (Kg)	82	82
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	470x476x899	470x476x899
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.300 €</b>

Με μεταλλική πλαϊνή επένδυση  
**MOD. 8 / MOD. 12**



Μεταλλική πλαϊνή επένδυση



Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	661204	661206
ΤΥΠΟΣ	Mod. 8	Mod. 12
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	6,97	10,10
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	6,42	9,05
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	1,4 - 0,6	2,0 - 0,6
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)	92,70	92,70
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	80	80
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt)	20	20
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	22	22
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	100 - 300	100 - 300
ΒΑΡΟΣ (Kg)	82	91
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	470x476x899	470x476x899
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.500 €</b>

→ Κατά την καύση του το Pellet δεν εκλύει επικίνδυνα αέρια, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO<sub>2</sub> και γι' αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας. Τα παρακάτω μοντέλα που σας παρουσιάζουμε διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις τους, έως και 92% που σημαίνει χαμηλή κατανάλωση καύσιμης ύλης και επομένως ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων. Επίσης, διακρίνονται για τον εύκολο χειρισμό τους και τον άνετο τρόπο ρύθμισής τους, αφού μέσω του τηλεχειριστηρίου ρυθμίζουμε ή προγραμματίζουμε τη σόμπα όπως ένα air condition. Όλα τα μοντέλα είναι made in Italy και ξεχωρίζουν για το άψογο φινιρίσμα, το design, την ιταλική φινέτσα τους και άνετα μπορούν να ταιριάξουν ή να διακοσμήσουν και τους πιο απαιτητικούς χώρους.

### Σόμπες Πέλλετ UNIMAC



**1.300 €**

Κωδικός: 661251  
Τύπος: PELLET 10

Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών



**1.500 €**

Κωδικός: 661252  
Τύπος: PELLET 12

Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	9,8	10,20
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	8,4	8,80
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	2,1 - 0,6	2,2 - 0,52
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)	86,20	86,40
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	80	80
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt)	20	25
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	10 - 23	12 - 48
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	400W	400W
ΒΑΡΟΣ (Kg)	115	130
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	520x485x920	520x485x990

### LAVOR

### Σκούπες Συλλογής Στάχτης LAVOR

Σκούπες με μεταλλικό κάδο ιδανικές για συλλογή στάχτης από τζάκια, σόμπες, μπάρμπεκιου κ.τ.λ.



**49 €**

Κωδικός: 45871  
Τύπος: Ashley 1.1

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	800
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1620
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	130
ΚΑΔΟΣ (lt)	12
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,5



**69 €**

Κωδικός: 45875  
Τύπος: Ashley 900



- Με πνευματικό μηχανισμό τάλαντωσης-τινάγματος για τον καθαρισμό του εσωτερικού φίλτρου που διατηρεί ισχυρή την απορροφητική της ικανότητα



- Με πλεονόμο φίλτρο πολλαπλών χρήσεων

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1000
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1824
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	150
ΚΑΔΟΣ (lt)	18
ΒΑΡΟΣ (Kg)	4,5

# Ηλεκτρικά Θερμαντικά Σώματα

## Αερόθερμα

- Αερόθερμα με δύο σκάλες θέρμανσης 1000-2000 W • Με προστασία από υπερθέρμανση • Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη • Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • Με δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας.

- Αερόθερμο με **κεραμική εστία PTC** υψηλής θερμικής απόδοσης και αντοχής. Δύο σκάλες θέρμανσης 750-1500 W • Με προστασία από υπερθέρμανση • Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη • Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • Με δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας.
- Διαθέτει διακόπτη ασφαλείας από πτώση

**Κωδικός: 661034**

**Τύπος: ΑΕ2003**

**2000 Watt**

**10 €**



Διαστ. συσκ.: (Μ)235x(Π)140x(Υ)267 mm  
Βάρος: 1,2 kg

**Κωδικός: 661035**

**Τύπος: ΑΕ2011R**

**2000 Watt**

**15 €**



Διαστ. συσκ.: (Μ)230x(Π)200x(Υ)310 mm  
Βάρος: 1,5 kg

Με περιστρεφόμενη βάση 90°

**Κωδικός: 661037**

**Τύπος: PTC1504U**

**1500 Watt**

**20 €**



Με κεραμική εστία PTC

Διαστ. συσκ.: (Μ)275x(Π)165x(Υ)235 mm

## Σόμπα Αλογόνου

- Σόμπα αλογόνου με τρεις σκάλες θέρμανσης 400-800-1200 W • Με αυτόματη περιστρεφόμενη βάση
- Με θερμικό ασφαλείας
- Διαθέτει διακόπτη ασφαλείας από πτώση

**15 €**

**Κωδικός:**


**661066**

**Τύπος:**

**NSB-120Y2S**

**1200 Watt**

Διαστ. συσκ.: (Μ)290x(Π)140x(Υ)510 mm  
Βάρος: 2,4 kg



## Καλοριφέρ Λαδιού

- 3 ρυθμίσεις θέρμανσης
- Διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτική λυχνία
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Με λαβή και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Ειδική θέση για το τύλιγμα του καλωδίου
- Green environmental oil



ΚΩΔΙΚΟΣ	661030	661031	661032
ΤΥΠΟΣ	KL 207U	KL 209U	KL 211U
ΙΣΧΥΣ (W)	600/900/1500	800/1200/2000	800/1200/2000
ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΦΕΤΕΣ)	7	9	11
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	37x16,5x66	45x16,5x66	53x16,5x66
ΒΑΡΟΣ (Kg)	8,4	10,4	12,5
ΤΙΜΗ	<b>35 €</b>	<b>45 €</b>	<b>55 €</b>

## Ηλεκτρικά Θερμαντικά Πάνελ Υπερύθρων

Πλεονεκτήματα της θέρμανσης με τα πάνελ υπερύθρων: **Ευκολία εγκατάστασης:** Μία πρίζα και τέσσερα ούπα για στήριξη σε τοίχο ή ταβάνι είναι ό,τι χρειάζεστε. **Μηδενικό κόστος συντήρησης:** Δεν χρειάζεται service. **Άνετο και υγιές περιβάλλον:** Είναι αθόρυβο στην λειτουργία δεν αναδύει τη σκόνη, συμβάλλει στην αφαίρεση της υγρασίας των τοίχων που θερμαίνει. **Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης:** Το κόστος της θέρμανσης είναι σημαντικά χαμηλό αφού έχει μεγάλη ενεργειακή απόδοση: ζεσταίνει, όπως ο ήλιος με τις ακτίνες του, τοίχους και αντικείμενα και όχι τον αέρα, επομένως κρατά τη θέρμανση και μετά τον αερισμό του χώρου. **Σέβεται την αισθητική του χώρου σας:** Μπορείτε, αν θέλετε, να εκτυπώσετε το θέμα-παράσταση που ταιριάζει στο χώρο σας κάνοντας το πάνελ ένα πίνακα ζωγραφικής.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (Watt)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ
661073	VCIR-450	450 Watt	7-10 m <sup>2</sup>	60 x 60 x 2,5 cm	3,5	<b>199 €</b>
661074	VCIR-550	550 Watt	9-12 m <sup>2</sup>	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	<b>209 €</b>
661075	VCIR-600	600 Watt	10-13 m <sup>2</sup>	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	<b>219 €</b>
661076	VCIR-650	650 Watt	11-14 m <sup>2</sup>	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	<b>229 €</b>
661078	VCIR-800	800 Watt	14-17 m <sup>2</sup>	60 x 120 x 2,5 cm	7,5	<b>259 €</b>
661080	VCIR-900	900 Watt	17-20 m <sup>2</sup>	60 x 120 x 2,5 cm	7,5	<b>279 €</b>

Σειρά FIORE

**110 €**

Κωδικός: 661002

Τύπος: 767 (1800 W με διακόπτη και καλώδιο)



ΙΣΧΥΣ (W)	1800
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50-60
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡ/ΝΣΗΣ (m <sup>2</sup> )	8-10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ (h)	5000
ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Σύρμα Βολφραμίου
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 65
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	I
ΦΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	IR
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (2,6m)	HOSRN-F
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	ΝΑΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	835x112x83
ΒΑΡΟΣ (Kg)	1,0

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για θέρμανση εξωτερικών ή ανοιχτών εσωτερικών χώρων, εκεί όπου οι παραδοσιακοί τρόποι θέρμανσης (καλοριφέρ, αερόθερμα κ.λπ.) αδυνατούν να προσφέρουν λύση. Η χρήση τους ενδείκνυται σε καφετέριες, μπάρ, αίθρια, εξωτερικούς χώρους οικιών, εξοχικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρους, (π.χ. πόστα εργασίας) συνεργεία, φανοποιεία, κτηνοτροφικές μονάδες κ.λπ. • Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από άλλους τρόπους θέρμανσης. Ο πλέον εύκολος και γρήγορος τρόπος παροχής θέρμανσης χωρίς τον κόπο και τη φασαρία του ανεφοδιασμού και της αλλαγής φιαλών υγραερίου. Ζεσταίνει άμεσα, εστιάζοντας τη θέρμανση εκεί που την χρειαζόμαστε.

- Μεγάλο εύρος εφαρμογών και προαιρετικός εξοπλισμός που επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους στήριξης.
- Κατάλληλη για μεγάλες επιφάνειες που χρειάζονται άμεσα θέρμανση.
- Πλήρης προστασία έναντι σκόνης και νερού για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία (π.χ. μπάνια).
- Συνοδεύονται με αλυσίδα στήριξης.



## Τρόποι στήριξης - Εξαρτήματα

Τρίποδο στήριξης (για ένα ή δύο θερμαντικά)\*

Πλάτη στήριξης για τρίποδο

**37 €**

Κωδικός: 661005

**19,90 €**

Κωδικός: 661004



Πλάτη στήριξης για τοίχο

**10 €**

Κωδικός: 661003

\*Για στήριξη σε τρίποδο (βάση) θα χρειαστείτε τον κωδικό 661005 και τον κωδικό 661004.

Σειρά GIROSOLE



- Η Girossole διαθέτει τρεις μονάδες Fiore των 1200W η κάθε μία, που είναι τοποθετημένες σε μια κομψή, ελαφριά και σταθερή επιδαπέδια βάση ή σε βάση για στήριξη από οροφή.
- Οι τρεις λαμπτήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

**490 €**

Κωδικός: 661014  
Τύπος: 769 - Δαπέδου (3x1200 W)

**475 €**

Κωδικός: 661015  
Τύπος: 769S - Οροφής (3x1200 W)



## UNIMAC Θερμάστρες Υγραερίου εξωτερικού Χώρου



**119 €**

Κωδικός: 661045  
Τύπος: UPH-A

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ

**159 €**

Κωδικός: 661046  
Τύπος: UPH-A-INOX (Ανοξειδωτή)

INOX

- Απόδοση από 5000W έως 13000W
- Καλύπτουν επιφάνεια 20-25 m<sup>2</sup>
- Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και ρυθμιστής έντασης • Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής • Διάμετρος βάσης: 46 cm
- Συνολικό ύψος: 220 cm
- Διαστ. συσκ.: (Μ)46x(Π)46x(Υ)88 cm
- Βάρος: 16 kg (ΚΩΔ.: 661045) 15 kg (ΚΩΔ.: 661046)

Περιλαμβάνουν σωλήνα 1,4m (χωρίς ρυθμιστή αερίου - βλ. προαιρετικό εξοπλισμό)

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ρυθμιστής αερίου

ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €

Προστατευτικό κάλυμα (πλαστική κουκούλα)

ΚΩΔ.: 661095 (ΛΕΥΚΟ) ΤΙΜΗ: 10 €

ΚΩΔ.: 661094 (ΑΣΗΜΙ) ΤΙΜΗ: 15 €

# Σόμπες Υγραερίου

- Με τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης: 1550 / 2900 / 4200
- Με σύστημα προστασίας και διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση: ✓ έλλειψης οξυγόνου ✓ έλλειψης φλόγας ✓ ανατροπής της συσκευής
- Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, κατάλληλη για χρήση με Υγραέριο (LPG)/Βουτάνιο/Προπάνιο
- Μπουκάλια αερίου: έως 15Kg
- Με βελτιωμένη υψηλής ποιότητας κεραμική εστία
- Με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση

75 €



99 €



**Διπλής λειτουργίας!**  
✓ Σόμπα υγραερίου 4200 W  
✓ Αερόθερμο 1500 W

✓ Περιλαμβάνει  
ρυθμιστή αερίου  
& σωλήνα

Με βεντιλατέρ

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ ρυθμιστής  
αερίου  
με σωλήνα  
80 cm  
& 2 σφιγκτήρες

7 €

Κωδικός: 661062

Κωδικός: 661063

Τύπος: GH-SD

ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	460x410x750 mm
ΒΑΡΟΣ	8,5 kg

\* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται σωλήνας και ρυθμιστής αερίου

Κωδικός: 661061

Τύπος: GEF 21

ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	460x410x750 mm
ΒΑΡΟΣ	10 kg

## ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ



**UNIMAC**  
www.unimac.gr

Όλες οι τιμές προσφοράς του παρόντος φυλλαδίου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς και εφόσον δεν αλλάξουν με νεότερο φυλλάδιο ή με εγκύκλιο αλλαγής του γενικού τιμοκαταλόγου στους διανομείς. Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της Unimac στη διεύθυνση [www.unimac.gr](http://www.unimac.gr). Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.



Παρακαλούμε ανακυκλώστε το παρόν φυλλάδιο όταν πλέον δε το χρειάζεστε.