



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

HEAVY DUTY NEWS // 2015
Ισχύει από: 01/02 – 31/05/2015

NEWS

M18 FUEL



4.5 J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ



4,7 J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ



M28 FUEL

NEA

NEA

M18



ΕΩΣ ΚΑΙ

2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ*

20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ*

2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

* Σε σύγκριση με ανταγωνιστικές τεχνολογίες ιόντων λιθίου και/ή με την προηγούμενη τεχνολογία μπαταριών Milwaukee®. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την τάση, το εργαλείο και την εφαρμογή.

M18 FUEL™



ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ POWERSTATE™

- Σχεδιασμός και κατασκευή μοτέρ χωρίς ψήκτρες Milwaukee®
- Υπερέχουν όλων των κορυφαίων ανταγωνιστών
- Έως και 10x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μοτέρ



5.0 ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ REDLITHIUM-ION™

- Οι πιο ανθεκτικές μπαταρίες της αγοράς
- Έως και 2.5x μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης*
- Λειτουργεί έως και τους -20°C
- Ανεξάρτητος επόπτης στοιχείων μπαταρίας που βελτιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας του εργαλείου



ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ REDLINK PLUS™


- Το πιο εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικών με τη μοναδική ψηφιακή βελτίωση επίδοσης
- Προστασία από την υπερφόρτωση και την υπερθέρμανση τόσο του εργαλείου, όσο και της μπαταρίας



Η ΝΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΝΕΑ

Η ΝΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ



1. ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εμφανίζει την στάθμη της εναπομείνουσας μπαταρίας

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΜΒΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Αποτρέπει το νερό να περάσει μέσα απο τα κομβία

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟ

Κρατάει το νερό μακριά απο τα ηλεκτρονικά

4. ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ REDLINK

Προστατεύει την μπαταρία απο κατάχρηση, παρέχει μέγιστες επιδόσεις και εμποττεύει τα στοιχεία της μπαταρίας

5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Προσταύει τα ηλεκτρονικά απο νερό και υγρασία

6. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ισχυρή κατασκευή που μεταφέρει την ενέργεια αποτελεσματικά

7. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Πλήρως προστατευμένο στοιχείο απο ισχυρή κατασκευή

8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Αποτρέπει τυχών βλάβη της μπαταρίας απο δονήσεις ή πτώσεις

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Παρέχει έως 2.5x μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, έως 20% περισσότερη δύναμη και ως 2x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας*

10. ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

ΕΩΣ ΚΑΙ

20%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ REDLITHIUM™

M18 B5
ΚΩΔΙΚΟΣ. 4932430483
190,00 € χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΣΕΙΡΑ

 <p>80 Nm</p> <p>M18 CDD-502C M18 FUEL δραπανοκατσαβίδο 4933448120 479,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>80 Nm</p> <p>M18 CPD-502C M18 FUEL κρουστικό δραπανοκατσαβίδο 4933448145 489,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ max 180 Nm</p> <p>M18 CID-502C M18 FUEL παλμικό κατσαβίδι 1/4" 4933448130 489,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ max 280 Nm</p> <p>M18 CIW12-502C M18 FUEL μπουλονόκλειδο 1/2" 4933448135 485,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ max 265 Nm</p> <p>M18 CIW38-402C M18 FUEL μπουλονόκλειδο 3/8" 4933433754 485,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>
 <p>2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ max 950 Nm</p> <p>M18 CHIWF12-502C M18 FUEL μπουλονόκλειδο 1/2" με δακτύλιο τριβής 4933448100 675,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ max 813 Nm</p> <p>M18 CHIWP12-502C M18 FUEL μπουλονόκλειδο 1/2" με ακίδα ανάσχεσης 4933448150 659,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ max 1016 Nm</p> <p>M18 CHIWF34-502C M18 FUEL μπουλονόκλειδο 3/4" με δακτύλιο τριβής 4933448105 685,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>2,5 J 26 mm</p> <p>M18 CHX-502C M18 FUEL περιστροφικό κρουστικό δράπανο SDS Plus 4933448170 695,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>M18 CDEX-0 M18 FUEL εξαγωγέας σκόνης SDS-Plus 4933447450 189,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>
 <p>Max 102 mm</p> <p>NEO</p> <p>M18 CRAD-0 M18 FUEL γωνιακό δραπανοκατσαβίδο 4933447730 255,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>Max 48/66 mm</p> <p>M18 CCS66-502C M18 FUEL δισκοπρίνο ξύλου 4933448160 655,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>Max 41/55 mm</p> <p>M18 CCS55-502C M18 FUEL δισκοπρίνο ξύλου 4933448155 625,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>4,5 J 28 mm</p> <p>M18 CHPX-502C M18 FUEL περιστροφικό σκαπτικό δράπανο SDS Plus 4933448175 755,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>M18 M28 CPDEX-0 M18 M28 FUEL εξαγωγέας σκόνης sds-plus βαρέως τύπου 4933446810 229,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>
 <p>Max 28 mm</p> <p>M18 CAG 115-XPD-0 M18 FUEL 115mm γωνιακός τροχός με διακόπτη εκκίνησης ασφαλείας 4933447590 325,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>Max 33 mm</p> <p>M18 CAG 125-XPD-0 M18 FUEL 125 mm γωνιακός τροχός 4933447605 325,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>Max 33 mm</p> <p>M18 CAG125XPD-502C M18 FUEL 125mm γωνιακός τροχός με διακόπτη εκκίνησης ασφαλείας 4933448200 549,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>Max 300 mm</p> <p>M18 CSX-502C M18 FUEL σπαθόσεγα 4933448165 569,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>125x125 mm</p> <p>M18 CBS125-502C M18 FUEL πριονοκορδέλα 4933448195 675,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>

M18 PP2A – 502C M18 FUEL™ POWERPACK 4933448080

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- M18 CPD - M18 FUEL™ – κρουστικό δραπανοκατσαβίδο
- M18 CID - M18 FUEL™ - παλμικό κατσαβίδι 1/4"
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2 x 5.0 Ah
- Φορτιστής 100 min
- Παρέχεται σε βαλίτσα



549,00 € χωρίς ΦΠΑ

M28 CHPX-502C

NEO

M28 FUEL ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SDS-PLUS ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933448010

955,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 0-ΕΚΔΟΣΗ. M28 CHPX-0
ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933448000 509,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ο Μοτέρ χωρίς ψήκτρες Milwaukee® POWERSTATE™
 - ο Έξυπνη πλακέτα REDLINK PLUS™
 - ο Μπαταρίες ιόντων λιθίου REDLITHIUM-ION™ παρέχουν έως και 65% περισσότερη διάρκεια ζωής & έως και 20% περισσότερη δύναμη
 - ο Ισχυρό μοτέρ δίνει επιδόσεις ηλεκτρικού εργαλείου
 - ο Πανίσχυρος μηχανισμός κρούσης: παρέχει 4.7 J με χαμηλές δονήσεις μόλις 8.1 m/s² χάρις το νέο αντικραδασμικό σύστημα διπλής ράγας*
 - ο Ολομέταλλο κιβώτιο γραναζιών – βελτιστοποιημένη έδραση των γραναζιών για μεγάλη διάρκεια ζωής
 - ο 4-λειτουργίες: κρουστική περιστροφή, κρούση μόνο, περιστροφή μόνο και λειτουργία vaγίολock
 - ο Σύστημα FIXTEC – αλλαγή τσόκ χωρίς κλειδί
 - ο Ανεξάρτητος επόπτης στοιχείων μπαταρίας
 - ο Ένδειξη φορτίου μπαταρίας εμφανίζει την στάθμη της εναπομείνουσας μπαταρίας
 - ο Συμβατό με εξαγωγέα σκόνης M18-28 CPDEX
 - ο 2x5.0 Ah μπαταρίες REDLITHIUM-ION™ και βαλίτσα
- * εν αναμονή ευρεσιτεχνίας



4,7 J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ
ΣΚΑΠΤΙΚΟ
SDS PLUS ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ!

M28 CHPXDE-502C

M18 M28 FUEL SET

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
SDS-PLUS ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933448015

1 075,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ M18-M28
CPDEX-0 · ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933446810
229,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ

Κρουστικά δραπάνα
Sds-plus

4932430446
13,90 € χωρίς ΦΠΑ





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ REDLITHIUM-ION™

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ*

**Η ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**



60 Nm

M18 BPD-402C

M18 κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 2 ταχυτήτων
4933443520
409,00 / 365,00 € χωρίς ΦΠΑ



60 Nm

M18 BDD-402C

M18 δραπανοκατσάβιδο 2 ταχυτήτων
4933443565
395,00 / 345,00 € χωρίς ΦΠΑ



2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
max 180 Nm

M18 BID-402C

M18 παλμικό κατσαβίδι 1/4"
4933443580
455,00 / 385,00 € χωρίς ΦΠΑ



240 Nm

M18 BIW12-402C

M18 μπουλονόκλειδο 1/2"
4933443607
435,00 / 369,00 € χωρίς ΦΠΑ



210 Nm

M18 BIW38-402C

M18 μπουλονόκλειδο 3/8"
4933443620
435,00 / 369,00 € χωρίς ΦΠΑ



60 Nm

M18 BPD-0

M18 κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 2 ταχυτήτων
4933443500
215,00 / 180,00 € χωρίς ΦΠΑ



60 Nm

M18 BDD-0

M18 δραπανοκατσάβιδο 2 ταχυτήτων
4933443530
205,00 / 175,00 € χωρίς ΦΠΑ



610 Nm

HD18 HIW-402C

M18 μπουλονόκλειδο 1/2" με ακίδα ανάσχεσης
4933441260
425,00 / 390,00 € χωρίς ΦΠΑ



610 Nm

HD18 HIWF-402C

M18 μπουλονόκλειδο 1/2" με δακτύλιο τριβής
4933441789
505,00 / 475,00 € χωρίς ΦΠΑ



2,4 J
24 mm

HD18 HX-402C

M18 περιστροφικό σκαπτικό πιστολέτο SDS-plus
4933441280
735,00 / 589,00 € χωρίς ΦΠΑ



1,2 J
16 mm

M18 BH-402C

M18 περιστροφικό κρουστικό πιστολέτο SDS-plus
4933443330
579,00 / 479,00 € χωρίς ΦΠΑ



28 mm

HD18 AG 115-402C

M18 γωνιακός τροχός βαρέως τύπου 115mm
4933441300
520,00 / 485,00 € χωρίς ΦΠΑ



33 mm

HD18 AG 125-402C

M18 γωνιακός τροχός βαρέως τύπου 125mm
4933441507
520,00 / 485,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 BMT-421C

M18 πολυεργαλείο
4933446210
395,00 € χωρίς ΦΠΑ



HD18 SX-402C

M18 σπαθόσεγα
4933441365
525,00 / 499,00 € χωρίς ΦΠΑ



120 mm

HD18 JSB-402C

M18 σέγα βαρέως τύπου
4933426660
670,00 / 639,00 € χωρίς ΦΠΑ



135 mm

HD18 JS-402C

M18 σέγα
4933441405
475,00 / 449,00 € χωρίς ΦΠΑ



39/55 mm

HD18 CS-402B

M18 δισκοπρίνο για ξύλο και πλαστικά
4933441400
495,00 / 465,00 € χωρίς ΦΠΑ



51 mm

HD18 MS-402B

M18 δισκοπρίνο μετάλλου
4933441390
515,00 / 485,00 € χωρίς ΦΠΑ



NEO

M18 SMS 216-0

M18 φαλτοσπρίνο μετάλλου πάγκου
4933446780
470,00 / 449,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 VC-0

M18 σκούπα 7.5 L υγρής & ξηρής αναρρόφησης
4933433601
155,00 € χωρίς ΦΠΑ



C12-28 DCR-0

M18 ραδιόφωνο χώρου εργασίας με mp3 σύνδεση
4933416345
155,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 RC-0

M12 M18 ραδιόφωνο / φορτιστής χώρου εργασίας
4933446639
379,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 TLED-0

M18 LED φακός εργασίας
4932430361
55,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 B4

M18 μπαταρία 4,0 Ah
4932430063
169,00 € χωρίς ΦΠΑ

*Σε σύγκριση με ανταγωνιστικές τεχνολογίες ιόντων λιθίου καλή με την προηγούμενη τεχνολογία μπαταριών Milwaukee®

M18 CRAD-0

NEO

M18 FUEL ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933447730

255,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το πρώτο επαναφορτιζόμενο γωνιακό δραπενοκατσαβίδο που παρέχει δύναμη και επιδόσεις ηλεκτρικού εργαλείου
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες Milwaukee® POWERSTATE™
- Έξυπνη πλακέτα REDLINK PLUS™
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια χρήσης έως και 150 τρύπες με τρυπάνι οφιοειδή 22 mm σε ξύλο 50 x 100 mm
- Ένδειξη φορτίου μπαταρίας και φωτισμός LED
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρίες, φορτιστή και βαλίτσα μεταφοράς



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M18 CRAD-0
Μεγ. διάτρηση σε ξύλο με ποι/νο (mm)	102
Ταχ/τα χωρίς φορτίο (rpm)	0-1200
Βάρος με μπαταρία (kg)	4,2 kg

M18 BRAID-0

NEO

M18 ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933447891

175,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συμπαγές γωνιακό παλμικό κατσαβίδι με μήκος 307 mm ιδανικό για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Ευφύες σύστημα REDLINK™
- Ολομέταλλο κιβώτιο γραναζιών για ανώτερη αντοχή και μέγιστη ροπή (81 Nm με μπαταρία 5.0 Ah)
- Συμπαγές σχεδιασμός κεφαλής 53 mm που περιστρέφεται σε 8 θέσεις
- Εξάγωνο τσόκ 1/4" για εύκολη αλλαγή μυτών
- 2 ρυθμίσεις ταχύτητας (0 - 1500 / 0 - 2250 rpm) για μεγάλο φάσμα εφαρμογών
- Φωτισμός LED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M18 BRAID-0
Μεγ. ροπή (Nm)	41/81
Ταχ/τα χωρίς φορτίο 1/2 (rpm)	0-1500-0-2250
Ρυθμός κρούσης (ipm)	0 - 2400 / 0 - 3400

M18 BSX-402C

NEO

M18 ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SAWZALL®

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933447285

510,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το υψηλών επιδόσεων 4-πολικό μοτέρ Milwaukee®
- Ευφύες σύστημα REDLINK™
- Σφικτήρας λάμας Milwaukee® FIXTEC για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λάμας
- Μηχανισμός με αντίβαρο για μειωμένες δονήσεις 15.2 m/s² σε ξύλινες δοκούς
- Μήκος κρούσης 28.6 mm & 3000 κρούσεις ανά λεπτό για εξαιρετικά γρήγορη κοπή
- Παραδίδεται με 2x 4.0 Ah μπαταρίες REDLITHIUM-ION™ και βαλίτσα μεταφοράς



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M18 BSX-402C
Μεγ. κοπτικό βάθος σε μαλακό-ξύλο (mm)	300
Ρυθμός κρούσης χωρίς φορτίο (spm)	3000
Βάρος με μπαταρία (kg)	4,0

M18 BRAIW-0

NEO

M18 ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933447899

175,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συμπαγές γωνιακό μπουλονόκλειδο με μήκος 307 mm ιδανικό για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Ευφύες σύστημα REDLINK™
- Συμπαγές σχεδιασμός κεφαλής 53 mm που περιστρέφεται σε 8 θέσεις
- Καρέ 3/8" για χρήση με καρυδάκια
- 2 ρυθμίσεις ταχύτητας (0 - 1500 / 0 - 2250 rpm) για μεγάλο φάσμα εφαρμογών
- Ρυθμός κρούσης 0 - 2400 / 0 - 3400 ipm
- Ένδειξη φορτίου μπαταρίας και φωτισμός LED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M18 BRAIW-0
Μεγ. ροπή (Nm)	40/76
Ταχ/τα χωρίς φορτίο (rpm)	0-1500/0-2250
Ρυθμός κρούσης (ipm)	0-2400/0-3400

M12 ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



M12 BD-202C

M12 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 0-400/
0-1500 rpm, μεγ.ροπή στρέψης
30 Nm, μεγ.διατρ.ικανότητα
ξύλ/ μπετού: 22/10 mm
4933441900
199,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 BDD-202C

M12 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 0-400/
0-1500 rpm, 30 Nm, μεγ.
διατρ. ικανότητα ξύλ/ μπετού:
22/10 mm
4933441915
199,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 BDD-402C

M12 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
0-400/0-1500 rpm, 38NM ,
μεγ.διατρ.ικανότητα ξύλ/
μπετού: 22/10 mm
4933441925
235,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 BPD-202C

M12 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
0-400/0-1500 rpm, 30 Nm,
μεγ. διατρ.ικανότητα ξύλ/
μπετού: 22/10 mm, 22500 bpm
4933441940
209,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 BPD-402C

M12 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
0-400/0-1500 rpm, 38NM, μεγ.
διατρ.ικανότητα ξύλ/ μπετού:
22/10 mm, 22500 bpm
4933441935
255,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 BID-202C

M12 ΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"
0-2500 rpm, 0-3300 ipm,
112 Nm

4933441960

199,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 BIW12-202C

M12 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
0-2550 rpm, 0-3400 ipm,
138 Nm

4933447133

229,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 BDDX-202C

M12 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
0-400/0-1500 rpm, 32 Nm,
μεγ.διατρ.ικανότητα ξύλ/
μπετού: 25/10 mm

4933447830

219,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 BPS-421X

M12 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
0-2800/0-8300 rpm,
Διάμετρος δίσκου: 76 mm

4933447799

295,00 € χωρίς ΦΠΑ



C12 HZ-202C

M12 ΣΠΑΘΟΣΕΓΓΑ ΕΝΟΣ
ΧΕΡΙΟΥ 3000 rpm, μήκος
εμβολισμού: 13 mm

4933441195

225,00 € χωρίς ΦΠΑ



C12 RAD-202B

M12 ΓΩΝΙΑΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
0-800 rpm, Μεγ.διατρ.
ικανότητα ξύλ/ χάλυβας:
22/10 mm, 12 Nm

4933441215

219,00 € χωρίς ΦΠΑ



C12 MT-202C

M12 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
5000-2000 rpm, γωνία
ταλάντωσης αριστερά/
δεξιά : 1,5°

4933441710

259,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 GG-401B

M12 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ
γρασσαδορος πίεσης:
562 bar, βάρος με
μπαταρία: 3,2 kg

4933441675

315,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 CC-21C

M12 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ισχύς κοπής: 32 kW,
μέγιστη διάμετρος κοπής:
32 mm

4933431610

375,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 PCG/310C-201B

M12 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗ
ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ 310 ml μέγιστη
δύναμη πίεσης: 1780 Nm,
Βάρος με μπαταρία: 1,9 kg

4933441655

239,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 PCG/600A-201B

M12 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 600 ML
μέγιστη δύναμη πίεσης:
1780 Nm, Βάρος με
μπαταρία: 1,9 kg

4933441670

259,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 PCG/400A-201B

M12 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 400 ML
μέγιστη δύναμη πίεσης:
1780 Nm, Βάρος με
μπαταρία: 1,9 kg

4933441665

249,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 IC-201C (S)

M12 M12™ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ 360°
Μέγεθος οθόνης: 68mm, ανάλυση
οθόνης (pixels): 320x240, μήκος
καλωδίου κάμερας 914mm

4933441680

285,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 IC-21C (L)

M12 M12™ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ 360°
Μέγεθος οθόνης: 68mm, ανάλυση
οθόνης (pixels): 320x240, μήκος
καλωδίου κάμερας 2742mm

4933431260

329,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 TI-201C

M12 M12™ ΘΕΡΜΙΚΗ
ΚΑΜΕΡΑ
Ανάλυση οθόνης (pixels):
320x240, μέγεθος οθόνης:
640x480, Basic accuracy (%): 2

4933441841

3 650,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

NEO



LDM 50

	LDM 50	LDM 60	LDM 80
	4933447700	4933446110	4933446125
ΜΕΓ. ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (M)	50	60	80
ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ΜΜ/Μ)	± 1.5	± 1.5	± 1.5
ΚΛΑΣΗ LASER	CLASS 2	CLASS 2	CLASS 2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟ / ΣΚΟΝΗ	IP54	IP54	IP54
ΕΥΡΟΣ (M)	0.05 - 50	0.05 - 60	0.05 - 80
ΘΘΟΝΗ LCD	3 ΓΡΑΜΜΕΣ	3 ΓΡΑΜΜΕΣ	4 ΓΡΑΜΜΕΣ
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 20 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 10 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 20 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ / ΟΓΚΟΣ / ΕΠΙΚΛΙΝΕΣ ΥΨΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΙΝ/MAX & ΣΥΝΕΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ	2-ΣΗΜΕΙΩΝ, 3-ΣΗΜΕΙΩΝ, ΜΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ	2-ΣΗΜΕΙΩΝ, 3-ΣΗΜΕΙΩΝ	2-ΣΗΜΕΙΩΝ, 3-ΣΗΜΕΙΩΝ, ΜΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
ΠΡΟΣΘΕΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΔΙΠΛΩΝΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 60°	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΙΚΟ	ΜΕΤΡΙΚΟ & FT/ INΤΣΕΣ	ΜΕΤΡΙΚΟ & FT/ INΤΣΕΣ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2 X AAA	2 X AAA	2 X AAA
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	155,00 €	205,00 €	279,00 €

Όλοι οι μετρητές αποστάσεων είναι σχεδιασμένοι με ένα απλοποιημένο, έξυπνο περιβάλλον και αναγνωρίσιμα εικονίδια για γρήγορες μετρήσεις. Χάρη το απλοποιημένο περιβάλλον, και τον οδηγό γρήγορης χρήσης που παρέχεται είναι εύκολα στην χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ευθείες κοπές ακριβείας μέγιστου βάθους κοπής 1.2 mm
- Μοναδική περιστρεφόμενη κεφαλή 360ο με 12 θέσεις κλειδώματος για πρόσβαση σε στενά σημεία και αυξημένη άνεση του χρήστη
- Ευφυές σύστημα REDLINK™ παρέχει το πιο εξελιγμένο σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης του εργαλείου / μπαταρίας
- Ανεξάρτητος επόπτης στοιχείων μπαταρίας
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτας (0 – 2500 rpm)
- Μεγ. κοπτική ακτίνα 180 mm
- Σχεδιασμός εργονομικής λαβής για αυξημένο έλεγχο κατά την κοπή
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας
- Κλίπ ζώνης

M18 BMS12-0

M18 ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ. **4933447925** ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ
2.0 MM M18 BMS20-0, ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933447935
335,00 € χωρίς ΦΠΑ

250,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 SL-0 ΦΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΒΔΙ

M12 TRUEVIEW™

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4932430178

82,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 IL-0

ΦΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

M18 TRUEVIEW™

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4932430564

85,00 € χωρίς ΦΠΑ

NEA

M12 LL-0 ΦΑΝΟΣ

M12 TRUEVIEW™

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4932430562

79,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 LL-0

ΦΑΝΟΣ

M18 TRUEVIEW™

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4932430563

95,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χάρης το συμπαγές σχήμα του λειτουργεί σε τοποθεσίες που άλλοι φακοί δεν μπορούν.
- Σχεδιασμός 3 LED
- Αφαιρούμενος δίσκος φακού παρέχει την δυνατότητα αντικ/σης αυτού σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης χωρίς να χρήζει αντικ/ση ολόκληρη η μονάδα

	M12 SL-0	M18 IL
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	M12	M18
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΑ	ΟΧΙ	2 ΜΕΡΙΕΣ ΣΤΙΣ 45°
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΕΓ. ΕΞΟΔΟΣ ΦΩΤΟΣ	220 LUMENS	300 LUMENS
ΑΡΙΘΜΟΣ LED	3 LED	3 LED
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣ	1	2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 4.0 ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΕΩΣ ΚΑΙ 11ΩΡΕΣ	ΕΩΣ ΚΑΙ 15ΩΡΕΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ	1 ΤΕΜ	2 ΤΕΜ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ρυθμιζόμενη ακτίνα 180° – 360°, επιλέγοντας φωτισμό περιοχής ή φωτισμό εργασίας
- Φορτιστής USB φορτίζει ηλεκτρονικά την συσκευή
- Αντοχή σε εργοτάξια, τραχύς σχεδιασμός ανθεκτικός στις πτώσεις
- Προστασία από τυχόν πιπίλισμα νερού

	M12 LL-0	M18 LL-0
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	M12	M18
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΑ	180° - 360°	180° - 360°
ΜΕΓ. ΕΞΟΔΟΣ ΦΩΤΟΣ	400 LUMENS	700 LUMENS
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣ	4	4
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΑΣ	23 M	29 M
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 4.0 ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΩΡΕΣ	ΕΩΣ ΚΑΙ 9 ΩΡΕΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ	2 ΤΕΜ	2 ΤΕΜ

M18 AL-0

M18 TRUEVIEW™

ΦΑΚΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4932430392

165,00 / 145,00 € χωρίς ΦΠΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Οκτώ LED υψηλών επιδόσεων παρέχουν έξοδο φωτός 1100 Lumen – έως και 30% φωτεινότερο από έναν φακό 250 W
- Συμπαγής σχεδιασμός τύπου κλωβού παρέχει ανώτερη αντοχή
- Άνετη ενσωματωμένη λαβή – κρέμεται κάθετα ή οριζόντια
- Μπορεί να στερεωθεί κάθετα σε 13 mm μεγ. διάμετρο σωλήνα, ντίζας ή σπλισμού για ευέλικτη λειτουργία

	M18 AL-0
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	M18
ΜΕΓ. ΕΞΟΔΟΣ	1100 LUMENS
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LED	8 LED
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 4.0 ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΩΡΕΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ	3 ΤΕΜ

M12 FUEL™

ΣΕ ΣΕΙΡΑ

Η Milwaukee® έχει ενσωματώσει τρεις πρωτοποριακές τεχνολογίες: Το μοτέρ χωρίς ψήκτρες POWERSTATE™, μπαταρίες ιόντων λιθίου τεχνολογίας REDLITHIUM-ION™, και έξυπνη πλακέτα REDLINK PLUS™, που παρέχουν μια νέα κλάση στην αντοχή, την διάρκεια χρήσης και των επιδόσεων για τους επαγγελματίες.



HDN // Q1 2015

10

 <p>ΤΣΟΚ 13 mm 37 Nm</p> <p>M12 CPD-202C M12 FUEL κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 2-ταχυτήτων 4933440370 251,00 / 229,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>ΤΣΟΚ 13 mm 37 Nm</p> <p>M12 CDD-202C M12 FUEL δραπανοκατσάβιδο 2-ταχυτήτων 4933440390 251,00 / 229,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>37 Nm</p> <p>M12 CD-0 M12 FUEL κατσαβίδι 2-ταχυτήτων 4933440450 155,00 / 139,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>2-ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Max 135 Nm</p> <p>M12 CID-202C M12 FUEL παλμικό κατσαβίδι 1/4"</p> <p>4933440405 241,00 / 220,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>2-ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Max 160 Nm</p> <p>M12 CIW12-202C M12 FUEL μπουλονόκλειδο 1/2"</p> <p>4933447130 251,00 / 229,00 € χωρίς ΦΠΑ</p> <p>NEO</p>
 <p>2-ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Max 158 Nm</p> <p>M12 CIW38-202C M12 FUEL μπουλονόκλειδο 3/8"</p> <p>4933440420 251,00 / 229,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>1,1 J Max 13 mm</p> <p>M12 CH-402C M12 FUEL περιστροφικό κρουστικό πιστολέτο SDS – plus</p> <p>4933441475 386,00 / 359,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	 <p>ΜΗΚΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 15,9 mm</p> <p>NEA</p> <p>M12 CHZ-402C M12 FUEL σπαθόσεγα</p> <p>4933446950 290,00 / 269,00 € χωρίς ΦΠΑ</p>	<p>M12 PP2A-402C 4933440992 M12 FUEL™ POWERPACK ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: M12 CPD - M12 FUEL™ – κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 2 ταχυτήτων M12 CID - M12 FUEL™ - παλμικό κατσαβίδι 1/4" 2 ταχυτήτων Χωρητικότητα μπαταρίας 2 x 4,0 Ah Φορτιστής 80 min Παρέχεται σε βαλίτσα</p> <p>400,00 / 365,00 € χωρίς ΦΠΑ</p> 	

Όλες οι 0-εκδόσεις παραδίδονται χωρίς μπαταρία, φορτιστή ή βαλίτσα μεταφοράς. Στις εκδόσεις 202C παραδίδονται με 2x 2.0 Ah μπαταρία REDLITHIUM-ION™, φορτιστή και βαλίτσα μεταφοράς. Στις εκδόσεις 402C παραδίδονται με 2x 4.0 Ah μπαταρία REDLITHIUM-ION™, φορτιστή και βαλίτσα μεταφοράς. *Φωτογραφία μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς. Η μπαταρία πωλείται ξεχωριστά.

M12 CCS44-402C

NEO

M12 FUEL ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933448235

409,00 / 360,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 0-ΕΚΔΟΣΗ M12 CCS44-0
ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933448225 229,00 € χωρίς ΦΠΑ

Δίσκος κοπής

18 δόντια με 1.3 mm κοπτικό πλάτος
(πάχος δίσκου) για την κοπή μασίφ ξύλου,
ξύλοσανίδας, MDF/ινোসανίδας, laminate,
κόντρα πλακέ & σανίδες OSB
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4932430719

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες Milwaukee® POWERSTATE™ για έως και 2x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μοτέρ και έως 2x περισσότερες κοπές ανά φόρτιση
- Έξυπνη πλακέτα REDLINK PLUS™
- Φέρει την πιο εξελιγμένη ψηφιακή προστασία υπερφόρτωσης και βελτιώνει μοναδικά τις επιδόσεις του εργαλείου υπό φορτίο
- Ανεξάρτητος επόπτης στοιχείων μπαταρίας που βελτιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας του εργαλείου και εξασφαλίζει την μεγάλη αντοχή της μπαταρίας
- Ικανότητα κλίσης 50°
- Πέλαμα μαγνησίου μειώνει το βάρος αυξάνει την αντοχή
- Ενσωματωμένος φυσητήρας σκόνης κρατά την γραμμή κοπής καθαρή
- Μεγ. διάμετρος δίσκου 140 mm με τρύπα 20 mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3600 rpm
- Μεγ. Κοπτικό βάθος 44 mm στις 90° και 33 mm στις 45°
- LED φωτισμός της γραμμής κοπής
- Παρέχεται με 2x 4.0 Ah μπαταρίες REDLITHIUM-ION™ και βαλίτσα μεταφοράς



ΕΩΣ ΚΑΙ

2X

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΟΤΕΡ

ΕΩΣ ΚΑΙ

170

ΚΟΠΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

* Ξύλο 38mm x 89 mm.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ (ΦΑΛΤΣΟΥ)

ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑ

ΣΥΜΠΑΓΕΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑ

	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD 18 H
	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
ΚΡΟΥΣΗ	0.9J ΕΡΤΑ	1.1J ΕΡΤΑ	1.2J ΕΡΤΑ	2.4J ΕΡΤΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	Ø 5.5 – 10 MM (MAX 13 MM)	Ø 5.5 – 12 MM (MAX 13 MM)	Ø 5.5 – 13 MM (MAX 16 MM)	Ø 6 – 18 MM
ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ (M/S)	6,7	4,3	10,3	12,7
ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΑΨΙΜΟ (M/S)	-	-	-	7,6
ΚΩΔΙΚΟΣ	4933441164	4933441475	4933443330	4933443330
ΤΙΜΗ	369,00 / 340,00 € χωρίς ΦΠΑ	386,00 / 359,00 € χωρίς ΦΠΑ	579,00 / 479,00 € χωρίς ΦΠΑ	735,00 / 589,00 € χωρίς ΦΠΑ

M12 FUEL



M12 DE-201C

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933440500 (πωλείται ξεχωριστά)

290,00 / 260,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

ΜΕΣΑΙΟ

ΜΕΓΑΛΟ

ΓΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΣΚΑΨΙΜΟ

M18 CHX-402C	M18 CHX-502C	M18 CHPX-502C	M28 CHPX-502C	
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ	
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus	
2.5J ΕΡΤΑ	2.5J ΕΡΤΑ	4.5J ΕΡΤΑ	4.7J ΕΡΤΑ	ΚΡΟΥΣΗ
Ø 6 - 20 MM (MAX 24 MM)	Ø 6 - 20 MM (MAX 26 MM)	Ø 7 - 22 MM MAX 28 MM)	Ø 7 - 24 MM (MAX 28 MM)	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
8,2	8,9	8,6	8,1	ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ (M/S)
9,4	9,5	7,1	8,1	ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΑΨΙΜΟ (M/S)
41280	4933448170	4933448175	4933448010	ΚΩΔΙΚΟΣ
€ χωρίς ΦΠΑ	695,00 € χωρίς ΦΠΑ	755,00 € χωρίς ΦΠΑ	955,00 € χωρίς ΦΠΑ	ΤΙΜΗ

M18 FUEL

M18 FUEL

M28 FUEL



M18 CHXDE-502C

M18 CHPXDE-502C

M28 CHPXDE-502C

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933448185 (πωλούνται μαζί ως set)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933448180 (πωλούνται μαζί ως set)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933448015 (πωλούνται μαζί ως set)

799,00 € χωρίς ΦΠΑ

865,00 € χωρίς ΦΠΑ

1 075,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!

JSPE 135 TX ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933381230

ΣΕΓΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πατενταρισμένο σύστημα FIXTEC - γρήγορη και εύκολη αλλαγή λαμών χωρίς κλειδί και ρύθμιση κλίσης με λειτουργία snap-in στις 0° και 45°
- Παραδίδεται με 5 πριονόλαμες, σύστημα κατά σκληρών, καπάκι σκόνης, προσαρμογέας απορρόφησης, συρόμενο πέλμα και καλώδιο 4m



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	JSPE 135 TX
Ισχύς εισόδου (W)	750
Ρυθμός εμβολισμού χωρίς φορτίο (spm)	800 - 3000
Μεγ. διατρ. ικανότητα ξύλο/χάλυβας/αλουμίνιο (mm)	135/10/30

225,00 / 205,00 € χωρίς ΦΠΑ

TKSE 2500 Q ΚΩΔΙΚΟΣ 679050

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μεταλλικό κιβώτιο γρاناζιών για ακριβή έδραση αυτών και μεγάλη αντοχή
- Εύκολα αφαιρούμενη, "κουμπωτή" κεφαλή ρύθμισης βάρους
- Παραδίδεται με κλιπ ζώνης, σετ μαγνητικούς προσαρμογείς - 6/8/10 mm (49663004) και 4 m καλώδιο QUIK-LOK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	TKSE 2500 Q
Ισχύς εισόδου (W)	725
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)	0 - 2500
Υποδοχή	1/4" εξάγωνη

215,00 / 179,00 € χωρίς ΦΠΑ

IPWE 400 RQ ΚΩΔΙΚΟΣ 907250

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μεταλλικό κιβώτιο γρاناζιών για ακριβή έδραση αυτών και μεγάλη αντοχή
- Υψηλή ροπή 400 Nm
- Μεταβλητή ταχύτητα, λειτουργία αναστροφής
- Παρέχεται με 4m καλώδιο QUIK-LOK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	IPWE 400 RQ
Ισχύς εισόδου (W)	725
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)	0 - 1700
Ρυθμός κρούσης (ipm)	1000 - 2600

309,00 / 259,00 € χωρίς ΦΠΑ

IPWE 520 RQ ΚΩΔΙΚΟΣ: 907650

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μεταλλικό κιβώτιο γρاناζιών για ακριβή έδραση αυτών και μεγάλη αντοχή
- Υψηλή ροπή 520 Nm
- Μεταβλητή ταχύτητα, λειτουργία αναστροφής
- Παρέχεται με 4m καλώδιο QUIK-LOK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	IPWE 520 RQ
Ισχύς εισόδου (W)	725
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)	0-1700
Ρυθμός κρούσης (ipm)	100-2500

309,00 / 259,00 € χωρίς ΦΠΑ

PD-705 ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933431955

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 705W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Λειτουργία κρούσης στο περιστροφικό τρύπημα
- Αυτόματο μεταλλικό τσόκ 13 mm
- Διάμετρος λαιμού 43 mm για χρήση με βάση δραπάνου
- Καλώδιο 4 m



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PD-705
Ισχύς εισόδου (W)	705
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)	0 - 3000
Τσόκ (mm)	13

425,00 / 105,00 € χωρίς ΦΠΑ

DE 13 RP ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933409194

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΟΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 630W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικά μεταβλητή προεπιλογή ταχύτητας για βέλτιστο τρύπημα
- Ενσωματωμένη τεχνολογία μεταλλικού μπλοκ για μεγάλη αντοχή και σταθερότητα
- Καλώδιο 4 m



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DE 13 RP
Ισχύς εισόδου (W)	630
Μεγ. διατρ. ικανότητα χάλυβας (mm)	13
Υποδοχή	1/2" x 20

469,00 / 149,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!

PDE 16 RP ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933409206 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΟΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 630W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συμπαγές κιβώτιο γραναζιών
- Ενσωματωμένη τεχνολογία μεταλλικού μπλοκ για μεγάλη αντοχή και σταθερότητα
- Καλώδιο 4 m και βαλίτσα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PDE 16 RP
Ισχύς εισόδου (W)	630
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)	0 - 950
Τσόκ (mm)	13

145,00 / 135,00 € χωρίς ΦΠΑ

PH 26 K ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933428240 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 26 MM SDS-PLUS (3-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλές δονήσεις μόλις 13.5 m/s²
- Ενσωματωμένη τεχνολογία μεταλλικού μπλοκ
- Λειτουργία τρυπήματος χωρίς κρούση, συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο 4 m και βαλίτσα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PH 26 K
Ισχύς εισόδου (W)	725
Κρουστική ενέργεια (EPTA)(J)	2,4
Ρυθμός κρούσης με πλήρες φορτίο (brpm)	0-4500

275,00 / 239,00 € χωρίς ΦΠΑ

PH 30 POWER X ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933396420 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 30 MM SDS-PLUS (3-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Λειτουργία soft start για τρύπημα / σκάψιμο ακριβείας κατά την εκκίνηση
- Λειτουργία χαμηλής κρούσης για τρύπημα σε ευαίσθητα υλικά
- Συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο 4 m και βαλίτσα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PH 30 POWER X
Ισχύς εισόδου (W)	1030
Κρουστική ενέργεια (EPTA)(J)	3,6
Ρυθμός κρούσης με πλήρες φορτίο (brpm)	0-3800

312,00 / 290,00 € χωρίς ΦΠΑ

PLH 28 XE ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933446800 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 28MM / 800W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Λειτουργία roto-stop και variolock για μέγιστο έλεγχο σε εργασίες που απαιτούν καλέμι
- Γρήγορη αλλαγή τσόκ με προσαρμογέα FIXTEC και αυτόματο μεταλλικό τσόκ
- Καλώδιο 4 m και βαλίτσα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PLH 28 XE
Ισχύς εισόδου (W)	800
Κρουστική ενέργεια (EPTA)(J)	4,8
Ρυθμός κρούσης με πλήρες φορτίο (brpm)	0-4000

488,00 / 429,00 € χωρίς ΦΠΑ

KANGO 545 S ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933398200 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Max ΚΛΑΣΗΣ 5 KG /1300W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συνεχής ηλεκτρονικός έλεγχος ώστε να διατηρείται ομοιόμορφη ταχύτητα ακόμα και υπό φορτίο
- Λειτουργία soft start
- Λειτουργία variolock καλεμιού (12 θέσεις)
- Καλώδιο 6m και βαλίτσα




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	KANGO 545 S
Ισχύς εισόδου (W)	1300
Κρουστική ενέργεια (EPTA)(J)	8,5
Ρυθμός κρούσης με πλήρες φορτίο (brpm)	450

707,00 / 655,00 € χωρίς ΦΠΑ

KANGO 950 S ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933375710 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΛΑΣΗΣ 10 KG / 1700W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- DIGITRONIC® - Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία για ακριβείς ρυθμίσεις δύναμης ανά εφαρμογή
- Ολομέταλλο κιβώτιο γραναζιών
- Λειτουργία variolock (12 θέσεων) ώστε να επιλέξετε την καταλληλότερη γωνία καλεμιού
- Καλώδιο 6 m



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	KANGO 950 S
Ισχύς εισόδου (W)	1700
Κρουστική ενέργεια (EPTA)(J)	20
Ρυθμός κρούσης με πλήρες φορτίο (brpm)	125-250

862,00 / 795,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΞΑΓ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ

M18 SMS216-0

Φωτογραφία μόνο για διαφημιστικό σκοπό.



MS 216 SB

ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ DEC 26 (1+2+3+4+5)

4932430005
79,90 € χωρίς ΦΠΑ

ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ



ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ

ΣΩΛΗΝΑΣ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ AS 300 ΕΜΑC)



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:



ROS 125 E SPS 140 ROS 150 E-2 M18 CCS66 M18 CCS55 M12 CCS44

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ AS 300 ΕΜΑC)



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ DEC 125
4932430467

60,00 € χωρίς ΦΠΑ



- ο Ρυθμιστής βάθους χωρίς κλειδί
- ο 100% σύνδεση χωρίς εργαλεία
- ο Οι προφυλακτήρες σκόνης ταιριάζουν σε όλες τις σκούπες Milwaukee® με αντάπτορα που παρέχεται σε αυτές

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ DEG 125
4932430468

78,50 € χωρίς ΦΠΑ



- ο 100% σύνδεση χωρίς εργαλεία
- ο Διατίθεται με πρόσθετη λαβή
- ο Αφαιρούμενο μαγνητικό μπροστινό κάλυμμα
- ο Οι προφυλακτήρες σκόνης ταιριάζουν σε όλες τις σκούπες Milwaukee® με αντάπτορα που παρέχεται σε αυτές

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:



M18 CAG115X M18 CAG125X AGV 12-125 X M18 CAG125XPD M18 CAG115XPD AG 12-125 X AGV 15-125 XC AG 12-115 X

ΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΣΚΑΠΤΙΚΑ / ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ AS 300 ΕΜΑC)



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

PHDE72 4932430480

25,50 € χωρίς ΦΠΑ

- ο Για σκαπτικά / περιστροφικά πιστολέτα έως και 72mm
- ο Ταίριαζει στις Milwaukee® σκούπες M-Class με αντάπτορα που παρέχεται σε αυτές
- ο Συμβατό με DEK 26



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:



PLH 32 XE

PLH 28 XE

PLH 28 E

M18 CHPX

M28 CHPX



KANGO 540 S

KANGO 545 S

KANGO 750 S

KANGO 950 S

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

M12 DEAC
4932430479

8,50 € χωρίς ΦΠΑ

- ο Για λύσεις AC & DC
- ο Ταίριαζει στον εξαγωγέα σκόνης M12 DE
- ο Συμβατό επίσης με σακούλα εξαγωγής σκόνης DEK 26



M18 BH

HD18 HX

PLH 20

PH 26 X

PH 30 POWER X



ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

M12 DE-0
4933440510

205,00 / 179,00 € χωρίς ΦΠΑ



M12 H

M12 CH



ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

Για σκαπτικά /
περιστροφικά
Πιστολέτα sds-plus
4932430446

13,90 € χωρίς ΦΠΑ



AGV 15-125XC DEC SET

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1550W ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933448025



Κοπτικό βάθος 5 – 28 mm



χωρίς την χρήση εργαλείων

375,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ: ΣΕΤ AGV 12-125X DEC 1200 W,
ΚΩΔΙΚΟΣ : 4933448020 **315,00** € χωρίς ΦΠΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ο Πανίσχυρο μοτέρ 1500 W "PROTECTOR-MOTOR" με ειδική επίστρωση στο πηνίο για μεγάλη διάρκεια ζωής και επιδόσεις
- ο Συμπαγής και λεπτός σχεδιασμός για άνετη χρήση
- ο Συμπλέκτης ασφαλείας για αποφυγή τυχόν φαινομένου "κλωσήματος"
- ο Ρυθμιστής βάθους χωρίς κλειδί από 5 – 28 mm
- ο Άνοιγμα χωρίς κλειδί για εύκολη και γρήγορη αλλαγή λάμας
- ο Προφυλακτήρας ταχείας απελευθέρωσης Οδηγός κοπής με ενδεικτική γραμμή κοπής για αποφυγή συστρώσης
- ο Λειτουργία line lock-out για την αποφυγή αυτόματης εκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος
- ο Αντικραδασμική λαβή για μειωμένη κόπωση του χρήστη
- ο Παραδίδεται με λαστιχένιο καλώδιο 4 m, πάνινη σακούλα εξαγωγής σκόνης, δίσκος διαμαντέ DUH 125 m



Το κάλυμμα σκόνης μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με τον μοναδικό μας αντάπτορα "σύστημα-κλικ"

AGV 15-125XC DEG SET

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1550W ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933448035



Μαγνητικό



χωρίς την χρήση εργαλείων

435,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ: ΣΕΤ AGV 12-125X DEG 1200 W,
ΚΩΔΙΚΟΣ : 4933448030 **380,00** € χωρίς ΦΠΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ο Πανίσχυρο μοτέρ 1500 W "PROTECTOR-MOTOR" με ειδική επίστρωση στο πηνίο για μεγάλη διάρκεια ζωής και επιδόσεις
- ο Συμπαγής και λεπτός σχεδιασμός για άνετη χρήση
- ο Λειτουργία line lock-out για την αποφυγή αυτόματης εκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος
- ο Μαγνητική ρύθμιση χωρίς την ανάγκη εργαλείων
- ο Λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος, όταν αποσπάται για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- ο Ρυθμιζόμενο ύψος που επιτρέπει την χρήση όλου του κοπτικού τμήματος του δίσκου.
- ο Καμπυλωτός σχεδιασμός λαβής που επιτρέπει την εφαρμογή μεγαλύτερης πίεσης σε όλες τις θέσεις
- ο Προφυλακτήρας ταχείας απελευθέρωσης
- ο Εύκολη αλλαγή ψηκτρών
- ο Παραδίδεται με λαστιχένιο καλώδιο 4m, καμπυλωτή λαβή, πάνινη σακούλα εξαγωγής σκόνης, διαμαντόδισκος 125 mm



Το κάλυμμα σκόνης μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με τον μοναδικό μας αντάπτορα "σύστημα-κλικ"

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

BS 125 ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933448245

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πανίσχυρο μοτέρ παρέχει μέγιστες επιδόσεις
- Ολομέταλλο κιβώτιο γραναζιών άμεσης μετάδοσης
- Συμπλέκτης προστασίας γραναζιών απορροφά τις υψηλές δυνάμεις που δημιουργούνται από τυχόνB μπλοκάρισμα της κορδέλας
- Τεχνολογία συνεχούς ισχύς διατηρεί κοπτική ταχύτητα στις σκληρότερες εφαρμογές για μέγιστες επιδόσεις
- Μεταβλητή επιλογή ταχ/τας 6 σταδίων από 0 – 116 m/min
- Μεγάλη κοπτική ικανότητα έως και 127 x 127 mm
- Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος λάμας
- Λεπτός σχεδιασμός, μεταλλικό κέλυφος μοτέρ
- Σύστημα προστασίας από γρέζια επιμηκύνει την ζωή της τροχαλίας

NEA



Πριονοκορδέλα

Μήκος λάμας 1139.83 mm με βήμα οδόντωσης 3.6 mm, 10 δόντια ανά ίντσα για υλικά πάχους άνω των 8 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: 48390501

26,90 € χωρίς ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΑΔΑΤΟΚ:	BS 125
Ισχύς (W)	1100
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (m/min)	0 – 116
Κοπτική ικανότητα τετρ. Υλικό (mm)	127 x 127
Μεγ.κοπτική ικανότητα μεταλ.σωλήνα Ø(mm)	127
Μήκος κορδέλας (mm)	1140

425,00 € χωρίς ΦΠΑ

AG 22-230 DMS ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933433630

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230mm 2200W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός με συνολικό μήκος μόλις 485 mm και 5.2 kg για άνετο χειρισμό
- Ανθεκτικός προφυλακτήρας ταχείας απελευθέρωσης για εύκολη ρύθμιση
- Καλώδιο 4 m



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	AG 22-230 DMS
Ισχύς εισόδου (W)	2200
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)	6600
Μέγ. βάθος κοπής (mm)	68

474,00 / 150,00 € χωρίς ΦΠΑ

AG 9-125 ΧΕ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933403206

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κινητήρας PROTECTOR
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης (Softstart)
- Καλώδιο 4 m



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	AG 9-125 ΧΕ
Ισχύς εισόδου (W)	850
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)	2700 - 10000
Μέγ. βάθος κοπής (mm)	33

451,00 / 119,00 € χωρίς ΦΠΑ

AG 10-125 ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933440330

1000 W ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός με συνολικό μήκος μόλις 276 mm
- Μεγάλη αντοχή και εύκολη απελευθέρωση του προφυλακτήρα για γρήγορη ρύθμιση
- Καλώδιο 4 m



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	AG 10-125
Ισχύς εισόδου (W)	1000
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)	11000
Μέγ. βάθος κοπής (mm)	33

414,00 / 90,00 € χωρίς ΦΠΑ

AG 750-125 ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933419180

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 750W 125mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η κεφαλή περιστρέφεται σε διαστήματα των 90° για αυξημένη αντοχή
- Ολομέταλλο κιβώτιο γραναζιών για αυξημένη αντοχή
- Παραδίδεται με: Προφυλακτήρα, Πλευρική λαβή, Λαστιχένιο καλώδιο 4 m



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	AG 750-125
Ισχύς εισόδου (W)	750
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)	10000
Μέγιστο βάθος κοπής (mm)	33

63,00 / 57,00 € χωρίς ΦΠΑ

M12 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ



NEO

M12 HJ RED2

M12 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ



NEO

M12 HJ BL2

M12 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ



NEO

M12 HJ CMO3

M12 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ-CAMO



HDN // Q1 2015

20

ΜΕΓΕΘΗ:	ΚΩΔΙΚΟΣ:
M12 HJRED2-0* (M)	4933443817
M12 HJRED2-0* (L)	4933443820
M12 HJRED2-0* (XL)	4933443823
M12 HJRED2-201 (M)	4933443833
M12 HJRED2-201 (L)	4933443837
M12 HJRED2-201 (XL)	4933443841

ΜΕΓΕΘΗ:	ΚΩΔΙΚΟΣ:
M12 HJBL2-0* (M)	4933433778
M12 HJBL2-0* (L)	4933433779
M12 HJBL2-0* (XL)	4933433776
M12 HJBL2-201 (M)	4933447907
M12 HJBL2-201 (L)	4933447908
M12 HJBL2-201 (XL)	4933447909

ΜΕΓΕΘΗ:	ΚΩΔΙΚΟΣ:
M12 HJCMO3-0* (M)	4933443853
M12 HJCMO3-0* (L)	4933443856
M12 HJCMO3-0* (XL)	4933443859
M12 HJCMO3-201 (M)	4933443869
M12 HJCMO3-201 (L)	4933443873
M12 HJCMO3-201 (XL)	4933443877

250,00 / 235,00 € χωρίς ΦΠΑ

259,00 / 240,00 € χωρίς ΦΠΑ

259,00 / 245,00 € χωρίς ΦΠΑ

495,00 / 180,00 € χωρίς ΦΠΑ *

499,00 / 189,00 € χωρίς ΦΠΑ *

245,00 / 199,00 € χωρίς ΦΠΑ *

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ο Βελτιστοποιημένη μόνωση ελαχιστοποιεί το βάρος ενώ μεγιστοποιεί την συγκράτηση θερμότητας
- ο 5 ζώνες θερμότητας ραμμένες με ανθρακονήματα
- ο Εύκολος έλεγχος θερμότητας μέσω του χειρισμού αφής –
- ο 3 ρυθμίσεις θερμότητας: Υψηλή, Μεσαία, Χαμηλή
- ο Υποδοχή μπαταρίας M12 – λεπτός σχεδιασμός τσέπης ώστε να μην ενοχλεί τον χρήστη
- ο Τσέπες & επιπρόσθετη τσέπη στο στήθος για κινητά τηλέφωνα, IPOD, MP3 player
- ο Ύφασμα Realtree AP
- ο Εξωτερικό ύφασμα μειωμένου θορύβου επιτρέπει κινήσεις χωρίς θόρυβο (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ CAMO)




ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB:

Φορτίζει φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Δείκτης φόρτισης



ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΛΥΣΙΜΟ / ΣΤΕΓΝΩΜΑ:

Πλένονται σε πλυντήριο / στεγνωτήριο



ΜΟΝΩΣΗ:

Ελάχιστο βάρος, μέγιστη συγκράτηση θερμότητας



3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή για μεγάλη άνεση



ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ / ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ:

Εσωτερική ραφή προστασίας και εσωτερική θερμική επένδυση fleece



ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Έως και 8 ώρες θέρμανσης με μία φόρτιση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4932430826

89,90 € χωρίς ΦΠΑ



- Μεγάλη αντοχή
 - Αντέχει 1000 πτώσεις
 - Ενισχυμένες γωνίες
 - Προστατευόμενες εσοχές ασφαλείας
 - Προστασία από καιρικά φαινόμενα
- Αποθήκευση
 - Αποσπώμενο συρτάρι
 - Γωνιακή θέση αποθήκευσης
 - Χώρος για μακριά και χύμα εργαλεία
- Χαρακτηριστικά
 - Μεγάλη κεντρική μαλακή λαβή, σύν δύο πλευρικές λαβές
 - Πλαστικοί σφικτήρες εσωτερικά για συγκράτηση εργαλείων



ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 48228200

139,90 € χωρίς ΦΠΑ



- Αντοχή
 - Κατασκευασμένη από βαλλιστικό νάilon 1680D
 - Σκληρή φορμαρισμένη βάση επιτρέπει στο σακίδιο να στέκεται όρθιο και προσφέρει μέγιστη προστασία παντός καιρού
- Αποθήκευση
 - Μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες – Κάθετα αποθήκευτρα εργαλείων μεγιστοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο
 - Αναδιπλούμενη μπροστινή τσέπη
 - Πλευρική θήκη για μπουκάλια
- Χαρακτηριστικά
 - Πλατιά εμπρόσθια λουριά συγκράτησης
 - Εξωτερικά άγκιστρα επιτρέπουν επιπλέον αποθήκευση



ΖΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 48228110

84,90 € χωρίς ΦΠΑ

- Στιβαρή κατασκευή από βαλλιστικό νάilon 1680D
- Διπλές ραφές, ραφές από πριτσίνια έως και 4x ανθεκτικότερες
- Ενσωματωμένη λαβή επιτρέπει την εύκολη μεταφορά της ζώνης
- Ενισχυμένος ιμάντας που αναπνέει
- Μεταλλικοί αποσπώμενοι αναρτήρες
- Μεταλλικό κλιπ τοποθέτησης μέτρου

ΖΩΝΗ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 48228120

109,90 € χωρίς ΦΠΑ

- Στιβαρή κατασκευή από βαλλιστικό νάilon 1680D
- Διπλές ραφές, ραφές από πριτσίνια έως και 4x ανθεκτικότερες
- Ενσωματωμένη λαβή επιτρέπει την εύκολη μεταφορά της ζώνης
- Ενισχυμένος ιμάντας που αναπνέει
- Ενισχυμένη ανάρτηση 4-σημείων σύνδεσης
- Μεταλλικοί αποσπώμενοι αναρτήρες



ΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 48228100

42,90 € χωρίς ΦΠΑ

- Κατασκευή από βαλλιστικό νάilon 1680D
- Διπλές πριτσινωτές ραφές έως και 4x ανθεκτικότερες
- Ενσωματωμένη λαβή επιτρέπει την εύκολη μεταφορά της θήκης
- Σταθερή βάση που επιτρέπει στην θήκη να στέκεται όρθια
- Θηλείες για τοποθέτηση σε ζώνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΝΑ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ
M18 FUEL ΚΑΙ
ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΑ
ΖΑΚΕΤΑ
FLEECE
YAMAHA*!

*Μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων



M18 CHIWP12-502C
M18 FUEL
μπουλονόκλειδο 1/2" με αλδα ανάσχεσης
4933448150
659,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 CPD-502C
M18 FUEL
κρουστικό δραπανοκατσαβίδο
4933448145
489,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 CIW12-502C
M18 FUEL
μπουλονόκλειδο 1/2"
4933448135
485,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 CID-502C
M18 FUEL
παλμικό κατσαβίδι 1/4"
4933448130
489,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 CSX-502C
M18 FUEL
σπαθόσεγα sawzall®
4933448165
569,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 CAG125XPD-502C
M18 FUEL 125 mm
γωνιακός τροχός με διακόπτη εκκίνησης ασφαλείας
4933448200
549,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΝΑ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ
M18 FUEL ΚΑΙ
ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ ΡΟΛΟΙ
TIMEX MARATHON*!

*Μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων



M18 CHX-502C
M18 FUEL Περιστροφικό
σκαπτικό πιστολέτο SDS+
4933448170
695,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 CHXDE-502C
M18 FUEL Περιστροφικό σκαπτικό
πιστολέτο SDS+ με εξαγωγή σκόνης
4933448185
799,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 CHPX-502C
M18 FUEL Περιστροφικό
σκαπτικό πιστολέτο SDS+
4933448175
755,00 € χωρίς ΦΠΑ



M18 CHPXDE-502C
M18 FUEL Περιστροφικό σκαπτικό
πιστολέτο SDS+ με εξαγωγή σκόνης βαρέως τύπου
4933448180
865,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΝΑ
M18 FUEL ΠΑΚΕΤΟ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ-
ΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΓΩΝΙΑΚΟ
ΤΡΟΧΟ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
MILWAUKEE®



M18 SET2A-503W*

ΚΩΔΙΚΟΣ. 4933448556

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊙ M18 CPD - M18 FUEL™ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
- ⊙ M18 CAG - M18 FUEL™ γωνιακός τροχός
- ⊙ 3x M18 B5 μπαταρίες
- ⊙ M12-18C φορτιστής
- ⊙ Εργαλειοθήκη

ΔΩΡΕΑΝ



759,00 € χωρίς ΦΠΑ

*Μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων



ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ