

# ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΑΡΦ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ




ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΟΙΞΗ \* ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016



ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΣΗ ΤΗΣ:



Λεωφ. Αθηνών 92, 10442 Αθήνα | Τ 210 5193100 | F 210 5193105  
email: info@papadopoulos.com.gr | www.papadopoulos.com.gr



## **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ** **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**



Η εταιρία **Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ** πρωτοπορεί και ηγείται στο χώρο των μηχανημάτων για τη φροντίδα του κήπου, του δάσους και του αγρού στην Ελλάδα. Στη διάρκεια των **57 συνεχόμενων ετών** λειτουργίας της, αντιπροσωπεύει τα σημαντικότερα εργοστάσια της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. και προσφέρει κορυφαία προϊόντα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Έχοντας σαν βασικό στόχο τη διάθεση προϊόντων κορυφαίας ποιότητας και πρωτοποριακής τεχνολογίας, καθώς και την παροχή άριστης υποστήριξης στους καταναλωτές μετά την πώληση, η εταιρεία έχει αναπτύξει σε όλη την Ελλάδα ένα διευρυμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών. Παράλληλα, το άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την συνεχή εξέλιξή της.

Σήμερα, η "Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕ-Ε", συνεχίζει την ανοδική πορεία της, επενδύοντας σταθερά στην επέκταση και ανάπτυξη της, τόσο εντός, όσο και εκτός των Ελληνικών συνόρων.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## **MICHELIN**

Ηλεκτρικά Πλυστικά Κρύου Νερού	σελ. 4
Ηλεκτρικά Πλυστικά Ζεστού Νερού	σελ. 5

## **OREGON**

Μηχάνηματα Μπαταρίας	σελ. 6-7
Powersharp / Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο	σελ. 8-9
Αλυσίδες	σελ. 10-12
Λάμες	σελ. 13
Κεφαλές / Μεσπνέζες / Δίσκοι Χορτοκοπτικού	σελ. 14-15
Λύσεις για Τρόχισμα Αλυσίδας	σελ. 16
Είδη Ατομικής Προστασίας	σελ. 17
Λιπαντικά	σελ. 18-19

## **SAMURAI**

Χειροψάλιδα / Χειροπρίονα	σελ. 20-21
---------------------------	------------

## **MASTER/SUBARU**

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη	σελ. 22-24
Σκαπτικά / Ψεκαστικό Συγκρότημα / Αντλίες CHENG NI AN	σελ. 25
Πλυστικά-Αντλητικά Βενζίνης / Βιοθρυμματιστές / Τροχ. Θαμνοκοπτικό / Αραιωτής	σελ. 26

## **KIPOR**

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη	σελ. 27-28
-----------------------	------------

## **LONCIN**

Σκαπτικά	σελ. 29
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη / Κινητήρες / Αντλητικά	σελ. 30-31

## **GRILLO / S.E.P. / McCULLOCH**

Σκαπτικά / Χορτοκοπτικά / Μοτοκαλλιεργητές	σελ. 32
--	---------

## **PARTNER**

Αλυσοπρίονο P350S-16"	σελ. 33
-----------------------	---------

## **KAISER PIONEER**

Κονταροαλυσοπρίονο & Εξαρτήματα	σελ. 33
---------------------------------	---------

## **ZANON**

Μηχάνηματα Μπαταρίας / Βιοθρυμματιστής	σελ. 34-35
--	------------

## **HELIFLEX**

Σωλήνες Ποτίσματος / Ψεκασμού	σελ. 36
-------------------------------	---------



## Ο άλλος τρόπος του καθαρισμού

Η Michelin έχει αλλάξει τον τρόπο καθαρισμού! Αυτή η πλήρης και καταπληκτική σειρά πλυστικών υψηλής πίεσης, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Michelin θέλει να τονίσει την υπεροχή της στον τομέα του καθαρισμού. Οι γνωστές σε όλους δεξιότητες της ως κατασκευαστής ελαστικών αυτοκινήτων, έχουν περάσει και στον τομέα καθαρισμού και όλη η τελειότητα που υπάρχει στην κατασκευή των ελαστικών είναι εμφανής σε καθένα από τα μοντέλα πλυστικών της. Διαθέτουν θερμική προστασία του κινητήρα και σύστημα σβέσης του κινητήρα από απόσταση (TSS). Ρωτήστε στο κατάστημα για την πλούσια σειρά εξαρτημάτων.

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

**MPX 100**



**MPX 120**



**MPX 150LW**



ΜΟΝΤΕΛΟ	MPX 100	MPX 120	MPX 130 B	MPX 150 BL	MPX 150 LW
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1300W	1500W	1700W	2000W	Επαγωγικός 2100W
ΑΝΤΛΙΑ	Αντλία από αλουμίνιο	Αντλία από αλουμίνιο	Αντλία από αλουμίνιο	Αντλία από αλουμίνιο	Αντλία από αλουμίνιο
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	360 lt/h	360 lt/h	370 lt/h	400 lt/h	420 lt/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	100 bar	120 bar	130 bar	150 bar	150 bar
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος, σωλήνας υψηλής πίεσης 3m, δοχείο απορρυπαντικού	περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος και αυλός rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 5m, δοχείο απορρυπαντικού	περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος και αυλός rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 5m, δοχείο απορρυπαντικού	<u>ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού</u> περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος και αυλός rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 8m	<u>ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού</u> , περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος και αυλός rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 8m, εξαρτήμα καθαρισμού δαπέδου, εξαρτήμα καθαρισμού αγωγών, κит αναρρόφησης

~~104,55€~~

**79,90€**

~~126,69€~~

**95€**

~~182,04€~~

**139€**

~~270,60€~~

**205€**

~~418,20€~~

**315€**

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

**MPX 140HL**



**MPX 150HL**



ΜΟΝΤΕΛΟ	MPX 140HL	MPX 150HL
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2400W	2500W
ΑΝΤΛΙΑ		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	480 lt/h	500 lt/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	140 bar	150 bar
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο 1/4, ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης 8μ. δοχείο απορρυπαντικού	περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο 1/4, ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης 8μ. δοχείο απορρυπαντικού

~~1672,80€~~

**1260€**

~~1808,10€~~

**1360€**



**ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΠΑΠΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

**57**

ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

### Πάντοτε έτοιμα για εργασία όταν τα χρειάζεστε

Εξοπλισμένα με ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 36V και απαλλαγμένα από καλώδια, καύσιμα και ρύπους, τα μηχανήματα μπαταρίας OREGON® αποτελούν την πιο σύγχρονη, αθόρυβη (4 φορές πιο αθόρυβα από τα βενζινοκίνητα μηχανήματα), αλλά και οικολογική επιλογή, για εσάς που θέλετε να φροντίζετε τον κήπο σας, αλλά και το περιβάλλον.

**36V**  
LITHIUM ION  
**ALWAYS**  
READY



172,20€

**165€**

B400E

233,70€

**225€**

B600E

### Μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 36V

36V B400E (2.4 Ah / 89 Wh)

36V B600E (4.0 Ah / 144 Wh)



NEO

196,80€

**189€\***

BL300E

### Φυσητήρας Μπαταρίας OREGON® BL300E

- Μέγιστη ταχύτητα αέρα 212km/h
- Μέγιστος όγκος αέρα 841m<sup>3</sup>/h
- Βάρος 2,6kg (χωρίς μπαταρία)

- έως 90 min.\*  
- 15 min με τέρμα γκάζι  
- 8 min στη λειτουργία turbo

4.0 Ah  
90 min.

\*Όταν λειτουργεί στις χαμηλότερες στροφές



264,45€

**255€\***

HT255E

4.0 Ah 2.4 Ah  
100 min. 60 min.

ΚΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ\*

Ανάλογα με το υλικό που κόβεται και την τεχνική του χρήστη

### Ψαλίδι Μπροντούρας Μπαταρίας

#### OREGON® HT255E


- Λάμα διπλής όψης 60cm
- Μέγιστο πάχος κοπής 19mm
- Μέγιστες κοπές 2750 ανά λεπτό

### Χορτοκοπτικό - Κόφτης άκρων Μπαταρίας OREGON® ST250E

- Ταχύτητα κοπής άνευ φορτίου 7000rpm
- Γκάτζι μεταβλητής ταχύτητας
- Αυτόματη τροφοδοσία κεφαλής



~~141,45€~~  
**99€\***  
ST250E



ΚΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ\*

Ανάλογα με το υλικό που κόβεται και την τεχνική του χρήστη




### Κονταροπίο Μπαταρίας OREGON® PS250E

- Λάμα 8" (20cm)
- Μήκος επέκτασης 2,2 - 3,5 μέτρα
- Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο 14,4m/s



~~325,95€~~  
**299€\***  
PS250E



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΠΩΝ\*

Σε υλικό διαμέτρου 5-7 εκ.


### Αλυσοπίο Μπαταρίας OREGON® CS300E ME ΣΥΣΤΗΜΑ PowerSharp®

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Λάμα 16" (40cm)
- Αλυσίδα PowerSharp®
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία

~~264,45€~~  
**255€\***  
CS300E



NEO



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΠΩΝ\*

Σε υλικό διαμέτρου 5-7 εκ.

### Φορτιστής C600

Χρόνος φόρτισης B400E 120 min.  
Χρόνος φόρτισης B600E 210 min.

### Ταχυφορτιστής C750

Χρόνος φόρτισης B400E 30 min.  
Χρόνος φόρτισης B600E 60 min.

Με τον φορτιστή ή τον ταχυφορτιστή OREGON®, φορτίζετε όλες τις μπαταρίες ιόντων λιθίου 36V της OREGON® εύκολα και γρήγορα.



NEO

~~36,90€~~  
**36€**  
C600

~~104,55€~~  
**100€**  
C750

\*Οι τιμές των μηχανημάτων δεν συμπεριλαμβάνουν μπαταρία & φορτιστή



ΠΑΝΤΗΛΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

57

ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

# POWERsharp®

## OREGON®

DIAMOND

[www.powersharp.gr](http://www.powersharp.gr)

### Εύκολο στη χρήση

Το PowerSharp® είναι ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει την αλυσίδα PowerSharp®, τη λάμα PowerSharp® και το τροχιστικό PowerSharp® που τοποθετείται στη λάμα. Όλα μαζί, συνεργάζονται για να κάνουν το τρόχισμα απλό και εύκολο.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ



Όταν η αλυσίδα σας στομώσει από την χρήση, απλά τοποθετείστε το σύστημα ακονίσματος πάνω στην λάμα PowerSharp®. Δύο τρύπες οδηγούν στην μύτη της λάμας, θα σας βοηθήσουν να πετύχετε μία τέλεια ευθυγράμμιση, κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε το σύστημα ακονίσματος.

### ΤΡΟΧΙΣΤΕ



Πιέστε το άκρο του τροχιστικού σε μια σταθερή επιφάνεια για 3-5 δευτερόλεπτα στις μέγιστες στροφές (Έως 10 sec στην περίπτωση των ηλεκτρικών αλυσοπρίωνων).

### ΚΟΨΤΕ



Και επιστρέφετε στη δουλειά, εργαζόμενοι ταχύτερα με λιγότερη προσπάθεια.

## Το πρώτο ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με ενσωματωμένο σύστημα POWERSHARP®



### Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο OREGON® CS1500-18" 2400W με ΣΥΣΤΗΜΑ PowerSharp®

- Ισχύς 2400 Watt
- Μήκος Λάμας 18" (45cm)
- Αλυσίδα PowerSharp® 3/8" LP
- Ταχύτητα αλυσίδας (χωρίς φορτίο) 14,7m/s
- Αυτόματη αντλία λαδιού
- Βάρος 4,8 kg (χωρίς λάμα και αλυσίδα)
- 3 Έτη Εγγύηση





## ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ POWERSHARP®

**Τρεις απλοί κανόνες που αφορούν την σωστότερη χρήση του συστήματος PowerSharp®**

1



Σιγουρευτείτε ότι το αλυσοπρίονο σας εργάζεται στις μέγιστες στροφές, προτού αρχίσετε να κόβετε (προτού η αλυσίδα σας έρθει σε επαφή με το ξύλο).

2



Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα σας είναι καλά τεντωμένη και ελέγχετε την συχνά.

3



**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
Χρησιμοποιείτε πάντοτε ένα ποιοτικό λάδι, λάμας και αλυσίδας για τη καλύτερη λίπανση και συντήρηση του συστήματος PowerSharp®.  
Ο κατασκευαστής συνιστά λάδι λάμας και αλυσίδας Oregon.

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΑΣ / ΑΡ. ΟΔΗΓΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €
10"	POWERSHARP® (ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ & ΛΑΜΑ)		
	551639	10" (25cm) A041 / Για αλυσίδες 40 οδηγών	<del>38,75</del> <b>31,00</b>
	POWERSHARP® (ΑΛΥΣΙΔΑ + ΠΕΤΡΑ)		
	PS40E	για λάμα 10" - 40 οδηγοί	<del>32,60</del> <b>26,00</b>
12"	POWERSHARP® (ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ & ΛΑΜΑ)		
	542308	12" (30cm) A041 / Για αλυσίδες 45 οδηγών	<del>39,98</del> <b>32,00</b>
	POWERSHARP® (ΑΛΥΣΙΔΑ + ΠΕΤΡΑ)		
	PS45E	για λάμα 12" - 45 οδηγοί	<del>35,06</del> <b>28,00</b>
12"	POWERSHARP® (ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ & ΛΑΜΑ)		
	542309	12" (30cm) A074 / Για αλυσίδες 44 οδηγών	<del>39,98</del> <b>32,00</b>
	POWERSHARP® (ΑΛΥΣΙΔΑ + ΠΕΤΡΑ)		
	PS44E	για λάμα 12" - 44 οδηγοί	<del>35,06</del> <b>28,00</b>
14"	POWERSHARP® (ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ & ΛΑΜΑ)		
	542310	14" (35cm) A041 / Για αλυσίδες 52 οδηγών	<del>41,21</del> <b>33,00</b>
	POWERSHARP® (ΑΛΥΣΙΔΑ + ΠΕΤΡΑ)		
	PS52E	για λάμα 14" - 52 οδηγοί	<del>35,67</del> <b>28,50</b>
14"	POWERSHARP® (ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ & ΛΑΜΑ)		
	542311	14" (35cm) A074 / Για αλυσίδες 50 οδηγών	<del>41,21</del> <b>33,00</b>
	POWERSHARP® (ΑΛΥΣΙΔΑ + ΠΕΤΡΑ)		
	PS50E	για λάμα 14" - 50 οδηγοί	<del>35,67</del> <b>28,50</b>
14"	POWERSHARP® (ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ & ΛΑΜΑ)		
	542312	14" (35cm) A095 / Για αλυσίδες 52 οδηγών	<del>41,21</del> <b>33,00</b>
	POWERSHARP® (ΑΛΥΣΙΔΑ + ΠΕΤΡΑ)		
	PS52E	για λάμα 14" - 52 οδηγοί	<del>35,67</del> <b>28,50</b>
16"	POWERSHARP® (ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ & ΛΑΜΑ)		
	542314	16" (40cm) A041 / Για αλυσίδες 56 οδηγών	<del>42,44</del> <b>34,00</b>
	POWERSHARP® (ΑΛΥΣΙΔΑ + ΠΕΤΡΑ)		
	PS56E	για λάμα 16" - 56 οδηγοί	<del>36,29</del> <b>29,00</b>
16"	POWERSHARP® (ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ & ΛΑΜΑ)		
	542315	16" (40cm) A074 / Για αλυσίδες 55 οδηγών	<del>42,44</del> <b>34,00</b>
	POWERSHARP® (ΑΛΥΣΙΔΑ + ΠΕΤΡΑ)		
	PS55E	για λάμα 16" - 55 οδηγοί	<del>36,29</del> <b>29,00</b>
16"	POWERSHARP® (ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ & ΛΑΜΑ)		
	542317	16" (40cm) A095 / Για αλυσίδες 56 οδηγών	<del>42,44</del> <b>34,00</b>
	POWERSHARP® (ΑΛΥΣΙΔΑ + ΠΕΤΡΑ)		
	PS56E	για λάμα 16" - 56 οδηγοί	<del>36,29</del> <b>29,00</b>

**ΤΡΟΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΕ 3"- 5" ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ**

# Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



• **Συντηρούμενη έκταση**



• **Μέγεθος Αλυσοπριόνου**



• **Διάμετρος ξύλου**




**ΚΛΑΔΕΜΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
25AP-60E	Αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 1/4" - 1,3 mm για κλαδευτικό αλυσοπριόνιο και κονταροαλυσοπριόνιο		15,50 €
25AP-76E	Αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 1/4" - 1,3 mm για κλαδευτικό αλυσοπριόνιο και κονταροαλυσοπριόνιο		19,90 €
90PX-39E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 3/8" - 1,1 mm για κονταροαλυσοπριόνιο		9,90 €
90PX-44E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 12" λάμα - βήμα 3/8" - 1,1 mm για κλαδευτικό αλυσοπριόνιο		11,50 €
90PX-50E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,1 mm για κλαδευτικό αλυσοπριόνιο		12,90 €
91P-40E	Αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		7,50 €
91P-52E	Αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		9,80 €
91P-56E	Αλυσίδα για 16" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		10,50 €
91PX-40E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm για κλαδευτικό αλυσοπριόνιο		10,00 €
91PX-52E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		13,00 €
91VXL-40E	Αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm για κλαδευτικό αλυσοπριόνιο		10,00 €
91VXL-52E	Αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		13,00 €
91VXL-56E	Αλυσίδα για 16" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		14,00 €



## Ταιριάζουν σε αλυσοπρίονα όλων των κατασκευαστών


**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΟΙ ΓΝΗΣΙΕΣ  
ΑΛΥΣΙΔΕΣ OREGON®  
ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟ  
ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ  
OREGON®



### ΚΟΠΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
95VPX-72E	Αλυσίδα για 18" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		19,50 €
20BPX-64E	Αλυσίδα για 15" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		17,50 €
20BPX-72E	Αλυσίδα για 18" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		19,50 €



### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
73LPX-68E	Αλυσίδα για 18" λάμα - βήμα 3/8" - 1,5 mm		22,00 €
73LPX-72E	Αλυσίδα για 20" λάμα - βήμα 3/8" - 1,5 mm		23,50 €
75DX-66E	Αλυσίδα για 18" λάμα - βήμα 3/8" - 1,6 mm		19,00 €
75DX-72E	Αλυσίδα για 20" λάμα - βήμα 3/8" - 1,6 mm		21,00 €
75DX-84E	Αλυσίδα για 24" λάμα - βήμα 3/8" - 1,6 mm		23,50 €

# OREGON®

## ΑΛΥΣΙΔΕΣ



**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΟΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ  
OREGON®  
ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟ  
ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ  
OREGON®.



### ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΒΡΥΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΡΙΖΕΣ & ΒΡΩΜΙΕΣ, ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ κ.α.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
M91VXL-52E	Αλυσίδα Multicut για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm		38,50 €
M73LPX-68E	Αλυσίδα Multicut για 18" λάμα - βήμα 3/8" - 1,5 mm		50,00 €
M73LPX-72E	Αλυσίδα Multicut για 20" λάμα - βήμα 3/8" - 1,5 mm		53,00 €
M21LPX-72E	Αλυσίδα Multicut για 18" λάμα - βήμα 0.325" - 1,5 mm		47,00 €
M95VPX-64E	Αλυσίδα Multicut για 15" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm		42,00 €
M95VPX-72E	Αλυσίδα Multicut για 18" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm		47,00 €



**X=FASTER**  
Δόντι αλυσίδας με προηγμένη γωνία ακονίσματος για μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.



**Patented steel**  
Μέχρι και 125% ανθεκτικότερο από τα συμβατικά κράματα.



**Witness mark**  
Ευκολότερο και πιο ακριβές τρύχισμα.



**Vibe ban™**  
Μείωση του επιπέδου κραδασμών κατά 25% ή περισσότερο.



**Lubri link™**  
Βοηθά το λάδι να παραμείνει στην αλυσίδα, για περισσότερο χρόνο.



**Lubriwell™**  
Βελτιωμένη λίπανση στο άκρο της λάμας και κατά την εκκίνηση.



**Multicut™**  
Βαρύς τύπου επικρωσίωση, για αποτελεσματική κοπή σε συνθήκες με εξαιρετική βρωμιά και μεγάλες τριβές.



**Micro-lite™**  
Στενό αυλάκι κοπής που απαιτεί λιγότερη ισχύ από το αλυσοπριόνιο, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κοπής και μειώνει τα επίπεδα θορύβου.



# ΛΑΜΕΣ



Κατασκευασμένες από τον Μεγαλύτερο Κατασκευαστή Αλυσίδων και Λαμών στον Κόσμο, με Υψηλή Τεχνολογία και Απαράμιλλη Ποιότητα, για Ερασιτεχνική, Ημιαγγελματική και Επαγγελματική χρήση, οι Λάμες OREGON® αποτελούν για πάνω από 50 χρόνια την επιλογή των Μεγαλύτερων Κατασκευαστών Αλυσοπριόνων σε Παγκόσμιο Επίπεδο.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
DOUBLE GUARD 10" (25cm)	15,00 €
DOUBLE GUARD 14" (35cm)	17,00 €
DOUBLE GUARD 16" (40cm)	18,00 €
PRO-AM 18" (45cm)	24,00 €

## ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- Προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά
- Μειωμένο κλώτσημα κατά την χρήση του αλυσοπριόνου
- Σχεδιασμό που βελτιστοποιεί την λίπανση της λάμας και της αλυσίδας για μεγαλύτερη διάρκεια
- Εξαιρετική απόδοση κοπής σε κάθε χρήση



Lubri-Dam®  
Πρόκειται για ένα «φράγμα» σχεδιασμένο να παγιδεύει το λάδι λάμας και αλυσίδας, έτσι ώστε με κάθε πέρασμα να λιπαίνονται οι οδηγοί της αλυσίδας και το λάδι να μεταφέρεται σε όλο το μήκος της λάμας και της αλυσίδας.



MicroLite™  
Στενό αυλάκι κοπής που απαιτεί λιγότερη ισχύ από το αλυσοπριόνιο, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κοπής και μειώνει τα επίπεδα θορύβου.



PowerSharp®  
Το σύστημα PowerSharp® είναι ένα εύκολο στην χρήση και ακριβές σύστημα τροχίσματος, που επιτρέπει στους χρήστες των αλυσοπριόνων να τροχίζουν με ακρίβεια την αλυσίδα τους σε μερικά δευτερόλεπτα, με ένα απλό στην χρήση εξάρτημα. Οι λάμες που έχουν επάνω τους την εικόνα του χαρακτηριστικού PowerSharp® έχουν τις οπές που χρειάζονται για να δεχθούν τον προσαρμοζόμενο στην λάμα ακονιστή PowerSharp®.



Η γωνιαίου σχεδιασμού οπή λίπανσης Lubri-jet®, κατευθύνει το λάδι λίπανσης προς την αλυσίδα του αλυσοπριόνου, βελτιώνοντας τη λίπανσή της, ενώ χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της μειώνεται η πιθανότητα έμφραξής της.


## ΧΟΡΤΑ & ΖΙΖΑΝΙΑ



## ΧΟΝΤΡΑ ΧΟΡΤΑ & ΖΙΖΑΝΙΑ



**Κόκκινη κλωστή**



### RED LINE

1.3mm X 15M	2,80 €
1.6mm X 15M	3,10 €
2.0mm X 15M	3,50 €
2.4mm X 15M	3,50 €
3.0mm X 9M	3,50 €
2.7mm X 65M	15,50 €
3.0mm X 53M	15,50 €
4.0mm X 30M	14,50 €
3.0mm X 225M	63,00 €

**Κλωστή Biotrim™**



### BIOTRIM

2.7mm X 72M	24,90 €
3.0mm X 56M	24,90 €

**Κίτρινη κλωστή**



### YELLOW LINE

3.0mm X 60M	20,00 €
3.5mm X 40M	20,00 €
4.0mm X 30M	20,00 €
2.4mm X 360M	69,00 €
3.0mm X 240M	69,00 €
4.0mm X 140M	71,00 €

**Κλωστή Duoline**



### DUOLINE

2.4mm X 15M	6,50 €
3.0mm X 15M	9,50 €
2.4mm X 90M	24,00 €
2.7mm X 70M	24,00 €
3.0mm X 60M	24,00 €
3.5mm X 40M	24,00 €
4.0mm X 30M	24,00 €
2.4mm X 180M	46,00 €
3.0mm X 120M	46,00 €

**Κλωστή Techni 280<sup>0</sup>**



### TECHNI 280

2.7mm X 70M	25,00 €
3.0mm X 56M	25,00 €

## Κεφαλή mini TAP n'GO

Tap & Go

Mini Tap & Go Q111140

14,80€

≤ 30 N/A ≤ 2.4 N/A

## Κεφαλή mini Jet Fit™

552697

20,50€

≤ 30 ≤ 30 1.3 - 2.4 N/A

## Ημι-επαγγελματική κεφαλή Jet Fit™

552698

31€

N/A 20 - 40 2 - 3 2 - 2.7

## Κεφαλή Universal TAP n'GO

Tap & Go

539137

23,50€

> 33 ≤ 3.0

# ΚΕΦΑΛΕΣ/ΜΕΣΗΝΕΖΕΣ/ΔΙΣΚΟΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

## ΞΗΡΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ & ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΣ



Τετράγωνη κλωστή Nylonium™



### SQUARE NYLIUM

3.75mm X 42cm 50 TEM	15,90 €
3.0mm X 34M	15,00 €
3.5mm X 26M	15,00 €
4.0mm X 19M	15,00 €
3.75mm X 100M	84,00 €

## ΨΗΛΑ ΖΙΖΑΝΙΑ, ΧΟΝΤΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ & ΒΑΤΑ

Κλωστή Flexiblade™



### FLEXIBLADE

2.5mm X 53M	28,00 €
3.0mm X 37M	28,00 €
3.5mm X 27M	28,00 €
4.0mm X 21M	28,00 €
2.5mm X 26cm 50 TEM	9,00 €

Κλωστή Techni-blade™



### TECHNI-BLADE

7.0mm X 26cm - 40 TEM	24,50 €
6.0mm X 26cm - 50 TEM	24,50 €
5.0mm X 26cm - 70 TEM	24,50 €
7.0mm X 26cm - 155 TEM	48,00 €
6.0mm X 26cm - 205 TEM	48,00 €

Ατσάλινο δίσκοι ONE FOR ALL™



### ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ONE FOR ALL

3T 255mm X 3.00mm	11,90 €
3T 300mm X 4.00mm	14,50 €



### ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ONE FOR ALL

2T 300mm X 3.00mm	8,40 €
2T 300mm X 4.00mm	9,20 €

Κεφαλή Αλουμινίου με 4 & 8 μεσπνέζες

cc	cc	mm	mm
N/A	> 25	N/A	2.55 - 3.75

110980 **24,50€**

Κεφαλή Jet Fit™ 2 εξοδων

cc	cc	mm	mm
N/A	> 25	≤ 4.0	≤ 4.0

111110 **39,90€**

Κεφαλή Jet Fit™ 4 εξοδων

cc	cc	mm	mm
N/A	> 40	≤ 4.0	≤ 4.0

111111 **55€**



**5.80€**

ΚΩΔ: 111151

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ JET - FIT (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)**

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ 12V

- Τροχιστικό 12 volt με φινι για αναπτήρα αυτοκινήτου
- Ασφάλεια άξονα για διευκόλυνση της αντικατάστασης της πέτρας τροχίσματος
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 5 μέτρων
- Γρήγορο, οικονομικό τροχιστικό
- Παρέχεται με 3 πέτρες τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 325", 3/8" και 404"

ΚΩΔ: 519214

**39€**



### ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

16265	ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 1/4" ΚΑΙ 3/8" Low Profile (4.0mm)
29192	ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 3/8" Micro-lite (4.5mm)
18228	ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ .325" (4.8mm)

**6,90€**



### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για εύκολο τρόχισμα της αλυσίδας σας επάνω στην λάμα του αλυσοπριόνου.

ΚΩΔ: 23736A

**31,90€**



### ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΗ

Το αρχικό σετ εκκίνησης για τη συντήρηση της αλυσίδας και της λάμας περιλαμβάνει:

1. Ένα συναρμολογημένο οδηγό τροχίσματος για την αλυσίδα.
2. Μια συναρμολογημένη, με ξύλινη λαβή, επίπεδη λίμα.
3. Ένα ειδικό εργαλείο για τη συντήρηση των οδηγών βάθους κοπής της αλυσίδας.
4. Έναν καθαριστήρα για τον καθαρισμό του αυλακιού της λάμας και των οπών του λαδιού.
5. Θήκη υψηλής ορατότητας κόκκινου χρώματος που περιλαμβάνει οδηγό γρήγορου ελέγχου κοπής και δένεται στη ζώνη της μέσης για εύκολη μεταφορά.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



**22,50€**

558488	ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ 3/8" Low Profile ΜΕ ΘΗΚΗ
558550	ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ 0.325" ΜΕ ΘΗΚΗ
558551	ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ 3/8" ΜΕ ΘΗΚΗ

# ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

## ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



ΚΩΔ: 562412

**41€**

## ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΚΩΔ: 515064

**17,50€**



ΑΠΛΗ ΜΕ ΣΗΤΑ  
ΚΩΔ: 515065

**10€**



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ  
ΚΩΔ: 515061

**26€**

## ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΩΔ: 515069



ΚΩΔ: 525252



ΚΩΔ: 525250



ΚΩΔ: 545832



ΚΩΔ: 525253



ΚΩΔ: 525251

**5,80€**

**8,50€**



ΚΩΔ: 572796



ΚΩΔ: 572797

## ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑ)



ΚΩΔ: 539169

**14,50€**

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

### PRO

- Εργονομική εξάρτηση, με άνετο ιμάντα ώμου με μαξιλαράκι
- Πλήρως ρυθμιζόμενη – ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και στους δύο ώμους
- Ανθεκτικά υλικά για εκτεταμένη χρήση με επαγγελματικά θαμνοκοπτικά
- Πίσω οπή εξαερισμού
- Σύστημα ασφαλείας ταχείας απελευθέρωσης
- Άνετο μαξιλαράκι για την προστασία του μηρού με εύκολο στη χρήση άγκιστρο

### LIGHT

- Ελαφρύς, άνετος διπλός ιμάντας ώμου με μαξιλαράκι για την προστασία του μηρού
- Εύκολη στη ρύθμιση – ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και στους δύο ώμους
- Για περιστασιακούς χρήστες
- Σύστημα ασφαλείας ταχείας απελευθέρωσης

### PRO

ΚΩΔ: 539172

**49€**



### LIGHT

ΚΩΔ: 539173

**30,50€**



## ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔ: 539170

**14,50€**

ΔΕΡΜΑ (M-L)



ΚΩΔ: 539171

**9,80€**

ΔΕΡΜΑ - ΥΦΑΣΜΑ (M-L)



ΚΩΔ: 542656

**10,80€**

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΚΩΔ: 295399L

**25€**



## ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ EASY GRIPPER



ΚΩΔ: 525248

**20€**

ΝΙΤΡΙΛΙΟ - ΥΦΑΣΜΑ (M-L)

ΚΩΔ: 295498

**5,90€**



## ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)

ΚΩΔ: 559061

**18€**



## ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ UNIVERSAL



Αντάπτορας για  
όλες διαμέτρους  
24-26mm



Αποσπώμενο κάτω τμήμα, για  
κεφαλές με νάylon κοπτικές λεπίδες

ΚΩΔ: 552636

**18€**

### Λιπαντικά από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αλυσίδων και λαμών στον κόσμο

#### ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ



1 lt

**4,90€**



5 lt

**19,90€**



#### ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

SAE 30 - 600 ml

**4T**

**4,30€**



#### ΛΑΔΙ ΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

**2T**



100 ml

**1,88€**

1 lt με δοσομετρητή

**9,50€**



5 lt

**32€**



Αυτοαναμιγνύόμενο ημισυνθετικό λάδι γενικής χρήσης για όλους τους Δίχρονους Κινητήρες αερόψυκτους και υδρόψυκτους. Διατίθεται σε αμπούλα των 100ml, δοχείο 1LT με δοσομετρητή και δοχείο 5LT.

#### ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

- Διατηρεί το καύσιμο φρέσκο, για περισσότερο από 6 μήνες.
- Αυξάνει την απόδοση και μειώνει τη φθορά του κινητήρα.
- Κατάλληλο για 2χρονους και 4 χρονους κινητήρες χωρίς καταλυτικό μετατροπέα.

**0,80€**

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΤΩΝ 5ml



#### ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ 125 gr

**5€**

+130°C



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PREMIUM 300 ml



6€

**PREMIUM**



### ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Διαλύει γράσο, πίσσα, κολλημένη βρωμιά και μουτζούρα. Καθαρίζει τα καρμπυρατέρ.



H<sub>2</sub>O

### ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

Εκτοπίζει γρήγορα το νερό από τις μεταλλικές επιφάνειες.



### ΛΙΠΑΙΝΕΙ

Απελευθερώνει τις κινήσεις και παρέχει προστασία από τη φθορά που διαρκεί.



### ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ

Διεισδύει σε σκουριασμένους και κολλημένους συνδέσμους και αποκαθιστά την κανονική κίνηση.

## ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ 5 LT / ΔΙΑΦΑΝΟ 5 LT



7€

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ MX-14, 1LT

**MX14**

9€



- Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από λάδι, κολλημένη βρωμιά ή χορτάρι.
- Καθαρίζει βρώμικα ή λεκιασμένα από μπογιά ρούχα.
- Βιοδιασπώμενο - Δεν περιέχει φωσφορικά - άφλεκτο

## ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

### Χρήση για:


- Έλεγχο πίεσης και πλήρωση ελαστικών.
- Άμεση επισκευή των ξεφούσκωτων και τρυπημένων ελαστικών.

### Το σετ περιέχει:

- Συμπιεστή υψηλής απόδοσης 12 volt DC με ψηφιακό μετρητή πίεσης.
- Υψηλής αποτελεσματικότητας στεγανοποιητικό ελαστικών SOS.
- Καλώδιο παροχής ρεύματος μήκους 3,5 μέτρων.
- Ισχυρό φως με ενσωματωμένο αλάρμ που αναβοσβύνει και πομπό σήματος κινδύνου SOS.
- Προσαρμογέα για μπάλες & στρώματα αέρος.

70€





Με εμπειρία 100 και πλέον χρόνων στην κατασκευή λεπίδων, σύμφωνα με την Ιαπωνική Παράδοση, η KANZAWA μπορεί πλέον να καυχηθεί, ότι είναι ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο, στον τομέα αυτό. Τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα υλικών και κατασκευής, έχουν ειδική επιφανειακή σκλήρυνση για μέγιστη αντοχή (ακόμα και στις τις κυρτές λάμες) και διαθέτουν πολλές καινοτομίες, που συμβάλλουν, τόσο στην απόδοση, όσο και στην εργονομία τους.



Δόντια με ειδική σκλήρυνση που δεν χρειάζονται ακόνισμα

### ΧΕΙΡΟΨΑΛΙΔΑ

Χειροψάλιδα κλαδέματος, με λάμα επικαλυμμένη με Χρώμιο ή TEFLON και εργονομικές μαλακές χειρολαβές, για πιο άνετη εργασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
KS-4EBL	Με επικάλυψη χρωμίου	<del>12,30€</del>	10,50€
KS-8TBL	Με επικάλυψη TEFLON	<del>18,45€</del>	16€



### ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ

Αναδιπλούμενα χειροπριονά με ευθεία λάμα, για ευκολότερη μεταφορά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
FRD-150-LHG	150mm / 4mm	<del>17,22€</del>	15€
JD-180-LHG	180mm / 4mm	<del>20,91€</del>	18€



### ΣΕΙΡΑ GSM

Χειροπριονά με ευθεία λάμα, θήκη ζώνης και μεσαίο βήμα οδόντωσης (3mm), ιδανικά για κλάδεμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
GSM-150-MH	150mm / 3mm	<del>19,68€</del>	17€
GSM-180-MH	180mm / 3mm	<del>20,91€</del>	18€
GSM-210-MH	210mm / 3mm	<del>25,83€</del>	22€
GSM-240-MH	240mm / 3mm	<del>28,29€</del>	24€



### ΣΕΙΡΑ JS

Χειροπριονά με ευθεία λάμα και θήκη ζώνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
JS-210-LHG	210mm / 4mm	<del>28,29€</del>	24€
JS-240-LHG	240mm / 4mm	<del>30,75€</del>	26€
JS-270-LHG	270mm / 4mm	<del>31,98€</del>	27€
JS-300-LHG	300mm / 4mm	<del>33,21€</del>	28€



### ΣΕΙΡΑ BGS

Χειροπριονά με ευθεία λάμα πολύ λεπτής οδόντωσης (1.7mm), ιδανικό για το κλάδεμα των πολύ λεπτών μίσχων, την κοπή σωλήνων PVC, την κοπή εύθραυστων ξύλων και καλαμιών, την κοπή Νοβοπάν, κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
BGS-270-SH	270mm / 1.7mm	<del>34,44€</del>	29€



### ΣΕΙΡΑ GSF

Χειροπρίονα με ευθεία λάμα και λεπτό βήμα οδόντωσης (2.5mm), ιδανικό για το κλάδεμα των πολύ λεπτών κλαδιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
GSF-180-SH	180mm / 2.5mm	<del>23,37€</del>	20 €
GSF-210-SH	210mm / 2.5mm	<del>25,83€</del>	22 €
GSF-240-SH	240mm / 2.5mm	<del>28,29€</del>	24 €



### ΣΕΙΡΑ GC ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

Χειροπρίονα με κυρτή λάμα και σύστημα τριπλής οδόντωσης, με πατενταρισμένο, μεταβαλλόμενο, σχεδιασμό δοντιών, που επιτρέπει στα πρίονα αυτά, να κάνουν την ίδια εργασία, με την μισή δύναμη και στον μισό χρόνο, απ' ότι τα συμβατικά πρίονα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
GCM-150-MH	150mm / 3mm	<del>20,91€</del>	13 €
GC-180-LH	180mm / 4mm	<del>23,37€</del>	15 €
GC-210-LHG	210mm / 4mm	<del>33,21€</del>	29 €
GC-240-LHG	240mm / 4mm	<del>36,98€</del>	32 €
GC-270-LHG	270mm / 4mm	<del>39,36€</del>	34 €
GC-300-LHG	300mm / 4mm	<del>41,82€</del>	36 €
GC-330-LH	330mm / 4mm	<del>44,28€</del>	38 €



### C 330

Χειροπρίονο μεγάλης αντοχής, με κυρτή λάμα 33cm και θήκη ζώνης, ιδανικό για την κοπή και των πιο χοντρών κλαδιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
C-330-LH	330mm / 4mm	<del>19,68€</del>	17 €



### W 330

Χειροπρίονο μεγάλης αντοχής, με ξύλινη, παραδοσιακή λαβή, κυρτή λάμα 33cm και θήκη ζώνης, ιδανικό για την κοπή και των πιο χοντρών κλαδιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
W-330-LH	330mm / 4mm	<del>22,14€</del>	19 €



### P- C 330

Χειροπρίονο – Κονταροπρίονο με κυρτή λάμα 33cm, που με την δυνατότητα προσαρμογής του σε ένα κοινό κυλινδρικό κοντάρι, δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να φθάσει, από το έδαφος, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία των δένδρων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
P-C330-LH	330mm / 4mm	<del>19,68€</del>	17 €



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ SAMURAI



# ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

## Πού και γιατί είναι αναγκαίο ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος

Αν βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια ή όπου μία διακοπή ρεύματος είναι πολύ πιθανό να συμβεί, και μάλιστα τη στιγμή που έχετε απόλυτη ανάγκη σε ρεύμα, τότε θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά την αγορά ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.

## Παρακάτω δίνονται κάποιες χρήσιμες συμβουλές προκειμένου να κάνετε την σωστή επιλογή:

- Δημιουργήστε μία λίστα με τις ηλεκτρικές καταναλώσεις που εσείς θεωρείτε απαραίτητο να λειτουργούν χωρίς διακοπή (π.χ. ψυγεία, κάποια φώτα, εργαλεία, αντλίες ή άλλα απαραίτητα μηχανήματα).
- Διαχωρίστε τη συσκευή που έχει τις περισσότερες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ κατά την εκκίνησή της (Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται μία αντιπροσωπευτική γκάμα συσκευών και μηχανημάτων με ενδεικτικές απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος, τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά τη συνεχή λειτουργία τους).
- Υπολογίστε την Ισχύ που θα πρέπει να έχει το Ζεύγος σας.
- Αθροίστε τις καταναλώσεις σε συνεχή λειτουργία όλων των συσκευών που σκοπεύετε να λειτουργήσετε.
- Αν αυτές οι καταναλώσεις ξεπερνούν την υψηλότερη τιμή ισχύος εκκίνησης μίας εκ των συσκευών σας, τότε η επιλογή του Ζεύγους θα πρέπει να γίνει με βάση το άθροισμα ισχύος σε συνεχή λειτουργία των συσκευών σας. Διαφορετικά, η επιλογή του Ζεύγους θα πρέπει να γίνει με βάση τη μεγαλύτερη ισχύ εκκίνησης της συγκεκριμένης συσκευής.
- Προσθέστε ένα 10% στον παραπάνω υπολογισμό σας, ως «ισχύ ασφαλείας».

Η τελική ισχύς που θα προκύψει, είναι αυτή που θα πρέπει να ζητήσετε να αποδώσει το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος σε συνεχή λειτουργία.

Π.χ. Σκοπεύετε να λειτουργήσετε με Η/Ζ σας ένα κλιματιστικό, μία ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή και ένα ΰ υγείο. Με βάση τον ενδεικτικό πίνακα που ακολουθεί, οι καταναλώσεις σε συνεχή λειτουργία των παραπάνω συσκευών είναι  $1500+1200+330=3.030$  W. Η μεγαλύτερη όμως ισχύς εκκίνησης από τις παραπάνω συσκευές είναι αυτή του κλιματιστικού με 3700 W, που επηρεάζει τη συνολική ισχύ συνεχούς λειτουργίας των τριών συσκευών. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση η επιλογή του Ζεύγους θα πρέπει να γίνει με βάση την ισχύ εκκίνησης του κλιματιστικού, στην οποία θα πρέπει να προστεθεί και ένα 10% ως ισχύς ασφαλείας (το Η/Ζ μας θα πρέπει να αποδώσει  $3700+10\%=4.070$  W σε συνεχή λειτουργία).

- Άλλοι παράγοντες, τους οποίους θα πρέπει να λάβετε υπόψη ή να ρωτήσετε τους ειδικούς για την τελική σας επιλογή είναι:

α) Εάν η **Εκκίνηση** θα είναι με Μίζα (ηλεκτρική εκκίνηση) ή με Σχοινί αυτόματης επαναφοράς.

β) Η ένταση του **Θορύβου**.

γ) Ο Χώρος **Εγκατάστασης**.

δ) Η ανάγκη ή μη, για **αυτόματη μετάβαση** από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. στο Η/Ζ.

ε) Η **Ποιότητα** του παραγόμενου ρεύματος, αναλόγως των απαιτήσεών σας σε ποιότητα ρεύματος.

- **Η/Ζ με πυκνωτή:** καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό συσκευών, που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ποιότητα ρεύματος (φωτισμός, ηλεκτρικά μοτέρ, κ.λπ.).

- **AVR** (Ηλεκτρονικός Ρυθμιστής Τάσης) και **INVERTER:** ενδείκνυνται για ευαίσθητες ηλεκτρικές συσκευές.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	ΙΣΧΥΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (W)*	ΙΣΧΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (W)*
Ανεμιστήρας	200	300
Καφετιέρα	1000	1000
Κλιματιστικό	1500	3700
Πλυντήριο πιάτων	700	2100
Πλυντήριο (5kg)	500	2000
Σκούπα ηλεκτρική	1100	3300
Τηλέοραση	300	300
Υπολογιστής-Εκτυπωτής	600	600
Φούρνος μικροκυμάτων	800	1500
Λάμπα πυρακτώσεως	όπως αναγράφεται στη λάμπα	
Χλοοκοπτική μηχανή	1200	2500
Ψυγείο/καταψύκτης	330	1200
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (W)*	ΙΣΧΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (W)*
Αντλία 0,5 kW	500	1750
Αντλία 0,65 kW	650	2500
Καυστήρας καλοριφέρ 50.000 BTU	225	675
Καυστήρας καλοριφέρ 150.000 BTU	625	1875
Συμπιεστής αέρος	500	2000
Φορτιστής μπαταρίας (4 Amp)	90	90
Φορτιστής μπαταρίας (15 Amp)	250	250

**Μπορεί να είναι αδύνατο να προβλέψετε πότε θα μείνετε χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Μπορείτε όμως να προνοήσετε ώστε να μην επηρεάσει τη ζωή σας. Με ένα Η/Ζ MASTER®!**

### Γιατί με κινητήρα SUBARU;

Με περισσότερα από 40 χρόνια υψηλών προδιαγραφών και ασύγκριτης ποιότητας, οι κινητήρες SUBARU έχουν κερδίσει παγκόσμια φήμη για τις επιδόσεις και την απaráμιλλη αξιοπιστία τους. Όταν αγοράζετε ένα μηχάνημα MASTER με κινητήρα SUBARU, μπορείτε πρωτίστως να βασίζεστε στην αντοχή και την ποιότητα που προσφέρει ο κινητήρας σας.

Οι κινητήρες SUBARU υπερέχουν, μεταξύ άλλων, γιατί:

1. Το τράβηγμα του σχοινού επαναφοράς απαιτεί λιγότερη δύναμη, γεγονός που, σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης και την αυτόματη αποσυμπίεση, διασφαλίζουν την εύκολη κάθε φορά εκκίνηση του κινητήρα.

2. Η υψηλή ισχύς και ροπή, ο μεγάλος χρόνος ζωής και η ποιότητα κατασκευής εγγυώνται κορυφαία απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών του κινητήρα.

3. Διαθέτουν κυλίνδρους επενδεδυμένους με χυτοσίδηρο, στρόφαλο από πολυκαρβονικό ατσάλι που εδράζει πάνω σε ατσάλινα ρουλεμάν και ηλεκτρονικό σύστημα σβέσης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού (αναλόγως μοντέλου).

Οι κινητήρες SUBARU έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στο χρόνο!

4. Πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές για τις εκπομπές αερίων ρύπων.

5. Έχουν εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών, με παροχή SERVICE και ανταλλακτικών από την Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

# MASTER®

powered by  **SUBARU**  
Robin Industrial Products

#### HZ MASTER powered by SUBARU

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, το όνομα MASTER® στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη αποτελεί εφάμιλλο της ποιότητας, της αντοχής στο χρόνο και της αξιοπιστίας. Οι παγκοσμίως φήμης, πανίσχυροι κινητήρες SUBARU Ιαπωνίας, σε συνδυασμό με το στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο με ηλεκτροστατική βαφή και το σύστημα αντιδόνησης, εξασφαλίζουν στα H/Z MASTER® ομαλή λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλές επιδόσεις για κάθε χρήση, σε οποιοσδήποτε συνθήκες. Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη MASTER® συναρμολογούνται στην έδρα της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, από έμπειρους τεχνικούς που εξειδικεύονται αποκλειστικά και επί σειρά ετών στη συναρμολόγηση Ζευγών και άλλων Συγκροτημάτων (Αντλητικών, Ψεκαστικών, Δονητικών). Επιπλέον, όλα τα H/Z MASTER® είναι πιστοποιημένα με CE, ενώ, προτού διατεθούν στο καταναλωτικό κοινό, έχουν περάσει από σειρά απαιτητικών και απολύτως έγκυρων δοκιμών από πιστοποιημένο οργανισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί το υψηλό επίπεδο λειτουργίας τους, σε συμφωνία με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε.

### Μονοφασικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη



#### R 3500

Κινητήρας SUBARU: 5,7hp  
 Ιταλικός Εναλλάκτης: 3,5 KVA  
 Βάρος: 39,5 kg

~~596,55€~~

**460€**

#### RS 4200

Κινητήρας SUBARU: 7,0hp  
 Ιταλικός Εναλλάκτης: 4,2 KVA  
 Βάρος: 42 kg

~~688,80€~~

**555€**



#### RS 5500 EC

Κινητήρας SUBARU: 9,0hp  
 Ιταλικός Εναλλάκτης:  
 5,5 KVA  
 Βάρος: 55 kg

~~971,70€~~

**740€**



#### RS 8000 AVR

#### RS 8000E AVR

(ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

Κινητήρας SUBARU: 14hp  
 Ιταλικός Εναλλάκτης: 8,0 KVA με AVR  
 (Ηλεκτρονικός Σταθεροποιητής Τάσης)  
 Βάρος: 75,7 kg

~~1623,60€~~

**1190€**

RS 8000 AVR

~~1968€~~

**1495€**

RS 8000E AVR

**MASTER®**  
 powered by  **SUBARU**  
Robin Industrial Products

## Μονοφασικά Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη

~~3597,75€~~  
**2290€**

### RS 10000E AVR

(ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

Κινητήρας SUBARU: 20,5hp

Δίκυλινδρος

Ιταλικός Εναλλάκτης: 10,0

KVA με AVR (Ηλεκτρονικός

Σταθεροποιητής Τάσης)

Δοχείο καυσίμου: 27,5lt

Βάρος: 101,0 kg



## ΚΙΤ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Από 39,36€

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **33€**

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

## Τριφασικά Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη



RS 8500 3PH AVR

~~1808,10€~~

**1375€**

### RS 8500 3PH AVR

### RS 8500E 3PH AVR

(ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

Κινητήρας SUBARU: 14,0hp

Ιταλικός Εναλλάκτης: 8,5 KVA

με AVR τριφασικό (Ηλεκτρονικός

Σταθεροποιητής Τάσης)

Βάρος: 77,8 kg

RS 8500E 3PH AVR

~~2127,90€~~

**1620€**



**MASTER®**

powered by **SUBARU**  
Robin Industrial Products

~~3800,70€~~

**2400€**

### RS 13500E 3PH AVR

(ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

Κινητήρας SUBARU: 20,5hp

Δίκυλινδρος

Ιταλικός Εναλλάκτης: 13,5 KVA

με AVR τριφασικός (Ηλεκτρονικός

Σταθεροποιητής Τάσης)

Δοχείο καυσίμου: 27,5lt

Βάρος: 105,0 kg

## ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SUBARU ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BENZINΗΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ SUBARU ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ!!

Μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία της και την πολυετή συνεργασία της με το φημισμένο Ιαπωνικό εργοστάσιο της SUBARU η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ έχει δημιουργήσει μια πλήρη σειρά μηχανημάτων προσαρμοσμένη απόλυτα στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Τα μηχανήματα MASTER αποτελούν για τους χιλιάδες καταναλωτές που τα εμπιστεύονται για πάνω από 30 ΧΡΟΝΙΑ, συνώνυμα της αξιοπιστίας, της απράμιλλης ποιότητας και της αντοχής σε βάθος χρόνου, ακόμα και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. Φυσικά, είναι με την πλήρη υποστήριξη και after sales service της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.

powered by **SUBARU**  
Robin Industrial Products

### EX17 DP

(ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ)

### EX17 DH

(ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟ)

### EX 17 DU

(ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ)

~~344,40€~~

**240€**



Εκκεντροφόρος: Επικεφαλής

Κυβισμός: 169cc

Ισχύς: 5,7 Hp/4.000 rpm

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ BENZINΗΣ  
ΑΠΟ 25cc (1,1 HP) ΕΩΣ 720cc (25 HP)

## ΣΚΑΠΤΙΚΑ



405,90€

**299€**

**MD40**

**ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LONCIN**

Κινητήρας LONCIN: 2,3hp  
Ταχύτητες: 1εμπρός  
Πλάτος εργασίας: 60cm  
Προέλευση: Πορτογαλία

**LONCIN**

**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SUBARU**  
με φίλτρο αέρος  
σε λάδι

**MASTER®**  
powered by **SUBARU**  
Fukushima Industrial Products



664,20€

**535€**

**MD50 ERR**

Κινητήρας SUBARU: 5,7hp  
Ταχύτητες: 1εμπρός + 1όπισθεν  
Πλάτος εργασίας: 76cm  
Προέλευση: Πορτογαλία

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

**MASTER 280**

Κινητήρας SUBARU: 5,7 hp  
Αντλία: Εμβολοφόρος  
κατασκευής TAIWAN  
Μέγ. Παροχή: 28 lt/min  
Μέγ. Πίεση: 35 At

598,40€

**445€**

**MASTER®**  
powered by **SUBARU**  
Fukushima Industrial Products




**Αυλός Ψεκασμού**  
**Turbo (πιστόλι)**

Πλήρως επισκευάσιμος

41,82€

**38€**



**Heliflex P80-9mm**  
**Σωλήνας Ψεκασμού**  
**Υψηλής Πίεσης (80Bar)**

Εσ. Διάμετρος: 9mm  
Πίεση Θραύσης: 250bar  
Μήκος Ρολού: 50μ.

2,83€

**1,80€**

τιμή ανά μέτρο

**Heliflex P80-9mm**  
**Σωλήνας Ψεκασμού**  
**Υψηλής Πίεσης (80Bar)**

Εσ. Διάμετρος: 9mm  
Πίεση Θραύσης: 250bar  
Μήκος Ρολού: 100μ.

2,83€

**1,80€**



28,29€

**26€**

**Αυλός Ψεκασμού**  
**Πάτητος 60 cm**

**Ανέμη 100μ.**

86,10€

**75€**

**Κιτ**  
**τροχηλάτης**  
**βάσης**

39,36€

**33€**

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ**  
**CHENG NI AN**

30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SJJ-22

Μέγ. Παροχή: 14 lt/min  
Μέγ. Πίεση: 35 At

153,75€

**125€**



**MADE IN TAIWAN**

SJJ-28

Μέγ. Παροχή: 28 lt/min  
Μέγ. Πίεση: 35 At

198,65€

**155€**

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MASTER RG 14220 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ



Κινητήρας SUBARU: 14,0 HP  
Ιταλική αντλία  
Μεγ. Παροχή: 15,1 lt/min  
Μεγ. Πίεση: 220 At



~~1623,60€~~  
**1340€**

## MASTER RG 7186 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Κινητήρας SUBARU: 7,0 HP  
Ιταλική αντλία  
Μεγ. Παροχή: 11,4 lt/min  
Μεγ. Πίεση: 186 At

~~971,70€~~  
**800€**

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ  
ROTOPOWER  
1.25 mm

~~120,54€~~  
**95€**

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΒΟΥΡΤΣΑ

~~95,94€~~  
**57€**

## ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



**RZ 50**  
Αντλητικό αλουμινίου 2"  
Κινητήρας SUBARU: 5,7 hp  
Μεγ. μανομετρικό: 26m  
Μεγ. παροχή: 600lt/min

~~430,50€~~  
**335€**

**RZ 80**  
Αντλητικό αλουμινίου 3"  
Κινητήρας SUBARU: 5,7 hp  
Μεγ. μανομετρικό: 24m  
Μεγ. παροχή: 1000lt/min

~~473,55€~~  
**365€**

## RH 150D

Αντλητικό αλουμινίου 1,5"  
Κινητήρας SUBARU: 5,7 hp  
Μεγ. μανομετρικό: 80m  
Μεγ. παροχή: 300lt/min

~~504,30€~~  
**390€**

## ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

RH 150 D ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ  
Αντλητικό αλουμινίου 1,5"  
Κινητήρας SUBARU: 5,7 HP  
Μεγ. μανομετρικό: 80m  
Μεγ. παροχή: 300lt/min

~~627,30€~~  
**490€**



## ΑΥΛΟΙ



ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

~~28,29€~~  
**26€**



**ΜΑΝΙΚΑ 1 1/2" 25m**  
ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

~~135,30€~~  
**125€**

## ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ HELIFLEX AGROFLAT



**AGFLAT38**  
Πίεση Θραύσης: 17,5bar  
Διάμετρος: 1 1/2" (38mm)

~~3,44€~~  
**3.20€**

**AGFLAT50**  
Πίεση Θραύσης: 16,3bar  
Διάμετρος: 2" (50mm)

~~4,31€~~  
**4€**

**AGFLAT75**  
Πίεση Θραύσης: 12,5bar  
Διάμετρος: 3" (75mm)

~~7,38€~~  
**6.80€**

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

~~1211,55€~~  
**999€**



**ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ BIO 50**  
Κινητήρας SUBARU: 6,0 HP  
Αριθμός Λεπίδων: 2  
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής: 50mm  
Απόδοση: 1,9m<sup>3</sup>/h  
Προέλευση: Πορτογαλία



~~1703,50€~~  
**1470€**

## ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ BIO 75

Κινητήρας SUBARU: 7,0 HP  
Αριθμός Λεπίδων: 2+8  
Μέγ. Διάμετρος Κοπής: 65mm  
Απόδοση: 2,8m<sup>3</sup>/h  
Προέλευση: Πορτογαλία



NEO

## ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

### EP 50 BS

Κινητήρας BRIGGS & STRATTON  
Κυβισμός Κινητήρα: 190cc  
Μετ. Κίνησης: Με μάντες & γρανάζια  
Πλάτος Εργασίας: 52cm  
Ρύθμιση Ύψους: 40-80cm  
1 Ταχύτητα Εμπρός



NEO

~~984€~~  
**820€**



### ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ SC 45 R

Κινητήρας SUBARU: 5,7 HP  
Πλαίσιο: Μεταλλικό  
Πλάτος Εργασίας: 45cm  
Ρύθμιση Ύψους: εμπρός, αδιαβάθμιτη  
Κάδος: 45 Lt



NEO

~~762,60€~~  
**635€**

### Η/Ζ INVERTER - ΑΘΟΥΡΥΒΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER

ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ / ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΠΟΙ



~~522,75€~~

**385€**

#### IG 1000

Μέγιστη Ισχύς: 1000w

Προστασία από υπερφόρτιση

Αυτονομία: 5 ώρες

Βάρος: 14 kg



~~707,25€~~

**550€**

#### IG 2000

Μέγιστη Ισχύς: 2000w

Προστασία από υπερφόρτιση

Αυτονομία: 3 ώρες

Βάρος: 22 kg



~~1254,60€~~

**960€**

#### IG 3000

Μέγιστη Ισχύς: 3000w

Προστασία από υπερφόρτιση

Αυτονομία: 6,7 ώρες

Με Ηλεκτρική εκκίνηση

Η μπαταρία περιλαμβάνεται

Βάρος: 57,0 kg

### Η/Ζ DIESEL

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ AVR
- ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (KDESS3 ATS ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)

### Η/Ζ DIESEL 3000rpm Αερόψυκτα

~~1537,50€~~

**1190€**



#### KDE 6500T ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ (230V)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΥΡΥΒΟΥ

Ισχυρός κινητήρας DIESEL 418cc Αερόψυκτος

Μέγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 5,0 KW

2 ΠΡΙΖΕΣ 16A

ΕΞΟΔΟΣ 12V DC

Με τροχούς & Ηλεκτρική εκκίνηση

Η μπαταρία περιλαμβάνεται

~~2152,50€~~

**1700€**



#### KDE 6700TA-ATS ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ (230V)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΥΡΥΒΟΥ

ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ - Η/Ζ

Ισχυρός κινητήρας DIESEL 418cc Αερόψυκτος

Μέγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 5,0 KW

2 ΠΡΙΖΕΣ 16A

ΕΞΟΔΟΣ 12V DC

Με τροχούς & Ηλεκτρική εκκίνηση

Η μπαταρία περιλαμβάνεται

### H/Z DIESEL 3000rpm - Αερόψυκτο



~~1328,40€~~

**1025€**

#### KDE 6500E ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ (230V)

Ισχυρός κινητήρας DIESEL 418cc  
Μέγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 5,0 KW  
2 πρίζες 16A + 1 πρίζα 32A  
Έξοδος 12V DC  
Με τροχούς και Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται

### H/Z DIESEL 3000rpm - Υδροψυκτα



~~3419,40€~~

**2750€**

#### KDE 12EAF ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ (230V)

Ισχυρός κινητήρας DIESEL 794 cc Δικύλινδρος V-twin Υδροψυκτος  
Μέγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 9,5 KW  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A  
Με τροχούς και Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται



~~4987,70€~~

**3970€**

#### KDE 12STAF-ATS

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ - Η/Ζ  
Ισχυρός κινητήρας DIESEL 794 cc Δικύλινδρος V-twin Υδροψυκτος  
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς 9,5 KW  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A  
Με τροχούς και Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται

~~4288,40€~~

**3450€**

#### KDE 12STAF ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ (230V)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤ. ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

### H/Z DIESEL 1500rpm Υδροψυκτο



~~9182€~~

**7300€**

#### KDE 20SS3-ATS ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (230/400 V)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (51 dB(A)@7m) ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ - Η/Ζ  
Ισχυρός κινητήρας Diesel 2190cc Τετρακύλινδρος - Υδροψυκτος  
Μεγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 18,5 KVA  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ)  
Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται

### H/Z DIESEL 3000rpm Υδροψυκτα



~~6715,80€~~

**5350€**

#### KDE 16STA3-ATS ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (230/400 V)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ - Η/Ζ

~~6088,50€~~

**4900€**

#### KDE 16STA3 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (230/400V)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ  
Ισχυρός κινητήρας Diesel 1048cc Τρικύλινδρος - Υδροψυκτος  
Μεγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 15 KVA  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ)  
Με τροχούς και Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται

Η LONGCIN είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων, σκαπτικών, γεννητριών και αντλητικών στον κόσμο. Τα μηχανήματά της εξάγονται σε πάνω από 100 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική.

### ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ MASTER LC360

- Κινητήρας 139 cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 40 cm

Περιλαμβάνεται τροχός μεταφοράς εμπρός



~~369€~~  
**290€**

### ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ

#### MASTER LC900

- Ισχυρός κινητήρας 196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- 2 ταχύτητες εμπρός +1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας 105 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- **Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια**



~~799,50€~~  
**635€**

Περιλαμβάνονται τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

### ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ MASTER LC1200

- Ισχυρός κινητήρας 250 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- 2 ταχύτητες εμπρός +1 όπισθεν
- **Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια**
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Πλάτος εργασίας 120 cm



~~627,30€~~  
**455€**

### ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ

#### MASTER LC750

- Ισχυρός κινητήρας 196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- 2 ταχύτητες εμπρός +1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας 90 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι

Περιλαμβάνονται τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



~~885,60€~~  
**695€**

**NEO**

Περιλαμβάνονται τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

### ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ MASTER LC600

- Ισχυρός κινητήρας 196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- 1 ταχύτητα εμπρός +1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας 80 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι



~~537,51€~~  
**415€**

Περιλαμβάνεται τροχός μεταφοράς εμπρός



~~1476€~~  
**1180€**

### ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MASTER LC 1350

- Ισχυρός κινητήρας DIESEL 349 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ηλεκτρική εκκίνηση (περιλαμβάνεται η μπαταρία)
- 2 ταχύτητες εμπρός +1 όπισθεν
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Πλάτος εργασίας 135 cm

Περιλαμβάνονται τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ

#### ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ

~~51,66€~~  
**45€**

#### ΑΡΟΤΡΟ

~~51,66€~~  
**45€**

#### ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ

~~49,20€~~  
**42€**

- Με αξιόπιστους και μεγάλης αντοχής κινητήρες βενζίνης
- Με σύστημα AVR (ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης)
- Υψηλή απόδοση και φιλικότητα στο περιβάλλον
- Εξαιρετικός σχεδιασμός και στιβαρή κατασκευή



~~405,90€~~

**315€**

### LC 3000 A

Κιν/ρας Loncin Κυβισμού: 196 cc  
Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς\*: 2,5 KW  
Σταθεροποίηση Τάσης: AVR  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A  
Τάση Συνεχούς Ρεύματος DC: 12V



~~758,30€~~

**585€**

### LC 6500 A

~~873,30€~~

**680€**

### LC 6500D - A

### LC 6500 A

#### LC 6500D - A ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Κιν/ρας Loncin Κυβισμού: 389 cc  
Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς\*: 5,5 KW  
Σταθεροποίηση Τάσης: AVR  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A+1 ΠΡΙΖΑ 32A  
Τάση Συνεχούς Ρεύματος DC: 12V



### LC 8000D - A

Κιν/ρας Loncin Κυβισμού: 420 cc  
Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς\*: 6,5 KW  
Σταθεροποίηση Τάσης: AVR  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A+1 ΠΡΙΖΑ 32A  
Με Ηλεκτρική εκκίνηση  
(Περιλαμβάνεται η μπαταρία)  
Τάση Συνεχούς Ρεύματος DC: 12V

~~996,30€~~

**750€**

#### \*ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ως αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς αναφέρεται η μέγιστη ισχύς εξόδου που πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει ο χρήστης.

## ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΠΟ 97cc (1,6 hp) ΕΩΣ 420cc (12,23 hp)

**G200 F ΣΠΕΙΡΩΜΑ**  
**G200 F ΚΩΝΟΣ**  
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  
Κυβισμός: 196cc

~~166,05€~~

**130€**

**G200 F ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟΣ**  
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  
ΣΕ ΛΑΔΙ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  
Κυβισμός: 196cc

~~178,35€~~

**140€**

## ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL



**D 350**  
**D 350 ΜΕ ΗΛ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ**  
Στιβαρός κινητήρας diesel  
Κυβισμός: 349cc

~~528,90€~~

**430€**

**D 350**

~~676,50€~~

**545€**

**D 350 ΜΕ ΗΛ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ**

**D 460 ΜΕ ΗΛ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ**  
Στιβαρός κινητήρας diesel  
Κυβισμός: 462cc

~~787,20€~~

**635€**





### LC 25

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"  
Κιν/ρας Loncin: 1,63 hp  
Μεγ. Μανομετρικό: 21m  
Μεγ. Παροχή: 8 m<sup>3</sup>/h

~~188,19€~~

**143€**

### LC 40

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,5"  
Κιν/ρας Loncin: 1,63 hp  
Μεγ. Μανομετρικό: 21m  
Μεγ. Παροχή: 12 m<sup>3</sup>/h

~~194,34€~~

**148€**

### LC 50

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"  
Κιν/ρας Loncin: 5,5 hp  
Μεγ. Μανομετρικό: 30m  
Μεγ. Παροχή: 30 m<sup>3</sup>/h

~~246€~~

**187€**

### LC 80

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"  
Κιν/ρας Loncin: 5,5 hp  
ΜΕΓ. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ: 35m  
Μεγ. Παροχή: 60 m<sup>3</sup>/h

~~276,75€~~

**210€**



NEO

### LC 50 H \*\*

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"  
(Υψηλού Μανομετρικού 2")  
Κιν/ρας Loncin: 12,23 hp  
Μεγ. Μανομετρικό: 100m  
Μεγ. Παροχή: 30 m<sup>3</sup>/h

~~713,40€~~

**540€**

### LC 40 H

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,5"  
(Υψηλού Μανομετρικού 2")  
Κιν/ρας Loncin: 5,5 hp  
Μεγ. Μανομετρικό: 80m  
Μεγ. Παροχή: 13 m<sup>3</sup>/h

~~381,30€~~

**290€**

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΓΙΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΠΙΕΣΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ\*\*



NEO

~~787,20€~~

**599€**

### LC 50 D

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"  
Κιν/ρας **DIESEL** Loncin: 6,7 hp  
Μεγ. Μανομετρικό: 60m  
Μεγ. Παροχή: 30 m<sup>3</sup>/h



NEO

~~701,10€~~

**535€**

### LC 80 D

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"  
Κιν/ρας **DIESEL** Loncin: 6,7 hp  
Μεγ. Μανομετρικό: 30m  
Μεγ. Παροχή: 60 m<sup>3</sup>/h

### ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΠΙΡΑΛ

1 1/2" HELIFLEXL 3850  
ΕΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 1 1/2"  
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ: 12,5bar

2" HELIFLEXL 5150  
ΕΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 2"  
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ: 12,5bar

ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ~~4,86€~~ 3,70€

ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ~~5,54€~~ 5€

### ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΠΑΤΗΤΟΣ 60 cm  
28,29€ 26€

TURBO ( ΠΙΣΤΟΛΙ )  
41,82€ 38€

### ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

MASTER 280 L

Κινητήρας : LONCIN G200

ΑΝΤΛΙΑ: Εμβολοφόρος κατασκευής TAIWAN

Μέγιστη Παροχή: 28 lt/min

Μέγιστη Πίεση: 35 At"

~~473,55€~~

**350€**



## 11500

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ (ΙΤΑΛΙΑΣ)

### BENZINHS

Κινητήρας: Ιαπωνίας SUBARU 9,0hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 3+1  
Πλάτος Φρέζας: 112 cm

~~2029,50€~~

**1880€**



## ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Κινητήρας: LOMBARDINI 7,7hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 3+1  
Πλάτος Φρέζας: 112 cm

~~3043,50€~~

**2760€**



## 3500

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ (ΙΤΑΛΙΑΣ)

### BENZINHS

Κινητήρας: Ιαπωνίας SUBARU 5,7hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+1  
Πλάτος Φρέζας: 99 cm

~~1488,30€~~

**1340€**



## ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Κινητήρας: LOMBARDINI 5,0hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+1  
Πλάτος Φρέζας: 99 cm

~~2521,50€~~

**2050€**



## G85

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ (ΙΤΑΛΙΑΣ)

### BENZINHS

Κινητήρας: Ιαπωνίας SUBARU 9,0hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+2  
Τροχοί: 400-10  
Πλάτος Φρέζας: 68 cm

~~2669,10€~~

**2470€**



## ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Κινητήρας: LOMBARDINI 7,7hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+2  
Τροχοί: 400-10  
Πλάτος Φρέζας: 68 cm

~~3874,50€~~

**3490€**



## G85

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΙΤΑΛΙΑΣ)

### BENZINHS

Κινητήρας: Ιαπωνίας SUBARU 9,0hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+2  
Τροχοί: 400-10  
Μπάρα Χορτοκοπής: 127 cm

~~2988,90€~~

**2730€**



ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1966

## SEP SUPER SMART ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ BENZINHS

Ταχύτητες Μετάδοσης: 2+1  
Πλάτος Φρέζας: 40 - 50cm

~~1230€~~

**1180€**

(SUBARU EX17)



## SEP 65B-ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ BENZINHS

Ταχύτητες Μετάδοσης: 2+1  
Πλάτος Φρέζας: 90cm

~~1414,50€~~

**1250€**

(SUBARU EX21)

~~1230€~~

**1095€**

(LONCIN G200FH)



## SEP SUPER SMART ΜΟΤΟΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINHS

Ταχύτητες Μετάδοσης: 2+1  
Μπάρα Κοπής: Λογχοφόρα 96cm

~~1660,50€~~

**1650€**

(SUBARU EX17)

~~1537,50€~~

**1500€**



## ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ MRT6

- Κινητήρας: Briggs & Stratton, Σειράς 950
- Μετάδοση κίνησης: Γρανάζι και καδένα
- Ταχύτητες: 1+1
- Πλάτος / Βάθος εργασίας: 43 cm / 15 cm
- Αντίστροφη περιστροφή μαχαιριών για καλύτερη καλλιέργεια
- Με τρακτερωτούς τροχούς & αντίβαρο

~~1279,20€~~

**899€**

# Partner

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΟΜΙΛΟ HUSQVARNA AB

### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

#### P 350S-16"

Κυβισμός: 40 cc

Ισχύς: 2,0 hp

Μήκος λάμας : 40cm / 16"

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

1. ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
3. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
4. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
5. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



## Kaiser

### PNT 250 D

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Κυβισμός: 25,4 cc

Ισχύς: 1 hp

Συνολικό Μήκος Μηχ/τος: 2,1 m

Λάμα και αλυσίδα OREGON

Μήκος λάμας 10" (25cm)

Βάρος: 5,90kg




ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 75 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟΥ

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Μήκος λάμας 41cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Περιλαμβάνεται δίσκος κοπής και κεφαλή  
μεινέζας



### PNT 250

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Κυβισμός: 25,4 cc

Ισχύς: 1 hp

Συνολικό Μήκος Μηχ/τος: 2,09 m

Λάμα και αλυσίδα OREGON

Μήκος λάμας 10" (25cm)

Βάρος: 5,29kg





**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ RINO**  
(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

Ισχύς Μοτέρ: 1200W  
Ηλεκτρονικό Φρένο Αλυσίδας  
Ρυθμιζόμενη Κεφαλή 3 θέσεων  
Λάμα 8" (21cm)  
Αυτόματος Εντατήρας Αλυσίδας  
Ελεγχόμενη Αντλία Λαδιού

~~1217,70€~~

**990€**



**NEO**

~~2041,80€~~

**1650€**

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ZT 40**  
**ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ**

Διάμετρος Κοπής: 40mm  
Βάρος Ψαλιδιού: 0,86kg

**ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ ZT40
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 50,4V/4,4Ah  
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ
7. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΠΙΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ  
ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

**ΚΟΝΤΑΡΙ 1,0 m  
ΓΙΑ ZT40**

~~399,75€~~  
**360€**



**ΚΟΝΤΑΡΙ 2,0 m  
ΓΙΑ ZT40**

~~516,60€~~  
**469€**

**ΚΟΝΤΑΡΙ 1,5m  
ΓΙΑ ZT40**

~~442,80€~~  
**399€**

**ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
RINO ME ΚΟΝΤΑΡΙ 2,0 m**

(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΒΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

Ισχύς Μοτέρ: 1200w

Ηλεκτρονικό φρένο αλυσίδας  
Ρυθμιζόμενη κεφαλή 3 θέσεων  
Λάμα 10" (25cm)

Αυτόματος εντατήρας αλυσίδας  
Ελεγχόμενη αντλία λαδιού

~~1549,80€~~

**1260€**



**ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MARLIN SA 160  
ME ΚΟΝΤΑΡΙ 2,0 m**

(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΒΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

Ισχύς Μοτέρ: 700w

Ηλεκτρονικό φρένο λάμας  
Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής  
Μέγιστη διάμετρος κοπής 10cm

~~1168,50€~~

**950€**



**ΜΠΑΤΑΡΙΑ DRIVE 500.S LITHIUM  
ME ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
50,4 V, 230 Wh, 2,3 Kg**

~~1168,50€~~

**950€**



~~1537,50€~~

**1250€**

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ DRIVE 1300.S  
ΛΙΘΙΟΥ ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΙ  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
44,8 V, 530 Wh, 4,5 Kg**

**ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ CIP100/EX40**

Κινητήρας SUBARU ΙΑΠΩΝΙΑΣ: 14,0 HP

Αριθμός Λεπίδων: 2

Μέγιστη Διάμετρος Κοπής: 80mm

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΙΤΑΛΙΑ

~~3936€~~

**2990€**



Ο οίκος HELIFLEX, διαθέτει υψηλή τεχνολογία και εργοστάσια παραγωγής σε 6 χώρες, κατέχοντας σήμερα μια ηγετική θέση στον τομέα παραγωγής σωλήνων, για τον Κήπο, το Σπίτι, τον Αγρό και την Βιομηχανία.



### ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ HELIVYL P80BAR

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ τιμές ανά μέτρο

P80-9/50, 9mm	2,89€	1,80€
P80-9/100, 9mm	2,89€	1,80€



Ο σωλήνας HELIVYL P80 είναι ένας σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσεως (πίεση λειτουργίας 80 Bar και πίεση θραύσης 250 Bar) από μαλακό PVC & NBR, με ειδική ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες και πολύ καλή συνοχή και συγκόλληση μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων του σωλήνα. Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 1401, με θερμοκρασία λειτουργίας από -10°C έως +55°C και πολύ καλή αντοχή στα διάφορα χημικά.

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



### ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ HELIJARDIM XL

ΣΠΙΡΑΛ τιμές ανά μέτρο

1"	2,09€	1,90€
1 1/4"	2,77€	2,50€
1 1/2"	4,06€	3,70€
2"	5,54€	5,00€



### ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ HELIJARDIM ECO

ΚΗΠΟΥ τιμές ανά ρολλό

1/2", 15m	12,92€	7,70€
1/2", 25m	21,53€	13,00€
1/2", 50m	43,05€	26,00€
5/8", 20m	20,17€	12,00€
5/8", 25m	25,22€	15,00€
5/8", 50m	50,43€	30,00€
3/4", 25m	39,98€	23,00€
3/4", 50m	79,95€	46,00€



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ  
ΥΠΕΡΙΘΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ  
ΠΙΕΣΕΙΣ



ΙΣΧΥΡΗ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ



**ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

**57** ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Η εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
• Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. • Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα. • Η εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.  
• Οι αναφερόμενες τιμές είναι υπολογισμένες συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.papadopoulos.com.gr](http://www.papadopoulos.com.gr)  
για να βρείτε ένα επιλεγμένο κατάστημα στη περιοχή σας