

UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Άνοιξη 2016

Τα Χρήσιμα Εργαλεία

Φθηνά και Σίγουρα!



Ηλεκτρικά Σκαπτικά 1050 Watt & 1360 Watt

85€

Διαθέσιμο
από
31/03/2016

Κωδικός:
49836

1050 Watt

- 30 cm πλάτος εργασίας
- Βάρος: 10,7 kg



125€

Κωδικός:
49846

1360 Watt

- 40 cm πλάτος εργασίας
- Βάρος: 13,2 kg



Βενζινοκίνητα Σκαπτικά

Κωδικός: 69257
Τύπος: GT 40-1
ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

279€

- 4-χρονος κινητήρας 159,2cc
- 1 ταχύτητα (εμπρός)
- Πλάτος εργασίας 60cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Βάρος: 39 kg



Κωδικός: 69261
Τύπος: LY 900
ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

429€

- 4-χρονος κινητήρας 208cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 86cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με κάλυμμα και προβολέα
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος: 89 kg

Με κάλυμμα
και
προβολέα

Με κιβώτιο
ταχυτήτων



Βενζινοκίνητο (Κορώνα - Πηνίο)

- 4-χρονος κινητήρας 208cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 86cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχοί: $\varnothing 45\text{cm}$
- Βάρος: 10,7 kg

Με κάλυμμα και προβολέα

539€

Κωδικός: 69262
Τύπος: LY 1000

Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο.



Σκαπτικό Συρόμενης Φρέζας

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 50cm
- Αριθμός μαχαιριών 6+6

479€

Κωδικός: 69256
Τύπος: GT 65-2



Πετρελαιοκίνητο

- Κινητήρας Diesel 406cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Με μίζα & μπαταρία
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κάθετα)
- Αριθμός μαχαιριών 16+16
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Μεταλλικό κάλυμμα με προβολείς
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος: 188 kg



Με:
✓ Μίζα
✓ Μπαταρία
✓ Κάλυμμα μεταλλικό με 2 προβολείς

1.090€

Κωδικός: 69263
Τύπος: LY 1000BE



Πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς $\varnothing 600\text{mm}$

Τριβέλα (Γεωτρύπανο)

Διαθέσιμο από 14/04/2016

185€

Κωδικός: 69206
Τύπος: AG52

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm³
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,98 lt
ΒΑΡΟΣ 9,8 Kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.



ΑΡΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	$\varnothing 100 \times 730\text{mm}$	24 €
69289	$\varnothing 150 \times 730\text{mm}$	29 €
69279	$\varnothing 200 \times 730\text{mm}$	45 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 346mm
ΚΩΔ. 69278
ΤΙΜΗ 11 €

Βενζινοκίνητα

Περιλαμβάνουν



- Τρίφτερο δίσκο κοπής
Ø 255 x 1,4 mm



- Κεφαλή μεσινέζας
με νήμα κοπής



Ιμάντας ανάρτησης

- Ιμάντα ανάρτησης
4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης -
συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης
καυσίμου-λαδιού



Διαθέσιμα
από
14/04/2016

119€

Κωδικός: 69203
Τύπος: CG 330B
32,6cc

NEO

139€

Κωδικός: 69205
Τύπος: CG 520B
51,7cc

Πρακτική
ασύμμετρη χειρολαβή
"τιμόνι ποδηλάτου"

Στιβαρό
άξονας Ø 28mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	69203	69205
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	32,6 cm ³	51,7 cm ³
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP / 0,9 Kw	1,9 HP / 1,4 Kw
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	0,75 lt.	1,1 lt.
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΟΣ	7 Kg	7,9 Kg

Ηλεκτρικά

Ηλεκτρικό Χλοοκοπτικό

49€

Διαθέσιμο
από
18/04/2016

Κωδικός: 69200

550 Watt



NEO

Τηλεσκοπικός άξονας

Περιστρεφόμενη
κεφαλή 180°

Πλάτος κοπής 300mm

Περιλαμβάνει:

- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Περιστρεφόμενο αποστάτη

Ηλεκτρικό Θαμνοκοπτικό

89€

Διαθέσιμο
από
18/04/2016

Κωδικός: 69218

1400 Watt

Σύστημα ομαλής
εκκίνησης (Soft Start)



NEO

Πρακτική χειρολαβή
«τύπου ποδηλάτου»

Διαιρούμενος άξονας

Πλάτος κοπής 420mm

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

Κωδικός:
69382

4,90€



UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69381

6,50€



UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69380

17€



UNIVERSAL
ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ελαχιστοποίηση κραδασμών, πολύ εύκολη τροφοδοσία με το πάτημα ενός κουμπιού
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69383

6,95€



UNIVERSAL SPEED FEED

ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
(για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεισινέζα χωρίς άνοιγμα)

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69384

8,90€



UNIVERSAL SPEED FEED

ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69342

17,20€



UNIVERSAL HEAVY DUTY

ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
Μείωση κραδασμών, γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεισινέζα χωρίς άνοιγμα

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

ECO

✓ Για ελαφριά χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69350	1,30	15 m	0,65 €
69351	1,65	15 m	0,90 €
69352	2,00	15 m	1,10 €

PRO

✓ Επαγγελματική σειρά.
✓ 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69357	2,40	15 m	1,50 €
69359	3,00	15 m	2,20 €
69360	2,40	87 (450gr)	7,30 €
69362	3,00	56 (450gr)	7,30 €
69363	3,50	41 (450gr)	7,30 €
69364	4,00	32 (450gr)	7,30 €
69365	3,00	168 (1,35kg)	22,00 €
69366	3,50	124 (1,35kg)	22,00 €
69367	4,00	95 (1,35kg)	22,00 €

PRO SILENT

✓ Ελικοειδής (στριφτή).
✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Για επαγγελματική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69372	2,40	15 m	1,70 €
69374	3,00	15 m	2,50 €
69375	2,40	87 (450gr)	7,90 €
69377	3,00	56 (450gr)	7,90 €
69378	3,50	41 (450gr)	7,90 €
69379	4,00	32 (450gr)	7,90 €
69369	3,00	168 (1,35kg)	23,00 €
69371	4,00	95 (1,35kg)	23,00 €

D-TWIST

✓ Τετράγωνη ελικοειδής.
✓ Με ενισχυμένο πυρήνα. ✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69343	3,00	15 m	2,50 €
69344	3,00	56 450gr	8,60 €
69345	3,50	41 (450gr)	8,60 €
69346	4,00	32 (450gr)	8,60 €
69347	3,00	168 (1,35kg)	24,50 €
69348	3,50	124 (1,35kg)	24,50 €
69349	4,00	95 (1,35kg)	24,50 €

TRI-TWIST

✓ Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα.
✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Ιδιαίτερα ανθεκτική.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69353	3,00	50 m (450gr)	9,50 €
69354	3,50	36 m (450gr)	9,50 €
69355	4,00	28 m (450gr)	9,50 €

ALU

✓ Τετράγωνη αλουμινίου.
✓ Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής.




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69335	3,00	15 m	2,70 €
69336	3,00	51 (450gr)	8,50 €
69337	3,50	38 (450gr)	8,50 €
69338	4,00	29 (450gr)	8,50 €
69339	3,00	153 (1,35kg)	25,00 €
69341	4,00	87 (1,35kg)	25,00 €

D-CUT

✓ Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα.
✓ Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες.
✓ Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69325	3,00	15 m	2,90 €
69326	3,00	47 (450gr)	8,90 €
69327	3,50	35 (450gr)	8,90 €
69328	4,00	27 (450gr)	8,90 €
69329	3,00	142 (1,35kg)	25,50 €
69331	4,00	81 (1,35kg)	25,50 €
69333	3,50	20 x 0,42 m	2,50 €
69334	4,00	15 x 0,42 m	2,50 €



Σε τεμάχια των 42 cm.

Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο

84€

Κωδικός: 69226
Τύπος: SF7J139

2400 Watt

✓ Ανπολισθητική
εργονομική λαβή



✓ Τέντωμα
αλυσίδας χωρίς
χρήση εργαλείων

- ✓ 2400 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 62
- ✓ Βάρος 5,3 kg

Ηλεκτρικό Κονταροπρίονο

- Ηλεκτρικό κονταροπρίονο 710 Watt.
- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία.
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°.
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας.



89€

Κωδικός: 69227
Τύπος: SF7J301

ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	20 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	36
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	1500 mm έως 3200 mm
ΒΑΡΟΣ	5,3 Kg

Ρυθμιζόμενη Κλίση
Κεφαλής



Περιλαμβάνει: • Λάδι αλυσίδας • Ιμάντα ανάρτησης • Κλειδί συναρμολόγησης • Θήκη λάμας

Αλυσοπρίονα Βενζίνης

Κλαδευτικό

- ✓ Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος
- ✓ Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση
- ✓ Καρμπυρατέρ WLBRO
- ✓ Αλυσίδα και λάμα OREGON

139€



ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ	41
ΒΑΡΟΣ	3,2 Kg

Κωδικός: 49893
Τύπος: NCS 2525

Γενικής χρήσης

- ✓ Ισχυρός κινητήρας 45cc
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Ισχύς 2,45 HP
- ✓ Καρμπυρατέρ WLBRO
- ✓ Αλυσίδα και λάμα OREGON
- ✓ Αλυσίδα 0,325" x 1,5 mm
- ✓ Οδηγοί Αλυσίδας 72
- ✓ Αντικραδασμική λαβή
- ✓ Βάρος 4,5 Kg

119€

Κωδικός: 69224
Τύπος: 4545



Προσιτό αλυσοπρίονο για
κοπή ξύλων από ιδιώτες με
μέσο όγκο εργασιών

Ηλεκτρικά Ψαλίδια Μπορντούρας 600 Watt



61 cm

49€

600 Watt

Κωδικός: 69228

- ✓ Μήκος λάμας 61 cm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 16mm
- ✓ Βάρος 3,8 kg



61 cm

Διαθέσιμο από 31/03/2016

59€

600 Watt

Κωδικός: 69229

- ✓ Μήκος λάμας 61 cm
- ✓ Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 24mm
- ✓ Βάρος 3,1 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Ψαλίδι Μπορντούρας 710 Watt



Ρύθμιση κεφαλής
Αριστερά - Δεξιά +/-90°
Πάνω - Κάτω 0°-100°

115€

Κωδικός: 69233

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

710 Watt

- ✓ Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιά-αριστερά (+90° /-90°) πάνω-κάτω (0° -100°)
- ✓ Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή (145-290 cm)
- ✓ Μήκος λάμας 510 mm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 27 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Ολικό Μήκος 145-290cm

Βενζινοκίνητο Ψαλίδι Μπορντούρας

149€

Κωδικός: 49863
Τύπος: KHT 2560D



60 cm

1.2 Hp

- ✓ Ισχύς 1,2 Hp
- ✓ Μήκος λάμας 60 cm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 28mm
- ✓ Βάρος 5,5 kg

Δυνατότητα περιστροφής της χειρολαβής +/-90°

Ψαλίδια Κλάδου



Κωδ.: 621102

8,50€



Κωδ.: 621112

27€



Κωδ.: 621103

19€



Κωδ.: 621113

38€



Κωδ.: 621104

22€



Κωδ.: 621114

75€



Κωδ.: 621105

21€



Κωδ.: 621121

28€



Με θήκη μεταφοράς

Κωδ.: 621120

14,50€

Κωδ.: 621198 **10,80€**
τηλεσκοπική μεταλλική

Κωδ.: 621199 **31€**
τηλεσκοπική αλουμινίου

Ηλεκτρικές

74€
Κωδικός:
 69216

 Διαθέσιμο
 από
 31/03/2016

1300 Watt

- Πλάτος κοπής: 32cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 30/45/60 mm
- Χωρητικότητα κάδου 30 lt.


124€
Κωδικός:
 69217

 Διαθέσιμο
 από
 31/03/2016

1800 Watt

- Πλάτος κοπής: 42cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm
- Χωρητικότητα κάδου 40 lt.



Βενζίνης

189€
Κωδικός: 69209


- Κυβισμός: 123 cc
- Πλάτος κοπής: 406 mm (16")
- Σασί από πολυπροπυλένιο
- Ρυθμιζόμενη κοπή (20 έως 60 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος 21 kg

 Αυτοκινούμενη
 4 σε 1 με
 mulching

339€
Κωδικός: 69254

259€
Κωδικός: 69253


- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt.
- Βάρος 33 kg

- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt.
- Βάρος 34 kg



99€

Κωδικός:
69247

- ✓ Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών.
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm
- ✓ Βάρος: 10,6 Kg



NEO

159€

Κωδικός:
69258

- ✓ Μοτέρ 2500 Watt
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 40 mm
- ✓ Δοχείο συλλογής: 50 Lt.
- ✓ Βάρος: 14,4 Kg



NEO

219€

Κωδικός:
69259

- ✓ Μοτέρ 2800 Watt
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 44 mm
- ✓ Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- ✓ Βάρος: 18 Kg



- ✓ Κοπή με γρανάζια (αυτοπρώθηση κλαδιών)
- ✓ Αθόρυβο

45€

Κωδικός: 69237

2800 Watt



- ✓ Ισχύς 2800 Watt
- ✓ Όγκος αέρα: 13,5 m³/min
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 kg
- ✓ Βάρος: 3,5 Kg

59€

Κωδικός: 69238

3000 Watt



- ✓ Ισχύς 3000 Watt
- ✓ Όγκος αέρα: 16 m³/min
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 kg
- ✓ Βάρος: 4,5 Kg



59€

Κωδ: 610180
Τύπος: BC380

Κομποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητικότητας: 380 lt., χωρίς πάτωμα
Διαστ. (ΠxΒxΥ): 800x800x820 mm
Διαστ. συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 800x130x679 mm

Λάστιχα Νερού για τον Κήπο (Made in Italy)

TENATEX

- 4 επιστρώσεων (πράσινο με κόκκινη ρίγα)



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621001	1/2"	15m	5,30 €
621002	1/2"	25m	8,80 €
621003	1/2"	50m	17,40 €
621004	5/8"	15m	6,90 €
621005	5/8"	25m	11,50 €
621006	5/8"	50m	23,00 €
621007	3/4"	25m	18,30 €
621008	3/4"	50m	36,30 €
621009	1"	25m	33,00 €
621010	1"	50m	63,00 €

SPRING (ασύστροφος)

- 6 επιστρώσεων • Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες (κίτρινο με ανθρακί ρίγα)



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621011	1/2"	15m	9,20 €
621012	1/2"	25m	15,20 €
621013	1/2"	50m	30,00 €
621014	5/8"	15m	11,30 €
621015	5/8"	25m	19,00 €
621016	5/8"	50m	38,00 €
621017	3/4"	25m	26,00 €
621018	3/4"	50m	51,00 €
621019	1"	25m	45,00 €
621020	1"	50m	90,00 €



Ψεκαστήρες Προπίεσης

- Ρυθμιζόμενο μπεκ. • Βαλβίδα ασφαλείας.



3,50 €

Κωδικός: 621201



3,80 €

Κωδικός: 621202

- Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού, βαλβίδα ασφαλείας. Μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα χωνιού για εύκολο γέμισμα. • Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη, εύκαμπτος σωλήνας 1,2 m. • Αντλία υψηλής απόδοσης με μεταλλικό μοχλό πρεσαρίσματος.

5 Lt.

10,90 €

Κωδικός:
621205



8 Lt.

12,90 €

Κωδικός:
621206



- Με εργονομικό σχεδιασμό του δοχείου για ευκολία στον ψεκασμό και προστασία της πλάτης. • Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας 1,2 m.



12 Lt.

23 €

Κωδικός: 621210

16 Lt.

25 €

Κωδικός: 621211

- Με φλάντζες VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά υγρά ψεκασμού. • Με τηλεσκοπικό αυλό αλουμινίου και ρυθμιζόμενο μπεκ, σκανδάλη βαρέως τύπου και αντλία υψηλής απόδοσης.



12 Lt.

32 €

Κωδικός: 621212

16 Lt.

34 €

Κωδικός: 621213

25€

Κωδικός: 69323
Τύπος: WT-760M



- Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με δυνατότητα επιλογής της συχνότητας και της διάρκειας ποτίσματος μέσω προεπιλεγμένων προγραμμάτων
- Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης
- Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4" και 1"
- Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Απλό στην εγκατάσταση
- Εύκολο στη χρήση
- Αποσπώμενη πρόσοψη

29€

Κωδικός: 69324
Τύπος: WT-015L



- Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD. Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας ποτίσματος
- Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης
- Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4" και 1"
- Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Απλό στην εγκατάσταση
- Εύκολο στη χρήση
- Αποσπώμενη πρόσοψη με κάλυμμα προστασίας

Εξαρτήματα Κήπου



ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ.
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ
& ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

Κωδικός:
69308
16€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
7 ΤΡΟΠΟΙ



Κωδικός:
69312
3,30€



ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Κωδικός:
69311
3,30€



ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ
DELUXE 17

10€
Κωδικός: 69300

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ
3 ΜΠΕΚ ΣΕ ΒΑΣΗ

Κωδικός:
69306
4,10€



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΑΚΙ
ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟ

Κωδικός:
69310
2,70€



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m

Κωδικός:
69302
19,90€



ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m

27,90€
Κωδικός:
69305



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m

29,90€
Κωδικός:
69304



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX
2 ΘΕΣΕΩΝ

4,90€
Κωδικός:
69313



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX
4 ΘΕΣΕΩΝ

6,95€
Κωδικός:
69314



ΣΕΤ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1,95€
Κωδικός:
69321



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
(ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2")

0,60€
Κωδικός:
69315



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ
STOP (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2")

0,65€
Κωδικός:
69316



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2"

0,50€
Κωδικός:
69317



ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
1/2" & 3/4"

0,50€
Κωδικός:
69320



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΚΡΩΝ
(ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2")

0,50€
Κωδικός:
69318



Συσκευασία των 10τεμ.

Συσκευασία των 10τεμ.

Συσκευασία των 10τεμ.

Συσκευασία των 10τεμ.

Συσκευασία των 10τεμ.

Ομβρίων Υδάτων



39€

Κωδικός: 43577
Τύπος: SP 400

ΙΣΧΥΣ	400 W
ΠΑΡΟΧΗ	7000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4 - 1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)



85€

Κωδικός: 43584
Τύπος: SP 900 X

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	13000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



49€

Κωδικός: 43586
Τύπος: SPD 750

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	13000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



79€

Κωδικός: 43541
Τύπος: SPD 1100 XP

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	18500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	20 mm (max)

Αντλίες Πηγαδιών



85€

Κωδικός: 43595
Τύπος: SP 800X-3V

3 σταδίων

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΠΑΡΟΧΗ	5500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	30 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	8 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	0,5 mm



165€

Κωδικός: 43594
Τύπος: DWP 900

5 σταδίων

• Με σωλήνα 20 m και πίνακα ON/OFF

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	3100 lt/h (max)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	54 m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	15 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	2 mm (max)

Ακαθάρτων Υδάτων Βαρέως Τύπου INOX



165€

Κωδικός: 63526
Τύπος: KSS-100

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαυλίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

Λυμάτων INOX με κοπήρα





195€

Κωδικός: 63550
Τύπος: KSC-1300

- Υποβρύχια αντλία με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C

ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	1800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

- Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
- Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4".
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C.
- Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 100 m.
- Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι, φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαγιόλιπαντο μοτέρ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V/Hz)	ΣΤΟΜΙΟ	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							ΤΙΜΗ
						0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)							
63529	4SDM4/10	1,0	230/50	1"1/4	857	68	63	59	54	47	35	20	160 €
63530	4SDM4/14	1,5	230/50	1"1/4	1016	96	88	83	76	66	50	28	185 €
63531	4SDM4/18	2,0	230/50	1"1/4	1299	123	113	106	98	85	64	36	215 €
63533*	4SD4/18	2,0	400/50	1"1/4	1229	123	113	106	98	85	64	36	200 €
63542	4SDM4/24	3,0	230/50	1"1/4	1524	171	157	148	136	118	88	50	275 €
63543	4SD4/24	3,0	400/50	1"1/4	1425	171	157	148	136	118	88	50	260 €
63536	4SD10/14	3	400/50	2"	1283	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							275 €
						0	1,8	3,6	7,2	9,0	10,8	12,6	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)							
63537	4SD10/18	4	400/50	2"	1517	111	107	101	90	79	65	46	298 €
63544	4SD10/22	5,5	400/50	2"	1688	136	131	124	110	97	79	57	385 €

* Διαθέσιμο από 13/04/2016

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 4"



1,0-1,5-2,0 HP / 230V



3,0 HP / 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
63581	1,0 HP / 230 Volt	17,00 €
63582	1,5 HP / 230 Volt	18,50 €
63583	2,0 HP / 230 Volt	20,50 €
63584	3,0 HP / 230 Volt	38,00 €

Βενζινοκίνητες Αντλίες



Τετράχρονη

159 €

Κωδικός: 63760
Τύπος: QGZ 25-30B

- Στόμιο αντλίας: 1" x 1"
- Μανομετρικό: 29m (max.)
- Παροχή (max.): 8m³/h
- Κινητήρας 31 cc τετράχρονος
- Βάρος 6,5 Kg



189 €

Κωδικός: 43765
Τύπος: KP 20

- Στόμιο αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό: 23m (max.)
- Παροχή (max.): 30m³/h
- Κινητήρας 196cc τετράχρονος
- Βάρος 26 Kg

Αυτόματης Αναρρόφησης με Κέλυφος από PPE



59€

Κωδικός: 43501
Τύπος: SGP 800

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης INOX



69€

Κωδικός: 43503
Τύπος: SGP 800X

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm.



82€

Κωδικός: 63501

ΙΣΧΥΣ	750 Watt (1HP)	1100 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	4200 lt/h	4800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)	50m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"	1"1/4 / 1"

128€

Κωδικός: 63502

Περιφερειακές

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15%.
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm.



38€

Κωδικός: 63505

ΙΣΧΥΣ	370 Watt	750 Watt (1HP)
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	2500 lt/h	3000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	38m (max.)	58m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"	1"

64€

Κωδικός: 63506

Φυγοκεντρική

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C.
- Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm.



79€

Κωδικός: 63507
Τύπος: KCF-100

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	5400 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	35m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" / 1"

Φυγοκεντρική 2 Σταδίων

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm.



Κωδικός: 63514

119€

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	7200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	46m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ. / ΕΞ.	1"1/4 / 1"

Πιεστικά Συγκροτήματα

INOX (Ανοξειδωτα δοχεία και αντλίες)

125€

Κωδ.: 63539
JET100M/24L

ΙΣΧΥΣ	750 Watt (1HP)
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	4200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	50m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΠΙΕΣΗ (max)	4,5 bar



139€


Κωδ.: 43511
SGP 20/800X

ΙΣΧΥΣ	800 Watt	1000 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h	3500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	40m (max)	44m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt INOX	20 lt INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max)	4 bar	4,4 bar



155€

Κωδ.: 43512
SGP 20/1000X



ΚΩΔΙΚΟΣ	43571	43572	43573
ΤΥΠΟΣ	FP 38	FP 50	FP 50X (INOX)
ΙΣΧΥΣ	38 Watt	50 Watt	50 Watt
ΤΑΣΗ2	30V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1500 lt/h	2000 lt/h	1750 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	2,0m (max)	2,5m (max)	2,3m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	3m (max)	3m (max)	3m (max)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"	1/2"	1/2"
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max)	35°C	35°C	35°C
ΤΙΜΗ	29€	31€	37,50€

Ηλεκτρονικοί ελεγκτές πίεσης νερού

Κωδικός: 43544
Τύπος: BR-15

27€



- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,0bar-3,5bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστ. IP 65

Κωδικός: 43545
Τύπος: WL-11

29€



- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,2bar/1,5bar/2,2bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστ. IP 65

Ασθητήρας έλλειψης νερού

Διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας, προστατεύοντάς την από τη λειτουργία της εν κενώ, σε περίπτωση έλλειψης νερού.

Κωδικός : 43548
Τύπος: ΗΥΚ 0402

12€



Διαθέσιμο από 05/04/2016

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση λειτουργίας 0,6bar-6bar
- ✓ Μήκος καλωδίου 1,2m

Πιεστικά Δοχεία

- ✓ Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως 99°C



24 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63622
ΤΥΠΟΣ	KTS-24
ΠΙΕΣΗ max	8 bar
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	350 mm
ΥΨΟΣ	320 mm
ΤΙΜΗ	20€



24 lt & 50 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63623	63624	63625	63626	63627
ΤΥΠΟΣ	CF24L	CF50L	CF60L	CF80L	CF100L
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt	50 lt	60 lt	80 lt	100 lt
ΠΙΕΣΗ max	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"	1"	1"	1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	270 mm	350 mm	380 mm	445 mm	445 mm
ΥΨΟΣ	295 mm	375 mm	415 mm	470 mm	470 mm
ΜΗΚΟΣ	450 mm	540 mm	620 mm	590 mm	670 mm
ΤΙΜΗ	22€	43€	50€	66€	73€



60 lt & 80 lt & 100 lt

24 Lt.



24 Lt.

105€

Κωδ.: 40142
EM 24/1.5

24 Lt.

130€

Κωδ.: 40137
TM 24/2.5

50 Lt.

139€

Κωδ.: 40143
EM 50/1.5

165€

Κωδ.: 40138
TM 50/2.5

ΤΥΠΟΣ	EM 24/1.5	TM 24/2.5	EM 50/1.5	TM 50/2.5
ΑΕΡΟΦΥΛ. (Lt)	24	24	50	50
(HP/Kw)	1,5 / 1,1	2,5 / 1,88	1,5 / 1,1	2,5 / 1,88
Lt / min	155	250	155	250
ΒΑΡΟΣ (Kg)	23	29	33	39

50 Lt.



100 Lt.



279€

Κωδικός: 40139
Τύπος: TM 100/3

ΤΥΠΟΣ	TM 100/3
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
(HP/Kw)	3,0HP / 2,25Kw
Lt / min	412
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
(Μ x Π x Υ) cm	108 x 38 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	44

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ
1000 c.c.

16€

BLG 70

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66516	1,5
66517	1,8
66518	2,0
66519	2,5



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600 c.c.

14,50€

BLE 70

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66521	1,5
66522	1,8
66523	2,0



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

39€

Κωδικός:
47873

- Ροπή 31,8 kgm
- Στροφές 7000 R.P.M.
- Βάρος 2 kg
- Κατανάλωση 190 Lt/min



ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ
125 c.c.

15,20€

BL-20 HVLP

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66511	0,5
66512	0,8
66513	1,0



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600 c.c.

21,20€

BL-27G HVLP

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66501	1,4
66502	1,7
66503	2,0



ΤΡΙΒΕΙΟ
ΕΚΚΕΝΤΡΟ
6"

39€

Κωδικός:
47876

- Στροφές 10000 R.P.M



ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ
3/8"

32€

Κωδικός: 47875

- Στροφές 1800 R.P.M.



ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ

30€

Κωδικός:
66527
BLK-5I G



ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ **32,50€**

Κωδικός: 66526
BLK-5I S



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

29€

Κωδικός: 47874

- Ροπή 6,9 kgm



ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΑ

19€

Κωδικός: 47877

- Στροφές 25000 R.P.M.



**TOROS**
Kompressoren

Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές με ιμάντα



ΚΩΔΙΚΟΣ	40144 (230Volt)	602002 (230Volt)	602004 (400Volt)
ΤΥΠΟΣ	ZA65-100	N3-200C-3M	N4-270C-4T
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100	200	270
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3HP / 2,25Kw	3HP / 2,25Kw	4HP / 3Kw
Lt / min	250	315	541
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145	10 / 145	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	108 x 42 x 79	145 x 46 x 94	155 x 57 x 112
ΒΑΡΟΣ (Kg)	62	90	139
ΤΙΜΗ	359€	599€	869€

NEO**BÜLLE**
MACHINERY - TOOLS

Καρφωτικά - Εργαλεία Αέρος PRO Line

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 80/16

**29€**

Κωδικός: 47850

ΔΙΧΑΛΟ	6-16 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,75

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2"



Κωδ.: 42741

Ροπή 35 kgm

47€

Κωδ.: 42748

Ροπή 42 kgm

96€

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"

193kgm

339€

Κωδικός: 47824

- Ροπή 193 kgm
- Στροφές 5500 R.P.M.
- Βάρος 3,3 kg
- Κατανάλωση 198 Lt/min



ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50

**37€**

Κωδικός: 47857

ΒΕΛΟΝΑΚΙ	15-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,28

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

Κωδικός: 42751

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



- Στροφές 22000 R.P.M.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,5 kg
- Κατανάλωση 150 Lt/min
- Πίεση 6 bar

31€

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

**38€**

- Ροπή 6 kgm
- Στροφές 160 R.P.M.
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg
- Κατανάλωση 130 Lt/min

Κωδικός: 42720

ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT14/50

**45€**

Κωδικός: 47858

ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT	20-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,55

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

Κωδικός: 42761



- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 R.P.M.
- Μήκος 235 mm
- Βάρος 0,6 kg
- Κατανάλωση 160 Lt/min
- Πίεση 6 bar

69€

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ* ΕΞΑΓΩΝΟ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



Κωδικός: 47836

49€

* Δεν περιλαμβάνει κοπίδια (Συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης)

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Η νέα σειρά inverter IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών και νέας τεχνολογίας IGBT, κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τοιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απαιθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή.

Τα Inverter Imperia είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start Ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τοιμπίδα ηλεκτροδίου, το σώμα γείωσης και ο μάντας ανάρτησης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	65660	65661	65662	65663
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC141	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)*	140 A	160 A	180 A	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA)	5,9	7,1	8,0	9,4
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	3,25	4	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,5	4,7	5,0	5,5
ΤΙΜΗ	175€	215€	245€	285€

* Αποδόσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60974-1 (35%@40°C)

Παλμικό Inverter TIG & MMA



- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζεται για καθαρά επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τοιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.

385€

Κωδικός: 65646
Τύπος: TIG 181 P

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τοιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	180A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	6

Παλμικό Inverter TIG AC/DC

(Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

- Επαγγελματικό υψηλών επιδόσεων παλμικό TIG AC/DC κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου. • Διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ρύθμισης Amperage και δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη δυνατότητα της ρύθμισης του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), τη δυνατότητα ρύθμισης των παλμών, τη δυνατότητα ρύθμισης (συχνότητας) και εύρους του παλμικού ρεύματος. • Επιλέγοντας την λειτουργία AC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου και με τη λειτουργία DC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και ευγενών μετάλλων (non ferrous metal)

850€

Κωδικός: 65649
Τύπος: TIG 201 P
AC/DC

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

- ✓ Απόδοση 185A (60%) (EN 60974-1)
- ✓ Τάση 230V
- ✓ Πάχος συγκόλλησης (Aluminium) 0,5-10mm
- ✓ Βάρος 20kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τοιμπίδα TIG & σώμα γείωσης

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος και 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA).

520€
Κωδικός: 65651
Τύπος: MIG 161
 μονοφασική (230V)


- Απόδοση (EN 60974-1): 160 A (35%)
- Ισχύς (KVA): 5,9 (7,1 MMA)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 20.4 V-26.4 V
- Σύρματα \varnothing : 0,6 - 0,8 - 0,9 mm (κουλούρα 5 kg)
- Ηλεκτρόδιο \varnothing max: 4 mm
- Βάρος: 12,8 Kg

950€
Κωδικός: 65654
Τύπος: MIG 215
 μονοφασική (230V)


- Απόδοση (EN 60974-1): 200 A (60%)
- Ισχύς (KVA): 8,8/7,5 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15.5 V-24 V
- Σύρματα \varnothing : 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο \varnothing max: 4 mm
- Βάρος: 55 Kg

1.540€
Κωδικός: 65656
Τύπος: MIG 350
 τριφασική (400V)


- Απόδοση (EN 60974-1): 350 A (40%)
- Ισχύς (KVA): 15/14 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15 V-38 V
- Σύρματα \varnothing : 0,8 - 0,9 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο \varnothing max: 3,25 mm
- Βάρος: 54 Kg

PLASMA Κοπής Μετάλλων

Τεχνολογίας Inverter LOW FREQUENCY

- Plasma νέας τεχνολογίας με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς. Εξαιρετικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, ευκολία και ασφάλεια χρήσης είναι μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μηχανής κοπής μετάλλων plasma, **PLC 46**.
- Κατάλληλο για κοπή σε ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό, αλουμίνιο και χάλυβα. • Διαθέτει τσιμπίδα Ergo Cut S45
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

690€
Κωδικός: 65659
Τύπος: PLC 46

ΑΠΟΔΟΣΗ@ 60% (KVA)	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40
ΠΛΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	8,6


 τσιμπίδα κοπής
 Ergo Cut S45

Ηλεκτρονικές Μάσκες

Αυτόματες

- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθη ακτινοβολία (UV/IR) DIN 16 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και προστασίας από DIN 9 έως 13
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec. • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25-0,8 sec. • Χρώμα όψη ανθρακονήματος
- Βάρος 450gr.

 Carbon
 Fiber
 painted

49€
Κωδικός: 65611

- Οπτικό πεδίο: 98x43mm
- Με 2 φωτοκύτταρα

 Carbon
 Fiber
 painted

65€
Κωδικός: 65625

- Οπτικό πεδίο: 98x55mm
- Με 4 φωτοκύτταρα

Ηλεκτροσυγκόλληση Ηλεκτροδίου

Παράδοσιακού τύπου (Ηλεκτρομηχανικές με μετασχηματιστή)

- Διαθέτει:**
- Βυθιζόμενο πυρήνα (βολάν) για ακριβέστερη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης
 - Θερμικό προστασίας
 - Βεντιλιτέρ
 - Πλήρες κιτ εξαρτημάτων (καλώδια, τσιμπίδα, σώμα γείωσης, μάσκα, βούρτσα-μασκακόνι)

69€
Κωδικός: 60101
IMPERIA 150A

 max. 150A
 Ηλεκτρόδιο
 \varnothing 2,5mm


NEO
Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου 3,6 Volt

 Διαθέσιμο
 από
 31/03/2016

22€

- ✓ Ευέλικτο
- ✓ Πολυμορφικό
- ✓ Εργονομικό

Κωδικός: 63431


ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3,6 Volt
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ	450 g

• Συμπαράδεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα

NEO
Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 10,8 Volt

 Διαθέσιμο
 από
 31/03/2016

- ✓ Κρουστικό 10,8V
- ✓ Ηλεκτρονικό δεξι-αριστερό
- ✓ Ταχυσόκ 10mm
- ✓ 2 Μπαταρίες λιθίου 10.8V 1.5Ah
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 60 λεπτών

ΤΑΣΗ	10,8V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-350rpm/0-1300rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-5250/0-19500rpm
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΡΟΠΗ	27 N.M.
ΤΣΟΚ	10 mm
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	
	Ατσάλι ∅10mm
	Ξύλο ∅18mm
ΒΑΡΟΣ	920 g


77€
Κωδικός: 63432

• Συμπαράδεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

**Κρουστικό
2 ταχυτήτων**
NEO
Γωνιακός Τροχός Λιθίου 18 Volt 4.0Ah

 Διαθέσιμο
 από
 31/03/2016

- ✓ Μπαταρία λιθίου χωρητικότητας 4.0Ah
- ✓ Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- ✓ Κλειδωμα δίσκου
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 2,5 h
- ✓ Με λυχνία εργασίας LED

ΤΑΣΗ	18V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ	1,8 kg


125€
Κωδικός: 63437


- ✓ Στιβαρό
- ✓ Συμπαγές
- ✓ Ελαφρύ

NEA
Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 Volt

 Διαθέσιμα
 από
 31/03/2016

- ✓ 2 ταχύτητες
- ✓ 16 + 1 ρυθμίσεις ροπής
- ✓ 2 μπαταρίες λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- ✓ Ταχυσόκ 10mm
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 60 λεπτών (1,5Ah) και 2,5 h (4Ah)
- ✓ Λυχνία φωτισμού LED

ΤΑΣΗ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-350rpm/0-1200rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-19200
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	16+1
ΡΟΠΗ	35 N.M.
ΤΣΟΚ	10 mm
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	Ατσάλι Ø13mm Μπετόν Ø13mm Ξύλο Ø13mm
ΒΑΡΟΣ	1,3 kg

**Κρουστικό
2 ταχυτήτων**

109€
Κωδικός: 63433
**1.5
Ah**
**Με 2 μπαταρίες
1,5 Ah**
149€
Κωδικός: 63434
**4.0
Ah**
**Με 2 μπαταρίες
4,0 Ah**

• Συμπαράδίδονται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

NEO
BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 Volt

 Διαθέσιμα
 από
 31/03/2016

- ✓ Κινητήρας **Brushless** (χωρίς ψύχτρες)
- ✓ 2 ταχύτητες
- ✓ 20+1 ρυθμίσεις ροπής
- ✓ 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικότητας 4.0Ah με ενσ/νη ένδειξη φόρτισης
- ✓ Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 2,5 h
- ✓ Λυχνία φωτισμού LED

ΤΑΣΗ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-500rpm/0-1800rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-28800bpm
ΡΟΠΗ	50N.M
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΤΣΟΚ	13 mm
ΒΑΡΟΣ	1,3 kg

**BRUSHLESS
Κρουστικό
2 ταχυτήτων**

179€
Κωδικός: 63435
**4.0
Ah**

• Συμπαράδίδεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

NEO
BRUSHLESS Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 Volt

- ✓ Κινητήρας **Brushless** (χωρίς ψύχτρες)
- ✓ 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 60 λεπτών (1,5Ah) και 2,5 h (4Ah)
- ✓ Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm (στο κρουστικό δρ.)
- ✓ Με λυχνία εργασίας LED

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΤΑΣΗ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-500rpm/0-1800rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-28800bpm
ΡΟΠΗ	50N.M
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΤΣΟΚ	13 mm
ΒΑΡΟΣ	1,3 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΤΑΣΗ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-2200rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-3300bpm
ΡΟΠΗ	180N.M
ΤΣΟΚ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΓΙΑΣΦ.	1/4"
ΒΑΡΟΣ	1,1 kg

 Διαθέσιμα
 από
 31/03/2016


+


249€
**Κωδικός Σετ:
63436**

• Συμπαράδίδεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

**4.0
Ah**
**4.0
Ah**

Γωνιακός Τροχοί

Ø 115mm - 710 Watt
Κωδικός: 43478
Τύπος: AG 1157

35€



Ø 125mm - 840 Watt
Κωδικός: 43479
Τύπος: AG 125

39€



Ø 230mm - 2200 Watt
Κωδικός: 43480
Τύπος: AG 2302

85€



Κρουστικά Δράπανα

600 Watt

Κωδικός: 43467
Τύπος: IDB 1360

39€



✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 (R.P.M.)
- Βάρος 2,1 Kg • Σε βαλιτσάκι με πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

710 Watt

Κωδικός: 43454
Τύπος: IDB 1371

49€



✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-2800 (R.P.M.)
- Βάρος 2,7 Kg
- Οδηγός βάθους, σετ καρβουνάκια

Πνευματικό Πιστολέτο 3 εργασιών

800 Watt

Κωδικός: 43477
Τύπος: BRH-2680

85€



✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 R.P.M.
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M. • Διάτρηση max. Ø30mm
- Βάρος 2,8 Kg • Σε βαλιτσάκι, συμπαράδιδονται τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Πιστολέτα Κρουστικά - Περιστροφικά SDS MAX

1100 Watt

✓ SDS max
✓ Αντικραδασμική λαβή

235€

Κωδικός: 63413
Τύπος: BRH-32AV

- Ισχύς κρούσης max. 1-9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 32mm, Ø 90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg • Σε βαλιτσάκι, με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια



1350 Watt

✓ SDS max
✓ Αντικραδασμική λαβή

389€

Κωδικός: 63414
Τύπος: BRH-48AV

- Ισχύς κρούσης max. 2-14 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 150-500 R.P.M.
- Κρούσεις 1900-3000 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 48mm, Ø 120mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 7,4 Kg • Σε βαλιτσάκι με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια



Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά

1200 Watt

✓ SDS max
✓ Αντικραδασμική λαβή

249€

Κωδικός: 63411
Τύπος: BH 1200

- Ισχύς κρούσης 14 Joule
- Κρούσεις 2700-3700 B.P.M.
- Βάρος 6,2 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς



1500 Watt

✓ SDS max
✓ Αντικραδασμική λαβή

385€

Κωδικός: 63412
Τύπος: BH 1500B

- Ισχύς κρούσης 6-25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς



1500 Watt

369€

Κωδικός: 43428
Τύπος: BH 1500

- Ισχύς κρούσης 50 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 16 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς



30 x 410 mm

Σέγα 600 Watt

85€ Κωδ.: 43459
 Τύπος: JSB 1360

- 600 Watt
- Διαδρομές 500-2500 S.P.M.
- Μήκος διαδρομής 26 mm
- Ικανότητα κοπής: Ξύλο 130mm - Αλουμίνιο 30mm - Ατσάλι 10mm


Παλμικό Τριβείο 320 Watt

69€ Κωδ.: 43457
 Τύπος: EBS 3200

- 320 Watt
- Ταχύτητα 10000 R.P.M.
- Έκκετρο Ø2,4 mm
- Διαστάσεις πέλματος 115x229 mm


Αλοιφαδόρος 1200 Watt

85€ Κωδ.: 43456
 Τύπος: APB 12-180
 Ø 180mm - 1200 Watt


Ηλεκτρικό πιστόλι κόλλας

7,30€

Κωδ.: 63425

16 Watt



- 16 Watt
- Ράβδοι κόλλας Ø 11mm
- Παροχή κόλλας 10g/min
- LED εργασίας
- Βάρος 0,3 kg

Κολλητήρι

10,90€

Κωδ.: 63426

100 Watt



- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,63 kg

Κολλητήρι Professional

24,70€

Κωδ.: 63428

200 Watt



- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας
- Βάρος 0,9 kg

Σταθμός κόλλησης

42,90€

Κωδ.: 63427

48 Watt



- 48 Watt
- Αντιολισθητική λαβή
- Οθόνη LED
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας (100-450 °C), με διακόπτη ρύθμισης
- Βάρος 1,5 kg

Μαγνητικά Δράπανα

NEO

529€

Κωδικός: 63429
 Τύπος: SCY-32HD



- Ισχύς 1550 Watt
- Ικανότητα Διάτρησης: 32mm με ποτηροκορώνα 16mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης: 30mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτητα άνευ φορτίου: 100-850 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14800N
- Βάρος: 12 Kg

NEO

829€

Κωδικός: 63430
 Τύπος: SCY-48/2WDO



- Ισχύς 1700 Watt
- Ικανότητα Διάτρησης: 48mm με ποτηροκορώνα 22mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτητα άνευ φορτίου: 100-380 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14500N
- Βάρος: 35 Kg

69€

Κωδικός: 40279
Τύπος: EXPRESS 15

- 1500 Watt
- 100 Bar

ASS
Automatic Strip System



ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΠΙΕΣΗ	100 bar
ΠΑΡΟΧΗ	300 lt/h
ΒΑΡΟΣ	5 kg

155€

Κωδικός: 605002
Τύπος: FORCE 145

- Υδροπλυστικό compact, ευέλικτο και εργονομικό με πλήρη εξοπλισμό.

- 2100 Watt
- 145 Bar

ASS
Automatic Strip System



ΙΣΧΥΣ	2100 W
ΠΙΕΣΗ	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ	9,8 kg

185€

Κωδικός: 605003
Τύπος: GALAXY 160

- Υδροπλυστικό νέας σχεδίασης, εργονομικό, υψηλής αισθητικής γραμμής με πλούσιο εξοπλισμό. • Ανέμη σωλήνα
- Turbo αυλό • Δοχείο απορρυπαντικού • Βούρτσα περιστρεφόμενη και σταθερή

- 2500 Watt
- 160 Bar

ASS
Automatic Strip System



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	12,5 kg

Ηλεκτρικές Σκούπες

68€

Κωδικός: 45874
Τύπος: VAC 20 S

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλμα υγρών
- ✓ Φίλτρο αφρού

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1800
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180
ΚΑΔΟΣ (lt)	20
ΒΑΡΟΣ (Kg)	7,5



189€


Κωδικός: 45825
Τύπος: Trenta XE

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλμα υγρών & σκόνης
- ✓ Φίλτρο πάνινο
- ✓ Αντάπτορα εργαλείων
- ✓ Σακούλα χάρτινη
- ✓ Φίλτρο αφρού

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1600
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	4200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	270
ΚΑΔΟΣ (lt)	30
ΒΑΡΟΣ (Kg)	10



334€

Κωδικός: 605010
Τύπος: Vertigo 28

- Ενισχυμένο **μοτέρ** τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης – παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ



• 2800 Watt
• 180 Bar

ASS
Automatic Stop System



ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	23,5 kg

415€

Κωδικός: 40200
Τύπος: EAGLE 28

- Ενισχυμένο **μοτέρ** τύπου Induction
- Αντλία υψηλής πίεσης με **μπρούτζινη κεφαλή**
- Σύστημα αυτόματης έναρξης – παύσης λειτουργίας (Total Stop.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη με ενισχυμένο σωλήνα υψηλής πίεσης
- Με turbo αυλό



Εύκολη αλλαγή μπέκ με ένα κλικ

TS
TOTAL STOP



ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	24,6 kg

Πλυστικό Ζεστού Νερού

2.100€

Κωδικός: 40278
Τύπος: LKX 1515 LP

Ζεστού νερού

Υδρόψυκτο μοτέρ

• 5500 Watt
• 150 Bar

TS
TOTAL STOP

WATER
COOLING



ΙΣΧΥΣ	5500 W
ΠΙΕΣΗ	150 bar
ΠΑΡΟΧΗ	900 lt/h
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	113x71x111cm
ΒΑΡΟΣ	114 kg

Ηλεκτρικές Σκούπες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ (3x1200 Watt)

449€

Κωδικός: 45810
Τύπος: Taurus IR03

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπινάλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλμα υγρών & σκόνης
- ✓ Φίλτρο πάνινο

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	3x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	9720
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	77
ΒΑΡΟΣ (Kg)	34,5



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

589€

Κωδικός: 45819
Τύπος: Solaris IF

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπινάλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Φίλτρο πάνινο
- ✓ Εξάρτημα πλυσίματος δαπέδου & ταπετσαρίας

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	2x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt / min)	6480
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	78
ΒΑΡΟΣ (Kg)	37



Κωδικός: 63747
Τύπος: KG 1.0

99€



- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας 64cc • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 21 kg

Κωδικός: 63748
Τύπος: KG 1.0 HD

125€

Εναλλάκτης
100% Χαλκού



- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας 64cc • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 23 kg

Κωδικός: 63750
Τύπος: KG 3.5

259€



- 2500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 196cc
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 42 kg

Κωδικός: 63752
Τύπος: KG 5.5 W

539€



- 4000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας 337cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 76 kg

Κωδικός: 63753
Τύπος: KG 7.0 EW
(με μίζα & μπαταρία)

589€



- 5000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας 389cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 81 kg

Κωδικός: 63708
Τύπος: PH8000E
(με μίζα & μπαταρία)

795€



- 6500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 28 Lt.
- Κινητήρας 420cc
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 105 kg

Χρήση γεννητριών Inverter: Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, με τις γεννήτριες Inverter επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή εκπομπή ρύπων διότι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα αυτορυθμίζεται και είναι ανάλογη του φορτίου που παίρνουμε κάθε φορά από τη γεννήτρια.

290€ Κωδικός: 63757
Τύπος: YK1500i

- 1500 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 5,6 Lt.
- Κινητήρας 98,5cc • Έξοδος DC12V/5A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 22 kg



490€ Κωδικός: 63758
Τύπος: YK3200i

- 3200 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt • Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 196cc • Έξοδος DC12V/5A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 51 kg



Inverter Φορητή Κλειστ. Τύπ. (Ηχομονωμένο βαλιτσάκι)

275€ Κωδικός: 63740
Τύπος: KG 800 Si

- 750 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230V
- Δοχείο καυσίμου 1,8 Lt.
- Κινητήρας 38cc
- Στάθμη θορύβου 70dB(A)
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 12 kg



Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου

Κωδικός: 43785
Τύπος: KDG 7500 E
μονοφασική (με μίζα & μπαταρία)

1.290€

- 5000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 438cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 110 kg



AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

Κωδικός: 43786
Τύπος: KDG 8500 EA
μονοφασική (με μίζα & μπαταρία)

1.490€

- 6500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 498cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 115 kg



AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

Κωδικός: 63711
Τύπος: KDG 8500 EA-T
τριφασική (με μίζα & μπαταρία)

1.490€

- Τάση 400V/50Hz
- Συνεχής απόδοση 6500W (από τριφασική πρίζα) και 2160W (από μονοφασική πρίζα)
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt. • Κινητήρας 498cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 115kg




AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

Κωδικός: 63718
Τύπος: KDG 8500 ESA-T ATS
τριφασική (με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)

1.790€

- Τάση 400V/50Hz
- Συνεχής απόδοση 6500W (από τριφασική πρίζα) και 2160W (από μονοφασική πρίζα)
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 498cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 176kg



AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Μέγιστο φορτίο **600 kg**.
- Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm
- Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
- Κάλυψη σκόρου επιφάνειας με PVC
- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



17€ Κωδικός: **66416**

(Π)712x(Υ)299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ.
για πλήρη σύνθεση

Μετώπη 1442 mm



24€ Κωδικός: **66410** Απαιτούνται 2 τεμ.
για πλήρη σύνθεση

Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



17€

Κωδικός: **66415**
(Π)712x(Υ)299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ.
για πλήρη σύνθεση

Κολώνα

15€

Κωδικός: **66414**

Απαιτούνται 3 τεμ.
για πλήρη σύνθεση

825 mm

Κάτω ράφι

23€

Κωδικός: **66412**

1442 mm

Απαιτούνται 2 τεμ. για πλήρη σύνθεση




Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής

Κάλυψη σκόρου με PVC

Πάγκος

ΚΩΔΙΚΟΣ	66401
ΤΥΠΟΣ	WB-15L
ΒΑΡΟΣ (Kg)	45
ΤΙΜΗ	170€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
A	1500mm
B	850mm
C	653mm
D	1345mm
E	737mm
F	28mm
G	750mm




Συρταριές σταθερές



129€

Κωδικός: **66402**



179€

Κωδικός: **66406**

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

Καρότσι Εργαλείων

75€ Κωδ.: **66427**



• Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 719x365x780 • Διαστάσεις ραφιών ΜxΠxΥ (mm): 719x365x85 • Βάρος (kg): 13

Εργαλειοφορείς

245€

Κωδ.: **66420**

5 Συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστ. με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 812
- Βάρος (kg): 40,7

260€

Κωδ.: **66421**

6 Συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστ. με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 945
- Βάρος (kg): 46

Φορητές Εργαλειοθήκες

Κωδ.: **66425**
5 ΘΕΞΕΩΝ

26€

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 495 x 200 x 290
- Βάρος (kg): 5,5

Κωδ.: **66426**
ME 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

48€

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 532 x 215 x 58
- Βάρος (kg): 5,5

Πρέσες Υδραυλικές

Κωδικός: 60625
Πρέσα υδραυλική πάγκου
10 ton.

259 €

- Διαδρομή εμβόλου 175mm
- Βάρος 51 kg



Κωδικός: 60622
Πρέσα υδραυλική
20 ton.

439 €

- Διαδρομή εμβόλου 185mm
- Βάρος 101 kg



Γερανάκια Υδραυλικά Πτυσσόμενα

Κωδ.: 46127

1000Kg

235 €

- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,57m
- Βάρος 69 kg

Κωδ.: 46128

2000Kg

315 €

- Ύψος ανύψ. max. 2,3m
- Ύψος μηχαν. 1,57m
- Βάρος 98,7 kg




Ανυψωτικό μοτοσυκλέτας

489 €

Κωδικός: 46129

- Ικανότητα ανύψωσης 400 Kg
- Ποδοκίνητη υδραυλική αντλία
- Ύψος ανύψωσης 58 cm (max.)
- Διαστάσεις τραπέζιου 220x65,4 cm
- Βάρος 135 Kg
- Μηχανική μέγερνη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας



Τρίποδα Στήριξης

12 €

Τιμή ζεύγους
Κωδ.: 60645
2 ton.

15 €

Τιμή ζεύγους
Κωδ.: 60646
3 ton.

34 €

Τιμή ζεύγους
Κωδ.: 60647
6 ton.



Καροτσόγρυλλοι

33 €

Κωδικός: 60606
2 ton.

- Περιστρεφόμενη λαβή (360°)



62 €

Κωδικός: 60608
2.5 ton.

- Χαμηλού προφίλ (89mm)
- Περιστρεφόμενη λαβή (360°)



98 €

Κωδικός: 60614
3 ton.

- Χαμηλού προφίλ (130mm)
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου



157 €

Κωδικός: 60611
2.5 ton.

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων



180 €

Κωδικός: 60615
Τύπος: T83508
3 ton.

- Χαμηλού προφίλ (130mm)
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου



Διαθέσιμο από 08/04/2016

Υδραυλικό Γρύλλοι Μπουκάλας

10 €

2 ton.

Κωδ.: 40602

15 €

5 ton.

Κωδ.: 40606

12 €

3 ton.

Κωδ.: 40604

19,50 €

8 ton.

Κωδ.: 40608



JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) σε μια συσκευή.

Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσσκευή με την οποία μπορείτε: • να εκκινήσετε μπαταρίες 12V • να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το smartphone, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σας • να τη χρησιμοποιήσετε ως φακό.



75€

Κωδικός: 60115
Τύπος: EBS 7.5-02

Συμπαράδίδεται



- Εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 7500 mAh με έξοδο USB 5V/2A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets
- Με ενσωματωμένο φακό LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται



89€

Κωδικός: 60114
Τύπος: EBS 12-10

Συμπαράδίδεται



- Δυνατός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Κατάλληλο και για κινητήρες Diesel έως 3000cc
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 12000 mAh με έξοδο USB 5V/2A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets, με έξοδο 19V/3,5A ως παροχή ρεύματος για laptop.
- Με ενσωματωμένο φακό LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται



110€

Κωδικός: 60113
Τύπος: EBS 15-05

Συμπαράδίδεται



- Ισχυρός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Κατάλληλο και για κινητήρες Diesel έως 5000cc
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 15000 mAh με έξοδο USB 5V/4A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets, με έξοδο 19V/3,5A ως παροχή ρεύματος για laptop και με έξοδο 12V/12A ως παροχή ρεύματος για φορητά ψυγεία αυτοκινήτου και άλλες φορητές ηλεκτρικές συσκευές 12V.
- Με ενσωματωμένο φακό LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται



229€

Κωδικός: 60117
Τύπος: EBS 30-20

Συμπαράδίδεται



- Πολύ ισχυρός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V/24V για την εκκίνηση έως και μεγάλων φορητών αυτοκινήτων.
- Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες Diesel (12V). Κατάλληλο για κινητήρες έως 400Hp (24V).
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 30000 mAh με δύο εξόδους USB 5V/1A και 5V/2,1A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets, με έξοδο 12V/12A ως παροχή ρεύματος για φορητά ψυγεία αυτοκινήτου και άλλες φορητές ηλεκτρικές συσκευές 12V.
- Με ενσωματωμένο φακό τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.





Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές Μπαταριών

3 YEARS WARRANTY
MADE IN ITALY

100% Αυτόματοι. Συνδέστε και ξεχάστε!

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V (LEAD - ACID & LITHIUM)



39€

Κωδικός: 65683
Τύπος: SMART 2000



- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 60 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 100 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

59€

Κωδικός: 65684
Τύπος: SMART 4000



- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 4 A max. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 80 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 150 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

98€

Κωδικός: 65686
Τύπος: 9000 EVO
CAR/BIKE



- Ο πιο δυνατός αυτόματος φορτιστής & επεξεργαστής 8 σταδίων, κατάλληλος για μια μεγάλη σειρά οχημάτων από μηχανές έως τροχόσπιτα και σκάφη.
- Παρέχει τη δυνατότητα δύο τύπων φόρτισης: Για οχήματα (με ρεύμα φόρτισης 9 A) ή μηχανές (με ρεύμα φόρτισης 1 A). Η επιλογή αυτή γίνεται αυτόματα.
- Διαθέτει LCD οθόνη (στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) και ψηφιακό βολτόμετρο. • Δύο λειτουργιών: Φορτίζει αλλά και ελέγχει την μπαταρία και το κύκλωμα φόρτισης του αυτοκινήτου. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 120 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 200 Ah

Τριών προγραμμάτων: 6V, 12V, 12V + CAN-BUS

58€

Κωδικός: 65687
Τύπος: K900



- Τελευταίας τεχνολογίας φορτιστής, συντηρητής μπαταριών 6/12 V 8 σταδίων με ειδικό πρόγραμμα φόρτισης μπαταριών μέσω του ειδικού βύσματος 12 V (CAN-BUS System, όπως των μηχανών BMW) • Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Με τρία διαφορετικά προγράμματα που επιλέγουμε με το πάτημα ενός κουμπιού: 6V, 12V και 12 V CAN-BUS για τις μηχανές BMW (ή για όλα οχήματα διαθέτουν το ίδιο σύστημα)
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταρίας έως 60 Ah σε φόρτιση και συντήρηση έως 100 Ah



Φορτιστές Μπαταριών

Made in Italy



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	65627	65628	65629
ΤΥΠΟΣ	BOXER 15	BOXER 25	BOXER 35
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	6/12	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	150	300	400
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max (A)	10	14	25
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	7,5	11	17
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ah)	75	110	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	26x20x17	26x20x17	30x22x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	4	6.2	8.9
ΤΙΜΗ	69€	99€	135€



Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών

Made in Italy

VICTOR 320

SUPER 340



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου



ΚΩΔΙΚΟΣ	45646	65631	65632
ΤΥΠΟΣ	VICTOR 320	SUPER 340	SUPER 620
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	250	900	3000
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	25	38	60
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	18	25	40
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200/145	340/220	400/275
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	250	350
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	22x24x30	32x22x55	35x 29x70
ΒΑΡΟΣ (kg)	12	17	28
ΤΙΜΗ	149€	249€	379€

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ - ΚΑΡΟΤΣΙ

Τροχήλατη μπετονιέρα Trolley 145 lt που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καρότσι για την μεταφορά μπετόν.



145
Lt

279€

Κωδικός: 43052

- 700 Watt
- Κάδος 145Lt.



140
Lt

239€

Κωδικός: 63048

- 550 Watt
- Κάδος 140Lt.

180
Lt

289€

Κωδικός: 63049

- 800 Watt
- Κάδος 180Lt.

Διαθέσιμο
από
30/03/2016

Βενζινοκίνητος Δομητής Μπετόν




229€

Κωδικός: 43769
Τύπος: KV 38

ΙΣΧΥΣ (HP)	5,5
ΣΦΥΡΑ Ø (mm)	38
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (m)	6

* Στην τιμή περιλαμβάνεται και το μαρκούτσι.

Κόφτες Πλακιδίων



99€

Κωδικός: 42633
Τύπος: BTC-630 S

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Ρύθμιση ύψους κοπής
- ✓ Κοπή (0°/45°): 630/445mm

129€

Κωδικός: 42634
Τύπος: BTC-750 S

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Ρύθμιση ύψους κοπής
- ✓ Κοπή (0°/45°): 750/530mm

Παλετοφόρα 2.5 ton.



349€

Κωδικός: 631404
Υδραυλικό παλετοφόρο

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 200mm
- Διαστάσεις πιρουινιών: 1150x550mm (για ευρωπαϊκές)



379€

Κωδικός: 631401
Υδραυλικό παλετοφόρο Professional

Αντλία βαρέως τύπου

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200mm
- Διαστ. πιρουινιών: 1150x550mm (για ευρωπαϊκές)

Ηλεκτρικά Παλάγκα

ΚΩΔΙΚΟΣ	63012	63023	63027
ΤΥΠΟΣ	GT 125/250-18	200/400-18	500/999-18
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:			
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/18	200/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/9	400/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	1000	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	4	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	350x140x220	400x160x250	555x245x355
ΒΑΡΟΣ (kg)	11	17	18
ΤΙΜΗ	79€	109€	229€

Συνοδεύονται με την τροχαλία



Παλάγκα Αλυσίδας Χειρός

65€

Κωδικός: 43036

87€

Κωδικός: 43074

ΚΩΔΙΚΟΣ	43036	43074
ΤΥΠΟΣ	HSZ-1	HSZ-2
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	2
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	2,5	3,0
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	255x205x147	330x255x162
ΒΑΡΟΣ (kg)	11	18

Ηλεκτρικό Παλάγκα Αλυσίδας

835€

Κωδικός: 43041

1 TON.

- Ισχύς 3000W (380 Volt)
- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton.
- Ύψος ανύψωσης 3 m
- Ταχύτητα ανύψωσης 6,6m/min
- ∅ αλυσίδας 10 mm

NEO

express MACHINERY - TOOLS

Χειροκίνητο Υδραυλικό Περονοφόρο

895€

Κωδικός: 43016

Τύπος: ST 10

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 1980 mm

express MACHINERY - TOOLS

Υδραυλικός Πάγκος

379€

Κωδικός: 43017

Τύπος: TT 50

500 kg

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο / ελάχιστο ύψος 800/340 mm
- Διαστάσεις τραπέζιου 850x500x50 mm

Καμπίνα Αμμοβολής



330€


Κωδικός: 43241
Τύπος: SBC 220

Ενισχυμένη καμπίνα αμμοβολής 220 Lt με πλαινό πορτάκι και εσωτερικό φωτισμό.

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm)		87x54x56
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (cm)		57x27
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συναρμολογημένη) (cm)		89x57x139
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συσκευασίας) (cm)		96x64x66
ΒΑΡΟΣ (Kg)		52

Μέγγενες Πάγκου



ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40630	4" (100mm)	69 €
40631	5" (125mm)	89 €
40632	6" (150mm)	109 €

Δίδυμοι Τροχοί



25€

Κωδικός: 41815
150 Watt Ø125mm


39€

Κωδικός: 41820
250 Watt Ø150mm



49€

Κωδικός: 41835
ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ
250 Watt Ø150mm



53€

Κωδικός: 41837
ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ
200 Watt Ø150mm

GRINDING

Δίσκοι Κοπής - Λείανσης

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ



FORZA
Of Italy

Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδηρο.

Επιπλέον προσφορά!

Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ!
Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68086	115x1,0x22,23mm	50	0,82 €
68087	125x1,0x22,23mm	50	0,89 €
68088	230x1,9x22mm	50	1,85 €

Δίσκος Καθαρισμού Επιφανειών

RAPID STRIP



6,40€

Κωδικός: 48066

Διαστάσεις: 125x22,23

Συσκευασία 10 τεμαχίων

ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



FORZA
Of Italy

Κατάλληλοι για: ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ
48053	115x22,23 ZA 40	10	1,95 €
48054	115x22,23 ZA 60	10	1,95 €
48055	115x22,23 ZA 80	10	1,95 €
48057	125x22,23 ZA 40	10	2,50 €
48058	125x22,23 ZA 60	10	2,50 €
48059	125x22,23 ZA 80	10	2,50 €

Λείανσεως Κλασικοί Δίσκοι



FORZA
Of Italy

Συσκευασία 10 τεμαχίων
Οι κλασικοί δίσκοι λείανσης σιδήρου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68070	115 x 6,0	1,50 €
68071	125 x 6,0	1,70 €
68072	180 x 6,0	2,30 €
68073	230 x 6,0	3,40 €

Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

**EU Standard
EN131**

150 KGS
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631001	631002	631003
ΤΥΠΟΣ	SK2	SK3	SK4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	2	3	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,2	6,0	8,3
ΤΙΜΗ	19€	25€	33€



Σκάλες Αλουμινίου

**EU Standard
EN131**

150 KGS
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631070	631071	631072	631073	631074	631075
ΤΥΠΟΣ	SA 2+1	SA 3+1	SA 4+1	SA 5+1	SA 6+1	SA 7+1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	630	840	1045	1270	1490	1695
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1205	1430	1650	1880	2110	2330
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	250x230	250x230	250x230	250x230	250x230	250x230
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	225	225	225	225	225	225
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,74	3,15	3,58	4,29	5,06	5,46
ΤΙΜΗ	26€	29€	35€	39€	46€	52€



Διπλές Επεκτεινόμενες

**EU Standard
EN131**

150 KGS
 Maximum load

 Με βάση - πέδιλα με
 αντιολισθητικά
 πατάκια για μεγαλύτερη
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631110	631111	631112	631113
ΤΥΠΟΣ	SS7	SS9	SS11	SS14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	14 (2x7)	18 (2x9)	22 (2x11)	28 (2x14)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	3410	4540	5600	7330
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	2015	2615	3175	4015
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,2	8,8	10,4	12,8
ΤΙΜΗ	65€	80€	95€	145€



Τριπλές Επεκτεινόμενες

**EU Standard
EN131**

150 KGS
 Maximum load

 Με βάση - πέδιλα με
 αντιολισθητικά
 πατάκια για μεγαλύτερη
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631120	631121	631122	631123	631124
ΤΥΠΟΣ	SSS 8	SSS 9	SSS 10	SSS 11	SSS 12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	24 (3x8)	27 (3x9)	30 (3x10)	33 (3x11)	36 (3x12)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	4800	5650	6500	7400	8250
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	2300	2580	2860	3140	3420
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	12,1	13,3	14,5	15,7	16,9
ΤΙΜΗ	117€	129€	142€	156€	168€



Γάντια εργασίας



ARIETE είδος 057
(με καρτελάκι)

0,77 €

Τιμή ζεύγους

Διαθέσιμο από 08/04/2016

Ευκαμψία επίπεδο 5



Νιτρίλιο

Γάντια νιτρίλιου με ενίσχυση ενιαίου νήματος, χωρίς ραφές.

Κωδικός	Μέγεθος
702002	8
702003	9
702004	10

Συσκευασία 12άδα



είδος 05270
RIUMA

1,00 €

Τιμή ζεύγους

Διαθέσιμο από 08/04/2016

Ευκαμψία επίπεδο 5



Πολυουρεθάνιο. Από ελαστικό νάιλον με παλάμη καλυμμένη με πολυουρεθάνιο και μανσέτες από νάιλον και λάτεξ που επιτρέπουν την άψογη εφαρμογή στους καρπούς.

Κωδικός	Μέγεθος
702022	S
702223	M
702024	L
702025	XL
702026	2XL

Συσκευασία 12άδα



είδος G05271

GOOD YEAR

1,50 €

Τιμή ζεύγους

Διαθέσιμο από 08/04/2016



Πολυουρεθάνιο

Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος με παλάμη και ράχη καλυμμένες με πολυουρεθάνιο.

Κωδικός	Μέγεθος
702504	S
702505	M
702506	L
702507	XL
702508	2XL

Συσκευασία 12άδα

Παπούτσια εργασίας



Παπούτσι μαύρα από δέρμα βοδινού κι αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακές φόδρες υψηλής ικανότητας απορρόφησης του ιδρώτα. Αφαιρούμενος πάτος κι αντικραδασμικά στη φτέρνα. Σόλα από αφρώδες πολυουρεθάνιο διπλής πυκνότητας, αντιστατική, ανθεκτική στα λάδια, αντιολισθητική.



24 €

είδος 138/3600 S3


EN ISO 20345:2011 SRC:SRA+SRB



Κωδικός	Μέγεθος
710077	40
710078	41
710079	42
710080	43
710081	44
710082	45
710083	46



Παπούτσι μαύρο από δέρμα βοδινού κι αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακές φόδρες υψηλής ικανότητας απορρόφησης του ιδρώτα. Αφαιρούμενος πάτος, γάντζοι από πλαστικό κι αντικραδασμικά στη φτέρνα. Σόλα από αφρώδες πολυουρεθάνιο διπλής πυκνότητας, αντιστατική, ανθεκτική στα λάδια, αντιολισθητική.



39,50 €

είδος G138862 S3

Διαθέσιμο από 08/04/2016

CE EN ISO 20345:2004/A1:2007



Κωδικός	Μέγεθος
710528	41
710529	42
710530	43
710531	44
710532	45
710533	46
710534	47
710535	48



Παπούτσια Trekking με μεταλλική προστασία δακτύλων και λάμα κατά μήκος του πέλματος για προστασία από διάτρηση. Με αντιβακτηριδιακή εσωτερική επένδυση, αντικραδασμική φτέρνα και διπλής πυκνότητας σόλα, αντιστατική, αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια.



32,90 €

είδος G138108

είδος G138106

CE EN ISO 20345:2004



Μπλε	Μέγεθος
710591	40
710592	41
710593	42
710594	43
710595	44
710596	45
710597	46

Γκρι	Μέγεθος
710600	39
710601	40
710602	41
710603	42
710604	43
710605	44
710606	45

Νέα, άνετα, ανθεκτικά και καλοφτιαγμένα παπούτσια εργασίας της DUNLOP. Παράγονται στην Ευρώπη με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

BOOT AQUILA HIGH

S3 SRC



- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) υψηλής αντοχής έως 200joules.
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα συνθετικού υλικού.
- Εύκαμπτο • Αδιάβροχο

49 €



Μέγεθος	Κωδικός
40	710801
41	710802
42	710803
43	710804
44	710805
45	710806
46	710807

DUNLOP ORION HIGH

S3 SRC



- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) υψηλής αντοχής έως 200joules.
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα συνθετικού υλικού.
- Αντιμαγνητικό • Εύκαμπτο • Αδιάβροχο

75 €



Μέγεθος	Κωδικός
40	710818
41	710819
42	710820
43	710821
44	710822
45	710823
46	710824



DUNLOP SPORT RACER BLACK

S1P-SRC



- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) υψηλής αντοχής έως 200joules.
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα συνθετικού υλικού.
- Αντιμαγνητικό • Εύκαμπτο • Ελαφρύ

69 €



Μέγεθος	Κωδικός
40	710810
41	710811
42	710812
43	710813
44	710814
45	710815
46	710816



TRADESMAN EN 20345:2011-SB-P



Παπούτσι εργασίας STANLEY από δέρμα (Buffalo nubuck) υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής. Ελαφρύ, εύκαμπτο με προστασία δακτύλων, αντιδιατρική προστασία πέλματος και σόλα από καουτσούκ. (rubber / phylon)

77 €



Κωδικός	Μέγεθος
710722	42
710723	43
710724	44
710725	45
710726	46



Εργαλειοθήκη σειρά 2000
Με δύο ενσωματωμένες ταμπακιέρες φορητό δίσκο και μεταλλικά κλείστρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
1-92-064	31.8 x 17.8 x 13.0 cm	5,90 €
1-92-065	41.1 x 19.9 x 18.5 cm	8,80 €
1-92-066	48.9 x 26.0 x 24.8 cm	14,70 €
1-92-067	61.0 x 27.0 x 28.4 cm	19,90 €



Εργαλειοθήκη κεντρικού κλειστρου
που ανοίγει με ένα χέρι. Διαθέτει δύο ενσωματωμένες ταμπακιέρες (στο καπάκι) και φορητό δίσκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
1-79-216	39.4 x 22.0 x 16.2 cm	12,90 €
1-79-217	48.6 x 26.6 x 23.6 cm	21,00 €
1-79-218	59.5 x 28.1 x 26.0 cm	26,70 €

Εργαλειοθήκη με αποσπώμενη ταμπακιέρα

Διαθέτει μεγάλη μεταλλική λαβή, είναι χωρητικότητας 53 λίτρων και η ταμπακιέρα έχει αφαιρούμενα χωρίσματα και διαφανές καπάκι. Η ταμπακιέρα διαχωρίζεται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.



38,50 €

Κωδικός: 1-97-514

Διαστάσεις: 67 x 32,2 x 25,1 cm

Εργαλειοθήκη με ταμπακιέρες click & connect

Οι ταμπακιέρες αποσπώνται εύκολα και διαθέτουν αφαιρούμενα χωρίσματα για την προσαρμογή των αποθηκευτικών χώρων στις ανάγκες σας.



35,50 €

Κωδικός: STST1-71962

Διαστάσεις: 31 x 24,7 x 50,7 cm



Επαγγελματικό μπαούλο
για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση εργαλείων. Διαθέτει μεγάλους μεταλλικούς μεντεσέδες, ταμπακιέρα με διαφανές ανθεκτικό καπάκι, φορητό δίσκο και σχισμή V για ανάγκη σεγάτσας.

Πλαϊνή υφασμάτινη ταμπακιέρα

52,90 €

Κωδικός: 1-92-083

Διαστάσεις: 61,3 x 37,5 x 41,9 cm

Τροχήλατος εργαλειοφόρος

περιλαμβάνει άνω αποσπώμενη εργαλειοθήκη με μεταλλικά κουμπώματα, ενσωματωμένες ταμπακιέρες και φορητό δίσκο. Μέση αποσπώμενη ταμπακιέρα και κάτω βαθιά θήκη με τροχούς 7".



40,90 €

Κωδικός: 1-70-326

Διαστάσεις: 47,5 x 28,4 x 63 cm



Τροχήλατος εργαλειοφόρος με αποσπώμενη εργαλειοθήκη με συρτάρι και κεντρικό μεταλλικό κούμπωμα βαρέως τύπου. Αποσπώμενο σετ δύο συρταριών με μεταλλικούς μηχανισμούς με ρουλεμάν. Κάτω μεγάλη θήκη με τροχούς. Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου.

107 €

Κωδικός: 1-79-206

Διαστάσεις: 86,6 x 48,8 x 34,8 cm

Ταμπακιέρα SORT MASTER™ Με αφαιρούμενα διαχωριστικά για υψηλή δυνατότητα διαμόρφωσης θέσεων αποθήκευσης. Επιτρέπουν την ταυτόχρονη αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων. Ειδική δομή στο καπάκι - Ασφαλίζει το περιεχόμενο των εσωτερικών διαχωριστικών.




9,30 €

Κωδικός: 1-94-745

Διαστάσεις: 43 x 9 x 33 cm

Ταμπακιέρα 14 θέσεων και διαφανές καπάκι. Τυπική μονή ταμπακιέρα 24". Μη αποσπώμενες θέσεις.



10,80 €

Κωδικός: 1-92-762

Διαστάσεις: 45.7 x 32.7 x 7.9 cm

FATMAX® Επαγγελματικές ταμπακιέρες. Αφαιρούμενοι δίσκοι και ταμπακιέρες για μικρά εξαρτήματα. Άθραυστο καπάκι, καθαρό και ανθεκτικό, με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις ταμπακιέρες στη θέση τους. Λαβή επαγγελματικής χρήσης και κουμπώματα για ανθεκτικότητα, ευκολία και άνεση στη χρήση. Αδιάβροχη.



18,90 € **Κωδικός: 1-97-517**

Ρηχή με πλαστικά κουμπώματα
Διαστάσεις: 44.6 x 7.4 x 35.7 cm

24,95 € **Κωδικός: 1-97-518**

Βαθιά με μεταλλικά κουμπώματα
Διαστάσεις: 44.6 x 11.6 x 35.7 cm

FATMAX® Επαγγελματική ταμπακιέρα με ιμάντα ώμου.

Μεγάλης χωρητικότητας έως 33% περισσότερος όγκος από τη μεγαλύτερη ταμπακιέρα της αγοράς. 14 βαθιές αφαιρούμενες υποδοχές σε 2 μεγέθη. Συνδυάζει μέταλλο και μεγάλης αντοχής πλαστικό, διαφανές καπάκι, φαρδιά λαβή, ανθεκτικά κουμπώματα και μεντεσέδες. Με ιμάντα ανάρτησης.



35,95 €

Κωδικός: 1-93-293

Διαστάσεις: 49.2 x 43.1 x 11 cm

Υφασμάτινη θήκη εργαλείων

Δένεται για εύκολη αποθήκευση. 12 τσέπες για συγκράτηση εργαλείων. Ύφασμα 600 denier

5,90 € **Κωδικός: 1-93-601**



Διαστάσεις: 64 x 38,5 cm

Ζώνη εργαλείων. Ύφασμα 600X600 denier, ανθεκτικό, υψηλής αντοχής, θήκες διαφόρων διαστάσεων με εύκολη πρόσβαση και εργονομική και ενισχυμένη πλάτη. Ενσωματωμένο κρεμαστάρι για σφυρί. Υποδοχή μετροταινίας.

14,50 € **Κωδικός: 1-96-178**



Διαστάσεις: 60 x 25,5 x 7,5 cm

STANLEY® Θήκη εργαλείων

Ύφασμα 600X600 denier για σκληρή χρήση, ανθεκτικό και μεγάλης διάρκειας ζωής, πολλαπλών θέσεων με ενσωματωμένο μεταλλικό κρεμαστάρι για σφυρί και υποδοχή μετροταινίας με ενισχυμένη πλάτη και ενσωματωμένη ζώνη.

7,50 €

Κωδικός: 1-96-181

Διαστάσεις: 23.5 x 33.2 x 7.5 cm



Σακίδιο πλάτης για μεταφορά εργαλείων. Ντενιέ ύφασμα 600 x 600 που σας εξασφαλίζει μεγάλη ανθεκτικότητα. Αποσπώμενα διαχωριστικά με τσέπες για εργαλεία συχνής χρήσης. Πλάτη με μαλακή επένδυση για εύκολη και άνετη μεταφορά. Ξεχωριστοί χώροι αποθήκευσης για Lap top και ηλεκτρικά εργαλεία. Εμπρόσθιοι αποθηκευτικοί χώροι για προσωπικά μικροπράγματα. Χωρητικότητα σακιδίου 15kg



34,50 €

Κωδ.: STST1-72335

Διαστ.: 35 x 16 x 44 cm

FATMAX® Σακίδιο εργαλείων. Ύφασμα ύφανσης 600 x 600 denier. 50 τσέπες. Αδιάβροχη πλαστική βάση. Αφαιρούμενο διαχωριστικό με πολλαπλές θέσεις για εργαλεία. Ανοιγόμενο πλήρως για να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνεια εργασίας. Πλάτη και ιμάντες ώμου με ενίσχυση για άνετη εργονομική μεταφορά. Ξεχωριστά, δυνατό διαχωριστικά για πλευρικά εργαλεία ή φορητό υπολογιστή. Κλείσιμο με διπλό φερμουάρ.



49,80 €

Κωδ.: 1-95-611

Διαστ.: 36 x 46 x 27 cm

Τσάντα εργαλείων 12". Άνετες χειρολαβές με βαμβακερή επένδυση. Βάση ενισχυμένη με καουτσούκ πάχους 6mm. 8 εσωτερικές και 2 εξωτερικές τσέπες. Τσέπη-δίχτυ για προσωπικά μικροαντικείμενα. Από υλικό με ύφανση 600x600 denier για μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής.



8,99 €

Κωδικός: 1-93-330

Διαστάσεις: 30 x 25 x 13 cm

Τσάντα εργαλείων 16" με ανοιχτή πρόσβαση
Μέγιστη δυνατότητα οργάνωσης. Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες. Ύφασμα 600x600 denier - Ανθεκτική, δυνατή και μακράς διάρκειας ζωής. Η βάση παρέχει δομή και προστασία από υγρές επιφάνειες. Καλυμμένη μπροστινή τσέπη.



16,30 €

Κωδικός: 1-96-183

Διαστάσεις: 44.7 x 27.5 x 23.5 cm

Τσάντα 16" σταθερή πολλαπλών χρήσεων. Ανθεκτική, δυνατή και με διάρκεια ζωής. Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μπροστινή τσέπη με κάλυμμα. Ενισχυμένες γωνίες. Ξεχωριστή διάφανη υποδοχή εγγράφων - Εύκολη πρόσβαση σε έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα που διατηρούνται καθαρά. Δυνατή ενισχυμένη πλαστική βάση - Προστασία από υγρές επιφάνειες.



20,50 €

Κωδικός: 1-96-193

Διαστάσεις:
44.7 x 26.2 x 25.1 cm

FATMAX® Τσάντα εργαλείων 18"
Άκαμπτη και αδιάβροχη πλαστική βάση. Ενισχυμένη ραφή στην περιοχή της λαβής για μεγαλύτερη αντοχή. Εργονομική λαστιχένια λαβή. Άνετη, εύκολη διαδικασία πρόσβασης. Φερμουάρ με εύκολο άνοιγμα. Άνετος, υψηλής αντοχής ιμάντας ώμου. Ανθεκτικό ύφασμα 600x600 denier. Επιπλέον ενισχύσεις με δέρμα στα κρίσιμα σημεία. Εσωτερικές θηλιές για εργαλεία.



29,90 €

Κωδικός: 1-93-950

Διαστάσεις: 49 x 26 x 10 cm

Τσάντα εργαλείων 16" ανοιχτή. Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες. Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία. Ύφασμα 600x600 denier, ανθεκτικό, δυνατό, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Καλυμμένη μπροστινή τσέπη. Άκαμπτη πλαστική βάση, που παρέχει προστασία από βρεγμένες επιφάνειες.



14,20 €

Κωδικός: 1-96-182

Διαστ.: 44.7 x 27.7 x 25.1 cm

Τσάντα εργαλείων με τροχούς. Αποθήκευση εργαλείων και τρυπανιών. Αφαιρούμενα χωρίσματα, ευνοεί την μέγιστη οργάνωση και ευελιξία για αποθήκευση τρυπανιού. Εύκολη μεταφορά εργαλείων. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου



33,80 €

Κωδικός: 1-97-515

Διαστάσεις: 46 x 33 x 45 cm

STANLEY® CUBIX

Αυτορυθμιζόμενο αλφάδι λέιζερ σταυρού κλάσης I

58 €

Κωδικός:
STHT1-77340



- Με πολλαπλές υποδοχές στήριξης στο βραχίονα για ευελιξία ως προς το πού θα προβληθούν οι δέσμες.
- Μπορεί να τοποθετηθεί ανάποδα για προβολή δεσμών και στο ταβάνι.
- Τοποθετείται παντού μέσα στο δωμάτιο.
- Μονή δίοδος (ενιαίο laser) που διαιρείται σε οριζόντια και κάθετη δέσμη με φακό
- Διακόπτης 3 θέσεων: κλειστό, αυτόματο, χειροκίνητο
- Οπτική προειδοποίηση απορύθμισης (από το επίπεδο - "Out of Level") του λέιζερ όταν βρίσκεται εννεργοποιημένη ή αυτόματη λειτουργία.
- Οπτική προειδοποίηση για χειροκίνητο χειρισμό του λέιζερ.

Ανιχνευτής Μετάλλων S200

22,80 €

Κωδικός:
STHT0-77406



- Ανιχνεύει ξύλο και μέταλλο σε βάθος 19χιλ
- LCD οθόνη με εντοπισμό κέντρου
- Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ενεργών καλωδίων AC

Μετρητές Αποστάσεων

TLM 65 Μετρητής αποστάσεων 20m



- Ακρίβεια (σημείου): $\pm 3,0$ mm
- Εμβέλεια εργασίας (m): 0,21 - 20 m
- Μπαταρίες: 2xAAA (1.5V)
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 3000 μετρήσεις
- Αδιάβροχο IP: IP40
- Βάρος (με μπαταρίες) (g): 100
- Αυτόματο κλείσιμο μετά από 2 λεπτά χωρίς χρήση
- Οθόνη 2 γραμμών
- Αριθμός Ακτινών: 1
- Κλάση Laser: 2

55,40 €

Κωδικός: STHT1-77032

TLM 99 Μετρητής αποστάσεων 30m



- Ακρίβεια (σημείου): $\pm 2,0$ mm
- Εμβέλεια εργασίας 0,1 - 30 m
- Μπαταρίες: 2xAAA (1.5V)
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 3000 μετρήσεις
- Αδιάβροχο IP: IP40
- Βάρος (με μπαταρίες) (g): 100
- Αυτόματο κλείσιμο μετά από 2 λεπτά χωρίς χρήση
- Οθόνη 2 γραμμών
- Αριθμός Ακτινών: 1
- Κλάση Laser: 2

69,60 €

Κωδικός: STHT1-77138

Υγρασιόμετρο



- Μέτρηση υγρασίας σε ξύλο από 6% έως 44% (ακρίβεια $\pm 1\%$)
- Μέτρηση υγρασίας σε υλικά οικοδομής από 0.2% έως 2.0% (ακρίβεια $\pm 0.05\%$)
- Φωτεινή LED οθόνη απεικόνισης
- Μέτρηση υγρασίας σε ξύλο, τούβλο, γυψοσανίδα, μπετόν
- Διαθέτει 2 (ανταλλάξιμα) καρφιά ανίχνευσης (μήκους 8mm)
- Μέτρηση θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Αυτόματη απενεργοποίηση 3"
- Θερμοκρασία λειτουργίας 0-37°C

46,30 €

Κωδικός: 0-77-030

Πρισιναδόρος δεξιάς γωνίας



13,70 €

Κωδικός: 6-MR55

Καρφωτικό ακριβείας για ελαφριές εργασίες



18,90 €

Κωδικός: 6-TR150L

Σφιγκτήρας σκανδάλης μεσαίος



11 €

Κωδικός: 0-83-003

30cm / 12"

Σφιγκτήρας σκανδάλης Β. Τ.

28,50 €

Κωδικός: 0-83-005

30cm / 12"

Σφιγκτήρας BAILEY®

6,60 €

για ελαφριές εργασίες

Κωδικός: 0-83-121

Ικανότητα: 75mm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ (OPTIONAL)
Σετ ρυθμιστής αερίου με σωλήνα 80 cm & 2 σφικτήρες

Κωδικός: 661062
Τιμή: 7,90 €



135 €

Κωδικός: 661301
Τύπος: GBB32-2T
ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα
- ✓ Καπάκι από βαμμένο χάλυβα
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 44,5 x 41,5 cm
- Διαστάσεις: (Π)110 x (Β)59 x (Υ)90 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 62 x 58 x 44 cm • Βάρος: 17,5 kg



225 €

Κωδικός: 661302
Τύπος: GBB19-3H
ΜΕ 3 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα
- ✓ Σχάρα για τη διατήρηση ή το ζέσταμα του φαγητού
- ✓ Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX)
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 56,5 x 41,5 cm
- Επιφάνεια ζεστάματος: 57,5 x 11 cm
- Διαστάσεις: (Π)122 x (Β)59 x (Υ)110 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 69 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 24 kg



325 €

Κωδικός: 661303
Τύπος: GBB01-4B SB
ΜΕ 4+1 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας + 1 πλαϊνή εστία **2,5kW**
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) διπλής επίστρωσης
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 67 x 41,5 cm
- Επιφάνεια ζεστάματος: 68 x 11 cm
- Διαστάσεις: (Π)133 x (Β)59 x (Υ)110 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 80,5 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 31,4 kg



Ηλεκτρική Ψησταριά



29 €

Κωδικός: 661343
Τύπος: EG 2004
+ βάση (αποσπώμενη)

- Ισχύς: 2000 Watt
- Διαστάσεις: 47x29cm

- ✓ Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων
- ✓ Επιχρωμιωμένη
- ✓ Εύκολη στον καθαρισμό
- ✓ Πρακτική στη χρήση
- ✓ Ιδανική για μπάρμπεκιου

Ψησταριά Κάρβουνου



75 €

Κωδικός: 661320
Τύπος: CG 22RD

- ✓ Ψησταριά κάρβουνου με μεγάλη επιχρωμιωμένη επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου 55 cm (22")
- ✓ Επισμαλτωμένος θάλαμος καύσης
- ✓ Δοχείο συλλογής στάχτης
- ✓ Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση
- ✓ Με 2 επιχρωμιωμένα βοηθητικά ράφια (πλαϊνό & κάτω)



69 €

Κωδικός: 610031
Τύπος: CB3/H
(Π)138x(B)53x(Y)57 cm



68 €

Κωδικός: 610011
Τύπος: C100/092
(Π)100x(B)39x(Y)85 cm



79 €

Κωδικός: 610002
Τύπος: S70/TP
(με ράφια)
(Π)70x(B)39x(Y)165 cm



79 €

Κωδικός: 610003
Τύπος: S70/PS
(με χώρο για σκούπα)
(Π)70x(B)39x(Y)165 cm

55 €

Κωδικός: 610010
Τύπος: C70/092



(Π)70x(B)39x(Y)85 cm



126 €

Κωδικός: 610016
Τύπος: C100/172 PS
(με χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(Π)100x(B)39x(Y)172 cm

Χρηματοκιβώτια

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

35 €

Κωδικός: 631309
Τύπος: HS-200K



(Π)x(B)x(Y): 31x20x20cm

45 €

Κωδικός: 631310
Τύπος: HS-250K



(Π)x(B)x(Y): 35x25x25cm

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

39 €

Κωδικός: 631301
Τύπος: HS-200E



(Π)x(B)x(Y): 31x20x20cm

59 €

Κωδικός: 631304
Τύπος: HS-350E




(Π)x(B)x(Y): 43x35x20cm



Τέντες χειροκίνητες με μανιβέλα

Οικονομική λύση χειροκίνητης τέντας με σπαστούς (αρθρωτούς) βραχίονες.



ΤΟ-1Μ


- ✓ Εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Πανί από πολυεστέρα
- ✓ Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠxΜ	ΤΙΜΗ
631250	250x200	140 €
631251	295x200	152 €
631252	295x250	160 €
631253	350x250	190 €
631254	395x300	215 €



Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης στον τοίχο.


Τέντα – Semi Cassette (ημικασέτα). Η τέντα αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι το ύφασμα (όταν η τέντα είναι κλειστή) προστατεύεται από ένα μεταλλικό κάλυμμα, μειώνοντας έτσι τις φθορές που προκαλούν οι κακές καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, δίνεται μια ομορφότερη αισθητική στο χώρο αφού το τεντόπανο δεν είναι πλέον ορατό.



ΤΗ-3Μ

- ✓ Εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Πανί από πολυεστέρα
- ✓ Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠxΜ	ΤΙΜΗ
631255	295x250	279 €
631256	395x300	355 €



Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης στον τοίχο.

Σίτες

- ✓ Ανθεκτικές σίτες από υαλονήματα (Fiberglass) ανοιχτού γκρι χρώματος
- ✓ Προσαρμόζονται στις δικές σας διαστάσεις
- ✓ Ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου
- ✓ Ανθεκτικές στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Διατίθενται σε λευκό χρώμα (RAL 9016)

Για παράθυρα


Συρόμενη κάθετα



Χρώμα λευκό

RWS-A

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ (ΠxΥ)	ΤΙΜΗ
631230	80x160 cm	39 €
631231	100x160 cm	42 €
631232	120x160 cm	46 €
631233	140x160 cm	49 €
631234	160x160 cm	54 €



Διαστάσεις προφίλ αλουμινίου

Για πόρτες

Σταθερή ανοιγόμενη




45 €

Κωδ.: 631239
Τύπος: FDS-B
ΛΕΥΚΟ
(Π)125x(Υ)220cm


45 €

Κωδ.: 631241
Τύπος: FDS-B
ΓΚΡΙ
(Π)125x(Υ)220cm



Διαστάσεις προφίλ αλουμινίου


Συρόμενη οριζόντια με φρένο



Χρώμα λευκό

RDS-B

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ (ΠxΥ)	ΤΙΜΗ
631236	100x240 cm	92 €
631237	120x240 cm	98 €
631238	140x240 cm	101 €



Διαστάσεις προφίλ αλουμινίου

Ανεμιστήρες

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ, 16" 45 Watt

Ανεμιστήρας επιτραπέζιος
Διάμετρος Ø40cm

21 €

Κωδικός: 661402

Τύπος: TF4045

- ✓ Ανεμιστήρας διαμέτρου 40cm
- ✓ Ισχυρό μοτέρ
45 Watt - 230V/50Hz
- ✓ Οριζόντια περιστροφή
(δεξιά-αριστερά)
- ✓ Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- ✓ 3 ταχύτητες



ΔΑΠΕΔΟΥ, 16" 45 Watt

Ανεμιστήρας δαπέδου
Διάμετρος Ø40cm
με τηλεσκοπική βάση

24 €

Κωδικός: 661401

Τύπος: SF1645

- ✓ Ανεμιστήρας δαπέδου Ø 40cm
- ✓ Ισχυρό μοτέρ 45 Watt - 230V/50Hz
- ✓ Οριζόντια περιστροφή
(δεξιά-αριστερά)
- ✓ Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος
- ✓ 3 ταχύτητες



Ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες



9,90 €

Κωδικός: 661140

Τύπος: MT-1

4 Watt

Εντομοπαγίδα κατάλληλη για κλειστούς χώρους & υπνοδωμάτια. Έως 30m²

(Υ)16x(Π)7x(M)12 cm

Με φίλτρο UV-A LAMP

28 €

Κωδικός:

661143

Τύπος:

MK-16C

21 Watt

- ✓ 2x8W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- ✓ Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Κάλυψη έως 50m²
- ✓ Διαστάσεις: (Υ)26x(Π)33x(M)9 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	21 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V/50Hz
ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ	2x8W
ΒΑΡΟΣ	2,15 Kg



35 €

Κωδικός:

661144

Τύπος:

MK-30C

40 Watt

- ✓ 2x15W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- ✓ Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Κάλυψη έως 100m²
- ✓ Διαστάσεις: (Υ)31x(Π)48x(M)9 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V/50Hz
ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ	2x15W
ΒΑΡΟΣ	2,9 Kg



17 €

Κωδικός: 661141

Τύπος: MK-4

7 Watt

Συσκευή ηλεκτρικής εξόντωσης εντόμων & κουνουπιών με ενσωματωμένο ανεμιστήρα αναρρόφησης κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους σπιτιών & μικρών επαγγελματικών χώρων. Έως 50m²

(Υ)21x(Π)18x(M)7 cm

27 €

Κωδικός: 661142

Τύπος: MK-4E

8,5 Watt

- ✓ Εντομοπαγίδα εξωτερικού χώρου με ειδική λάμπα υπεριώδους φωτός για μεγαλύτερη έλξη των εντόμων και των κουνουπιών
- ✓ Διαθέτει ισχυρό μοτέρ για αποτελεσματικότερη αναρρόφηση & εγκλωβισμό των εντόμων. ✓ Κατάλληλη για κήπους & βεράντες

(Υ)33xØ23 cm

(Υ)46 (με πόδια)xØ23 cm



Ενισχυμένη κατασκευή από άκαυστο ABS υλικό και μεταλλικό καπάκι. Διαθέτει υψηλό βαθμό μόνωσης IPx4 και είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Με ισχυρούς πλαινούς γάντζους και αλυσίδα για ανάρτηση απ' την οροφή. Διαθέτει μεγάλο συρταρωτό δίσκο που αποσπάται και καθαρίζεται εύκολα από τα υπολείμματα εντόμων. Κάλυψη έως 100m²

64 €

Κωδικός: 661145

Τύπος: MK-30E

40 Watt

- ✓ 2x15W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- ✓ Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Διαστάσεις: (Υ)30x(Π)51x(M)13 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V/50Hz
ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ	2x15W
ΒΑΡΟΣ	4,25 Kg




Αποθήκευση & Τακτοποίηση

Σημείωση: Το φορτίο να είναι ισομερώς κατανομημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.

Μεταλλικές Ραφιέρες

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ




Με 4 ράφια
μαχ. φορτίο
40kg / ράφι

19 €

Κωδικός:
610405

ΛΕΥΚΗ




Με 5 ράφια

26 €

Κωδικός:
610406

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Με 5 ράφια




44 €

Κωδικός:
610402

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Με 5 ράφια




62 €

Κωδικός:
610401

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


Με 5 ράφια



76 €


Κωδικός:
610403

Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι



52 €

Κωδικός:
610407
με 5 ράφια
(νοβοπάν)



62 €

Κωδικός:
610408
με 5 ράφια
(νοβοπάν)

TREKKING 26"

249€

Κωδικός: 641003

Τύπος: TREK MAN 26"

Κωδικός: 641004

Τύπος: TREK WOMAN 26"

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστ. συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)78 cm
- Μεικτό βάρος: 19,5 Kg



ΠΟΛΗΣ 26"

154€

Κωδικός: 641005

Τύπος: COMFORT 26"

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 40T
- Φρένα V-Brakes
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 132x(Π)20x(Υ)77 cm
- Μεικτό βάρος: 19,4 Kg



ΠΟΛΗΣ 26"

179€

Κωδικός: 641007

Τύπος: CITY 26"

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 44T
- Φρένα V-Brakes
- Μονής και σταθερής ταχύτητας
- Ζάντες Αλουμινίου 26" V-Type
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 129x(Π)20x(Υ)71 cm
- Μεικτό βάρος: 15,1 Kg



ΣΠΑΣΤΟ 20"

184€

Κωδικός: 641008

Τύπος: EASY

- Σκελετός C-T: 12,8" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 40T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 6
- Ζάντες Αλουμινίου 20" & ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 92x(Π)36x(Υ)68 cm
- Μεικτό βάρος: 18,6 Kg



BMX 20"

149€

Κωδικός: 641009

Τύπος: JUMP

- Σκελετός Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 44T
- Φρένα V-Brakes
- Ζάντες Αλουμινίου 20" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 124x(Π)22x(Υ)58 cm
- Μεικτό βάρος: 18,5 Kg



ΝΕΑΝΙΚΟ 24"

159€

Κωδικός: 641002

Τύπος: YOUTH

- Σκελετός C-T: 13" Hi-Ten Steel
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)69 cm
- Μεικτό βάρος: 18,2 Kg



710 Watt

145€

Μήκος
Κλειστό: 1360mm
Ανοιχτό: 1700mm



Διαθέσιμο από 08/04/2016

Κωδικός: 43449
Τύπος: DWS-230F1

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	220-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	230 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,7

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • Σωλήνα σπινάλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα • 6 φύλλα λείανσης

710 Watt

175€

Μήκος
Κλειστό: 1300mm
Ανοιχτό: 1600mm



Κωδικός: 63419
Τύπος: BGS-230B

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	225 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,5

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • Σωλήνα σπινάλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα • 6 φύλλα λείανσης

600 Watt

215€

Μήκος
Κλειστό: 1230mm
Ανοιχτό: α) 1650mm
β) 2200mm
(με προέκταση)



Κωδικός: 63407
Τύπος: DS 225

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤ. (R.P.M.)	0 - 1000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	225 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	5,0

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • Σωλήνα σπινάλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα • 6 φύλλα λείανσης • 1 προέκταση

29€

Κωδικός: 63420

130 Watt

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 320 ml/min.
- Μπεκ \varnothing 0,8
- Βάρος 1,7 kg



Αναδευτήρας

49€

Κωδικός: 63417

500 Watt

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Μπεκ \varnothing 1,8 / \varnothing 2,6
- Βάρος 1,5 kg



69€

Κωδικός: 63418

650 Watt

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπεκ \varnothing 1,8 / \varnothing 2,6
- Μήκος σωλήνα 1,8 m
- Βάρος 2,7 kg



Πιστόλια Θερμού Αέρα

17€

Κωδ.: 63421

- 2000 Watt • Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

LCD οθόνη

45€

Κωδ.: 63422

- 2000 Watt • Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων • Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min • Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600°C • Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ



Όλες οι τιμές προσφοράς του παρόντος φυλλαδίου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο της προσφοράς. Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της Unimac στη διεύθυνση www.unimac.gr. Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.



Παρακαλούμε ανακυκλώστε το παρόν φυλλάδιο όταν πλέον δε το χρειάζεστε.

NEO

Διαθέσιμο από 08/04/2016



79€

Κωδ.: 43489
1400 Watt

- Ταχύτητα 0-500/0-700 R.P.M.
- Αναδευτ. max \varnothing 120 mm
- Άξονας M14x2 (θηλυκός)