

UNIMAC

Φθηνά και Σίγουρα!

καλοκαίρι 2015



Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Κωδικός: 69205
Τύπος: CG 520B
51,7cc


139€

✓ Πρακτική χειρολαβή
“τιμόνι ποδηλάτου”

- ✓ Κυβισμός 51,7cc / 1,9 Hp
- ✓ Πλάτος κοπής:
 - με δίσκο \varnothing 255 mm
 - με μεσινέζα \varnothing 460 mm
- ✓ Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- ✓ Ντεπόζιτο 1,1 lt.
- ✓ Βάρος 7,9 kg

Περιλαμβάνει:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής \varnothing 255 x 1,4 mm
- Ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης



✓ Στιβαρός άξονας \varnothing 28mm

Κωδικός: 65412
Τύπος: RBC-30 SBT
30cc με μίζα

199€

Εύκολη εκκίνηση με μίζα

- ✓ Κυβισμός 30cc / 1 Hp
- ✓ Πλάτος κοπής:
 - με δίσκο \varnothing 200 mm
 - με μεσινέζα \varnothing 460 mm
- ✓ Μεσινέζα \varnothing 2,4 mm / \varnothing 2,7 mm
- ✓ Βάρος 7,4 kg

Περιλαμβάνει:

- 2 κεφαλές μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- 10 μεσινέζες για κεφαλή Pro Cut II™
- 6 μ. μεσινέζα για κεφαλή Reel-Easy™
- Τρίφτερο δίσκο κοπής
- Μπαταρία 12V
- Φορτιστή μπαταρίας
- Λάδι 2χρονου κινητήρα
- Κλειδί συναρμολόγησης



Κωδικός: 69208
Τύπος: KEB 1001

99€

• Διαρούμενος άξονας για εύκολη μεταφορά



- ✓ 1000 Watt
- ✓ Πλάτος κοπής:
 - με δίσκο \varnothing 230 mm
 - με μεσινέζα \varnothing 380 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Περιλαμβάνει:

- Κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο \varnothing 230 mm



Κωδικός: 65407
Τύπος: RBC-1000EX

159€

• Διαρούμενος άξονας για εύκολη μεταφορά



- ✓ 1000 Watt
- ✓ Πλάτος κοπής:
 - με δίσκο \varnothing 200 mm
 - με μεσινέζα \varnothing 380 mm
- ✓ Δίσκος κοπής: \varnothing 200x25,4 mm
- ✓ Μεσινέζα \varnothing 2,0 mm
- ✓ Βάρος 4,8 kg

Περιλαμβάνει:

- Κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης



Κωδικός:
69382

4,90€



UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69381

6,50€



UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:
69383

7,20€



UNIVERSAL SPEED FEED
ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
(για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση
με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα)

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά
(σπειρώμα 10x1,25)

Κωδικός:
69384

9,10€



UNIVERSAL SPEED FEED
ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία
από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά
(σπειρώμα 10x1,25)

Κωδικός:
69342

18,50€



UNIVERSAL HEAVY DUTY
ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ

Μείωση κραδασμών, γρήγορη & εύκολη επανα-
τροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά
(σπειρώμα 10x1,25)

ECO

✓ Για ελαφριά
χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69350	1,30	15 m	0,70 €
69351	1,65	15 m	0,90 €
69352	2,00	15 m	1,10 €

PRO

✓ Επαγγελμα-
τική σειρά.
✓ 3πλάσια
απόδοση κοπής
σε σχέση
με την σειρά
ECO.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69357	2,40	15 m	1,60 €
69359	3,00	15 m	2,40 €
69360	2,40	87 (450gr)	7,60 €
69362	3,00	56 (450gr)	7,60 €
69363	3,50	41 (450gr)	7,60 €
69364	4,00	32 (450gr)	7,60 €
69365	3,00	168 (1,35kg)	22,00 €
69366	3,50	124 (1,35kg)	22,00 €
69367	4,00	95 (1,35kg)	22,00 €

PRO SILENT

✓ Ελικοειδής
(στριφτή).
✓ Χαμηλού
θορύβου.
✓ Για επαγγελμα-
τική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69372	2,40	15 m	1,70 €
69374	3,00	15 m	2,50 €
69375	2,40	87 (450gr)	7,90 €
69377	3,00	56 (450gr)	7,90 €
69378	3,50	41 (450gr)	7,90 €
69379	4,00	32 (450gr)	7,90 €
69369	3,00	168 (1,35kg)	23,00 €
69371	4,00	95 (1,35kg)	23,00 €

D-TWIST

✓ Τετράγωνη ελικοειδής.
✓ Με ενισχυμένο πυρήνα.
✓ Χαμηλού θορύβου.
✓ Για επαγγελματική
χρήση και μεγάλη
απόδοση κοπής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69343	3,00	15 m	2,50 €
69344	3,00	56 450gr	8,70 €
69345	3,50	41 (450gr)	8,70 €
69346	4,00	32 (450gr)	8,70 €
69347	3,00	168 (1,35kg)	24,50 €
69348	3,50	124 (1,35kg)	24,50 €
69349	4,00	95 (1,35kg)	24,50 €

ALU

✓ Τετράγωνη αλουμινίου.
✓ Ενισχυμένη με
αλουμίνιο για ακόμη
μεγαλύτερη
απόδοση και
διάρκεια ζωής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69335	3,00	15 m	2,70 €
69336	3,00	51 (450gr)	8,50 €
69337	3,50	38 (450gr)	8,50 €
69338	4,00	29 (450gr)	8,50 €
69339	3,00	153 (1,35kg)	25,00 €
69340	3,50	112 (1,35kg)	25,00 €
69341	4,00	87 (1,35kg)	25,00 €

D-CUT

✓ Τετράγωνη με ενισχυμένο
πυρήνα. ✓ Υψηλής ποιότη-
τας πρώτες ύλες.
✓ Ανθεκτική, μεγάλης
αντοχής για υψηλές
αποδόσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69325	3,00	15 m	2,90 €
69326	3,00	47 (450gr)	8,90 €
69327	3,50	35 (450gr)	8,90 €
69328	4,00	27 (450gr)	8,90 €
69329	3,00	142 (1,35kg)	26,00 €
69331	4,00	81 (1,35kg)	26,00 €
69333	3,50	20 x 0,42 m	2,50 €
69334	4,00	15 x 0,42 m	2,50 €

Σε τεμάχια των 42 cm.

195€

Κωδικός: 69209



- Κυβισμός: 123 cc
- Πλάτος κοπής: 406 mm (16")
- Σασί από πολυπροπυλένιο
- Ρυθμιζόμενη κοπή (20 έως 60 mm)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος 21 kg

Αυτοκινούμενη
4 σε 1 με
mulching

329€

Κωδικός: 69254



- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt.
- Βάρος 34 kg

259€

Κωδικός: 69253



- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt.
- Βάρος 33 kg

Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο **2200 Watt**

79€

Κωδικός: 69239

- ✓ 2200 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 45cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 62
- ✓ Βάρος 5,1 Kg



45 cm

- ✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

Βενζινοκίνητο Αλυσοπρίονο **2,3 Hp**

149€

Κωδικός: 49872
Τύπος: KCS 4645

- ✓ Κυβισμός 45,6cc (2,3Hp)
- ✓ Μήκος λάμας 45cm
- ✓ Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- ✓ Αλυσίδα & λάμα **OREGON**
- ✓ Αλυσίδα 0,325" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 72
- ✓ Βάρος 4,8 Kg




45 cm

Ηλεκτρικό Ψαλίδι Μπορντούρας 600 Watt

59€

Κωδικός: 69229



- ✓ 600 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 61 cm
- ✓ Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 24mm
- ✓ Βάρος 3,1 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Βενζινοκίνητο Ψαλίδι Μπορντούρας 1,2 Hp

149€

Κωδικός: 49863
Τύπος: KHT 2560D



- ✓ Ισχύς 1,2 Hp
- ✓ Μήκος λάμας 60 cm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 28mm
- ✓ Βάρος 5,5 kg

Δυνατότητα περιστροφής της χειρολαβής +/-90°

Ψαλίδι Μπορντούρας 710 Watt

119€

Κωδικός: 69233

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
710 Watt



- ✓ 710 Watt
- ✓ Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιά-αριστερά (+90° /-90°) πάνω-κάτω (0°-100°)
- ✓ Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή (145-290 cm)
- ✓ Μήκος λάμας 510 mm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 27 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

49€

Κωδικός: 69237
Τύπος: KBL 2800



- ✓ Δυνατό μοτέρ 2800 Watt
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 kg
- ✓ Βάρος: 3,5 Kg

Βιοθρυμματιστής (τεμαχιστής κλαδιών)

115€

Κωδικός: 69247



- ✓ Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών.
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm
- ✓ Βάρος: 10,6 Kg

Ηλεκτρικό 1360 Watt



Κωδικός:
49846

129€

- 1360 Watt
- 40 cm πλάτος εργασίας

Βενζινοκίνητο

Κωδικός: 69257
ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

- 4-χρονος κινητήρας 159,2cc
- 1 ταχύτητα (εμπρός)
- Πλάτος εργασίας 60cm
- Αριθμός μαχαριών 12+12



299€

Βενζινοκίνητο

Κωδικός: 69261
ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

449€

- 4-χρονος κινητήρας 208cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 86cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση)
- Αριθμός μαχαριών 12+12
- Με προβολέα
- Ρόδες μεταφοράς



Τριβέλα (Γεωτρύπανο)



185€

Κωδικός: 69206
Τύπος: AG52

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm³
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,98 lt
ΒΑΡΟΣ 9,8 Kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.



ΑΡΙΔΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
*69288	∅ 100x730mm	24 €
*69289	∅ 150x730mm	29 €
69279	∅ 200x730mm	45 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΑΡΙΔΑΣ 346mm

ΚΩΔ. 69278
ΤΙΜΗ 11 €

*Διάθεση αρίδων από 22/6

Βενζινοκίνητο

Κωδικός: 69262
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

559€

- 4-χρονος κινητήρας 208cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 86cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Με κάλυμα και προβολέα
- Ρόδες μεταφοράς



Σκαπτικό Συρόμενης Φρέζας

Κωδικός: 69256

499€

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 50cm
- Αριθμός μαχαιριών 6+6



Πετρελαιοκίνητο

- Κινητήρας Diesel 406cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Μίζα & Μπαταρία
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κάθετα)
- Αριθμός μαχαιριών 16+16
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Μεταλλικό κάλυμμα με 2 προβολείς
- Ρόδες μεταφοράς

Κωδικός: 69263

1.100€



Συνοδεύεται με μαχαιρία 16+16



Ομβρίων Υδάτων



39€

Κωδικός: 43577
Τύπος: SP 400

ΙΣΧΥΣ	400 W
ΠΑΡΟΧΗ	7000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)



64€

Κωδικός: 43582
Τύπος: SP 550 X

ΙΣΧΥΣ	550 W
ΠΑΡΟΧΗ	8500 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7,5 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



49€

Κωδικός: 43586
Τύπος: SPD 750

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	13000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



79€

Κωδικός: 43541
Τύπος: SPD 1100 XP

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	18500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	20 mm (max)

Ακαθάρτων Υδάτων Βαρέως Τύπου **INOX**



165€

Κωδικός: 63526
Τύπος: KSS-100

Διαθέσιμο από 18 Ιουνίου

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερρωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελασιόλιπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40 °C (max.)

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (max)	300 lt/min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

Λυμάτων **INOX** με κοπήρα



199€

Κωδικός: 63550
Τύπος: KSC-1300

- Υποβρύχια αντλία με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40 °C

ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	300
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

Αντλίες Πηγαδιών



85€

Κωδικός: 43595
Τύπος: SP 800X-3V

- 3 σταδίων

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΠΑΡΟΧΗ	5500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	30 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	8 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	0,5 mm






165€

Κωδικός: 43594
Τύπος: DWP 900

- Με καλώδιο 20 m και πίνακα ON/OFF
- 5 σταδίων

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	3100 lt/h (max)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	54 m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	15 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	2 mm (max)

- Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
- Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4".
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C.
- Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 100 m.
- Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ασάλι, φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαιολίπαντο μοτέρ.



Οι κωδικοί με (*) διαθέσιμοι από 18 Ιουνίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V/Hz)	ΣΤΟΜΙΟ	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							ΤΙΜΗ
						0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)							
*63529	4KWP-100/10	1,0	230/50	1"1/4	857	68	63	59	54	47	35	20	160 €
*63530	4KWP-150/14	1,5	230/50	1"1/4	1016	96	88	83	76	66	50	28	185 €
*63531	4KWP-200/18	2,0	230/50	1"1/4	1299	123	113	106	98	85	64	36	215 €
*63533	4KWP-200/18T	2,0	400/50	1"1/4	1229	123	113	106	98	85	64	36	200 €
*63532	4KWP-300/25	3,0	230/50	1"1/4	1524	171	157	148	136	118	88	50	275 €
63534	4KWP-300/25T	3,0	400/50	1"1/4	1425	171	157	148	136	118	88	50	260 €
63535	4KWP-400/32T	4,0	400/50	1"1/4	1694	219	201	189	174	151	113	64	330 €
63538	4KWP-550/23T	5,5	400/50	2"	1688	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							390 €
						0	2,4	4,8	7,2	9,6	10,8	12	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)							

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 4"



1,0-1,5-2,0 HP / 230V



3,0 HP / 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
63581	1,0 HP / 230 Volt	18 €
63582	1,5 HP / 230 Volt	20 €
63583	2,0 HP / 230 Volt	24 €
63584	3,0 HP / 230 Volt	38 €

Βενζινοκίνητες Αντλίες



185 €

Κωδικός: 43765
Τύπος: KP 20

- Στόμιο αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό: 23m (max.)
- Παροχή (max.): 30m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 26 Kg



199 €

Κωδικός: 43766
Τύπος: KP 30

- Στόμιο αντλίας: 3" x 3"
- Μανομετρικό: 20m (max.)
- Παροχή (max.): 60m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 30 Kg

Περιφερειακή



39 €

Κωδικός: 63505
Τύπος: KPF-50

ΙΣΧΥΣ	370 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	2500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	38m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 1 mm

Περιφερειακή



69 €

Κωδικός: 63506
Τύπος: KPF-100

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	70m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 1 mm

Αυτόματης Αναρρόφησης με Κέλυφος από PPE



59 €

Κωδικός: 43501
Τύπος: SGP 800

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης INOX



69 €

Κωδικός: 43503
Τύπος: SGP 800X

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

79 €

Κωδικός: 43505
Τύπος: SGP 1200X

ΙΣΧΥΣ	1200 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	50m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης



85 €

Κωδικός: 63501
Τύπος: KSP-100L

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	5000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

✓ Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% ✓ Max. διάμ. σωματιδίων στο νερό 3 mm

Φυγοκεντρική



85 €

Κωδικός: 63507
Τύπος: KCF-100

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	5400 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	35m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" / 1"

120 €

Κωδικός: 63508
Τύπος: KCF-150

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	7200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	38m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4 / 1"

145 €

Κωδικός: 63509
Τύπος: KCF-200

ΙΣΧΥΣ	1500 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	8400 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	43m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4 / 1"

Πιεστικά Συγκροτήματα

INOX (Ανοξείδωτα δοχεία και αντλίες)

109 €

Κωδ.: 43508
SGP 20/800

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	40m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt
ΠΙΕΣΗ (max)	4 bar

139 €

Κωδ.: 43511
SGP 20/800X

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	40m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max)	4 bar

159 €

Κωδ.: 43512
SGP 20/1000X

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	44m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max)	4,4 bar

Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού



27€

Κωδικός: 43544
Τύπος: BR-15

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,0bar-3,5bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστα. IP 65



29€

Κωδικός: 43545
Τύπος: WL-11

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,2bar/1,5bar/2,2bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστα. IP 65

Λάστιχα Νερού για τον Κήπο (Made in Italy)


TENATEX

- 4 επιστρώσεων (πράσινο με κόκκινη ρίγα)



SPRING (ασύστροφος)

- 6 επιστρώσεων • Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες (κίτρινο με ανθρακί ρίγα)



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621001	1/2"	15m	5,30 €
621002	1/2"	25m	8,80 €
621003	1/2"	50m	17,40 €
621004	5/8"	15m	6,90 €
621005	5/8"	25m	11,50 €
621006	5/8"	50m	23,00 €
621007	3/4"	25m	18,30 €
621008	3/4"	50m	36,30 €
621009	1"	25m	33,00 €
621010	1"	50m	63,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621011	1/2"	15m	9,20 €
621012	1/2"	25m	15,20 €
621013	1/2"	50m	30,00 €
621014	5/8"	15m	11,30 €
621015	5/8"	25m	19,00 €
621016	5/8"	50m	38,00 €
621017	3/4"	25m	26,00 €
621018	3/4"	50m	51,00 €
621019	1"	25m	45,00 €
621020	1"	50m	90,00 €



Προγραμματιστές Αυτόματου Ποτίσματος



25€

Κωδικός: 69323
Τύπος: WT-760M

- Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με δυνατότητα επιλογής της συχνότητας και της διάρκειας ποτίσματος μέσω προεπιλεγμένων προγραμμάτων • Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης • Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας • Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4" και 1"
- Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Απλό στην εγκατάσταση • Εύκολο στη χρήση
- Αποσπώμενη πρόσοψη

29€

Κωδικός: 69324
Τύπος: WT-015L



- Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD. Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας ποτίσματος
- Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης
- Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας • Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4" και 1"
- Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Απλό στην εγκατάσταση • Εύκολο στη χρήση
- Αποσπώμενη πρόσοψη με κάλυμα προστασίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	43571	43572	43573
ΤΥΠΟΣ	FP 38	FP 50	FP 50X
ΙΣΧΥΣ	38 Watt	50 Watt	50 Watt
ΤΑΣΗ 2	30V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1500 lt/h	2000 lt/h	1750 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	2,0m (max)	2,5m (max)	2,3m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	3m (max)	3m (max)	3m (max)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"	1/2"	1/2"
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max)	35°C	35°C	35°C
ΤΙΜΗ	29€	32€	39€

- Ρυθμιζόμενο μπεκ. • Βαλβίδα ασφαλείας.

- Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού, βαλβίδα ασφαλείας. Μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα χωνιού για εύκολο γέμισμα. • Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m. • Αντλία υψηλής απόδοσης με μεταλλικό μοχλό πρεσαρίσματος.



3,50 €

Κωδικός: 621201



3,80 €

Κωδικός: 621202



10,90 €

Κωδικός: 621205



12,90 €

Κωδικός: 621206

- Με εργονομικό σχεδιασμό του δοχείου για ευκολία στον ψεκασμό και προστασία της πλάτης. • Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m.

- Με φλάντζες VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά υγρά ψεκασμού. • Με τηλεσκοπικό αυλό αλουμινίου και ρυθμιζόμενο μπεκ, σκανδάλη βαρέως τύπου και αντλία υψηλής απόδοσης. • Με βαλβίδα ασφαλείας και γρήγορης αποσυμπίεσης.



12 Lt.

23 €

Κωδικός: 621210

16 Lt.

25 €

Κωδικός: 621211



12 Lt.


32 €

Κωδικός: 621212

16 Lt.

34 €

Κωδικός: 621213



ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ.
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ
& ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

Κωδικός:
69308

17,20€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
7 ΤΡΟΠΟΙ



Κωδικός:
69312

3,60€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



Κωδικός:
69311

3,40€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ
DELUXE 17

10€

Κωδικός: 69300



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ
3 ΜΠΕΚ ΣΕ ΒΑΣΗ

Κωδικός:
69306

5€



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΑΚΙ
ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟ

Κωδικός:
69310

3€



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m

Κωδικός:
69302

19,90€



ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m

27,90€

Κωδικός:
69305



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m

29,90€

Κωδικός:
69304



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX
2 ΘΕΣΕΩΝ

5,10€

Κωδικός:
69313



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX
4 ΘΕΣΕΩΝ

8,70€

Κωδικός:
69314



ΣΕΤ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

2,40€

Κωδικός:
69321



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
(ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2")

0,70€

Κωδικός:
69315



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ
STOP (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2")

0,75€

Κωδικός:
69316



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2"

0,60€

Κωδικός:
69317



ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
1/2" & 3/4"

0,50€

Κωδικός:
69320



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΚΡΩΝ
(ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2")

0,60€

Κωδικός:
69318



Συσκευασία των 10τεμ.

Συσκευασία των 10τεμ.

Συσκευασία των 10τεμ.

Συσκευασία των 10τεμ.

Συσκευασία των 10τεμ.

ροβοτακ

Ψαλίδια Κλάδου



Κωδικός: 621102
Τύπος: 874

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 220 mm / 50 mm

9€



Με θήκη μεταφοράς

Κωδικός: 621120
Τύπος: S0016/30

ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ: 300 mm

12€



Κωδικός: 621114
Τύπος: 918

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ):
1800-3000 mm / 80 mm

65€



27€

Κωδικός: 621121
Τύπος: 912

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 500 mm / 65 mm

Κομποστοποιητής

Κωδ: 610180
Τύπος: BC380

55€



Κομποστοποιητής
από πολυπροπυλαίνιο
χωρητικότητα: 380 lt.
Διαστ. (ΠxΒxΥ): 800x800x820 mm
Διαστ. συσκευασίας
(ΠxΒxΥ): 800x130x679 mm

Κωδικός: 63747
Τύπος: KG 1.0

95€



- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας **64cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 21 kg

Κωδικός: 63748
Τύπος: KG 1.0 HD

125€

Εναλλάκτης
100% Χαλκού



- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας **64cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 23 kg

Κωδικός: 63749
Τύπος: KG 1.5

195€



- 850 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 11 Lt.
- Κινητήρας **87cc** • Έξοδος DC12V/5,8A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 25 kg

Κωδικός: 63750
Τύπος: KG 3.5

259€



- 2500 Watt
συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 42 kg

Κωδικός: 63751
Τύπος: KG 4.5

389€



- 3000 Watt
συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας **242cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 64 kg

Κωδικός: 63752
Τύπος: KG 5.5 W

539€



- 4000 Watt
συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας **337cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 76 kg

Κωδικός: 63753
Τύπος: KG 7.0 EW
(με μίζα & μπαταρία)

589€



- 5000 Watt
συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 81 kg

Inverter Φορητές Κλειστού Τύπου

Κωδικός: 63740
Τύπος: KG 800 Si

275€

- 750 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230V
- Δοχείο καυσίμου 1,8 Lt.
- Κινητήρας **38cc**
- Στάθμη θορύβου 70dB(A)
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 12 kg



Κωδικός: 63743
Τύπος: KG 2000 Si

559€

- 1600 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 3,6 Lt.
- Κινητήρας **105,7cc**
- Στάθμη θορύβου 95dB(A)
- Έξοδος DC 12V/7,5A
- Βάρος 22 kg



Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου

Κωδικός: 43786
Τύπος: KDG 8500 EA
μονοφασική (με μίξα & μπαταρία)

1.399€

- 5500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **456cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 115 kg



Κωδικός: 63711
Τύπος: KDG 8500 EA-T
τριφασική (με μίξα & μπαταρία)

1.399€

- 7000 Watt συνεχής απόδοση (380V)
- 2350 Watt συνεχής απόδοση (220V)
- 1 πρίζα 230V & 1 πρίζα 400V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **456cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 115 kg



Κωδικός: 63709
Τύπος: KDG 7500 ES-ATS
μονοφασική (με μίξα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)

1.450€

- 5000 Watt συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **438cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- 2 πρίζες 230V
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Δοχείο καυσίμου: 15 Lt.
- Βάρος 171 kg



Κωδικός: 63718
Τύπος: KDG 8500 ESA-T ATS
τριφασική (με μίξα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)

1.750€

- 7000 Watt συνεχής απόδοση (380V)
- 2350 Watt συνεχής απόδοση (220V)
- Κινητήρας **456cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- 1 πρίζα 230V & 1 πρίζα 400V
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Δοχείο καυσίμου: 15 Lt.
- Βάρος 176 kg



Μονομπλόκ ελασιόλιπαντοι αεροσυμπιεστές 25 Lt. και 50 Lt.



109€

Κωδικός: 40141
Τύπος: EM 24/2

EM 24/2	ΤΥΠΟΣ	EM 50/2
24	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
2 / 1,5	ΙΣΧΥΣ (HP/Kw)	2 / 1,5
206	Lt / min	206
8 / 116	ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
62 x 36 x 64	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	77 x 33 x 73
28	ΒΑΡΟΣ (Kg)	38

149€

Κωδικός: 40140
Τύπος: EM 50/2



279€

Κωδικός: 40139
Τύπος: TM 100/3

Μονομπλόκ ελασιόλιπαντος αεροσυμπιεστής 3,0 HP με κεφαλή τύπου V, αεροφυλάκιο 100 Lt.

ΤΥΠΟΣ	TM 100/3
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3,0HP / 2,25Kw
Lt / min	412
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	108 x 38 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	44

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"



39€

Κωδικός: 47873
• Ροπή 31,8 kgm

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 59kgm



65€

Κωδικός: 47870
• Ροπή 59 kgm

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"



29€

Κωδικός: 47874
• Ροπή 6,9 kgm

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΑ



19€

Κωδικός: 47877
• Στροφές 25000 R.P.M.

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8"



32€

Κωδικός: 47875
• Στροφές 1800 R.P.M.

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 6"



39€

Κωδικός: 47876
• Στροφές 10000 R.P.M.

ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ



30€

Κωδικός: 66527
Τύπος: BLK-5I G

ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ



32,50€

Κωδικός: 66526
Τύπος: BLK-5I S

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000 c.c.



16€

BLG 70

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66516	1,5
66517	1,8
66518	2,0
66519	2,5

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600 c.c.



14,50€

BLE 70

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66521	1,5
66522	1,8
66523	2,0

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125 c.c.



15,50€

BL-20 HVLP

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66511	0,5
66512	0,8
66513	1,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600 c.c.



21,50€

BL-27G HVLP

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66501	1,4
66502	1,7
66503	2,0

**TOROS**
Kompressoren®

Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές με ιμάντα

369€Κωδικός: 602007
Τύπος: RAIDER 100

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	2HP / 1,5Kw
Lt / min	253
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	108 x 40 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	56

579€Κωδικός: 602002
Τύπος: N3-200C-3M

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	200
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3HP / 2,25Kw
Lt / min	315
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	145 x 46 x 94
ΒΑΡΟΣ (Kg)	90

BÜLLE
MACHINERY · TOOLS

Εργαλεία Αέρος PRO Line

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
82kgmΚωδικός:
47823**145€**

- Ροπή 82 kgm
- Στροφές 7000 R.P.M.
- Βάρος 2,2 kg
- Κατανάλωση 125 Lt/min

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"
193kgmΚωδικός:
47824**339€**

- Ροπή 193 kgm
- Στροφές 5500 R.P.M.
- Βάρος 3,3 kg
- Κατανάλωση 198 Lt/min

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"Κωδικός:
42720**38€**

- Ροπή 6 kgm
- Στροφές 160 R.P.M.
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg
- Κατανάλωση 130 Lt/min

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΑΚωδικός:
42751

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

**31€**

- Στροφές 22000 R.P.M.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,5 kg
- Κατανάλωση 150 Lt/min
- Πίεση 6 bar

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ***ΕΞΑΓΩΝΟ**
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣΚωδικός:
47836**49€*** Δεν περιλαμβάνει κοπίδια
(Συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης)**ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ**Κωδικός:
42761**69€**

- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 R.P.M.
- Μήκος 235 mm
- Βάρος 0,6 kg
- Κατανάλωση 160 Lt/min
- Πίεση 6 bar

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 80/16**29€**

Κωδικός: 47850



ΔΙΧΑΛΟ	6-16 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,75
ΜΧΥ (mm)	230x166
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
F12/50**37€**

Κωδικός: 47857



ΒΕΛΟΝΑΚΙ	15-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,28
ΜΧΥ (mm)	245x244
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7

ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT14/50**45€**

Κωδικός: 47858



ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT	20-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,55
ΜΧΥ (mm)	248x246
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου, το σώμα γείωσης και ο μάντας ανάρτησης.

Η νέα σειρά inverter IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών και νέας τεχνολογίας IGBT, κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς τσιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή.

Τα Inverter Imperia είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	65660	65661	65662	65663
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC141	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)*	140 A	160 A	180 A	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA)	5,9	7,1	8,0	9,4
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	3,25	4	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,5	4,7	5,0	5,5
TIMH	175€	215€	245€	285€

* Αποδόσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60974-1 (35%@40°C)

Παλμικό Inverter TIG & MMA



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης

- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό, υψίσυχο, με ψηφιακό πάνελ ελέγχου, προορίζεται για καθαρά επαγγελματική χρήση.
- Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπιδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης.
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow).
- Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T.
- Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου.
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX**.

385€

Κωδικός: **65646**
Τύπος: **TIG 181 P**

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	180A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180
ΤΑΣΗ(V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	6

Παλμικό Inverter TIG AC/DC

(Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

- Επαγγελματικό υψηλών επιδόσεων παλμικό TIG AC/DC κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου.
- Διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ρύθμισης Ampere και δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη δυνατότητα της ρύθμισης του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), τη δυνατότητα ρύθμισης των παλμών, τη δυνατότητα ρύθμισης (συχρότητας) και εύρους του παλμικού ρεύματος.
- Επιλέγοντας την λειτουργία AC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου και με τη λειτουργία DC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και ευγενών μετάλλων (non ferrous metal)



850€

Κωδικός: **65649**
Τύπος: **TIG 201 P**
AC/DC

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

- ✓ Απόδοση 185A (60%) (EN 60974-1)
- ✓ Τάση 230V
- ✓ Πάχος συγκόλλησης (Aluminium) 0,5-10mm
- ✓ Βάρος 20kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα TIG & σώμα γείωσης

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος και 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA).

520€

Κωδικός: 65651
Τύπος: MIG 161
μονοφασική (230V)



- Απόδοση (EN 60974-1): 160 A (35%)
- Ισχύς (KVA): 5,9 (7,1 MMA)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 20.4 V-26.4 V
- Σύρματα \varnothing : 0,6 - 0,8 - 0,9 mm (κουλούρα 5 kg)
- Ηλεκτρόδιο \varnothing max: 4 mm
- Βάρος: 12,8 Kg

980€

Κωδικός: 65655
Τύπος: MIG 260
μονοφασική (230V)



- Απόδοση (EN 60974-1): 250 A (60%)
- Ισχύς (KVA): 12,3/10,8 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15.5 V-26.5 V
- Σύρματα \varnothing : 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο \varnothing max: 5 mm
- Βάρος: 47 Kg

1.540€

Κωδικός: 65656
Τύπος: MIG 350
τριφασική (400V)



- Απόδοση (EN 60974-1): 350 A (40%)
- Ισχύς (KVA): 15/14 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15 V-38 V
- Σύρματα \varnothing : 0,8 - 0,9 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο \varnothing max: 3,25 mm
- Βάρος: 51 Kg

PLASMA Κοπής Μετάλλων

Τεχνολογίας Inverter LOW FREQUENCY

- Plasma νέας τεχνολογίας με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς. Εξαιρετικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, ευκολία και ασφάλεια χρήσης είναι μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μηχανής κοπής μετάλλων plasma, **PLC 46**.
- Κατάλληλο για κοπή σε ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό, αλουμίνιο και χάλυβα. • Διαθέτει τσιμπίδα Ergo Cut S45
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

690€

Κωδικός: 65659
Τύπος: PLC 46

ΑΠΟΔΟΣΗ@ 60% (KVA)	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40
ΠΛΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	8,6



Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθη ακτινοβολία (UV/IR) DIN 16 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και προστασίας από DIN 9 έως 13
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec. • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25-0,8 sec. • Βάρος 450gr.

Carbon Fiber painted

49€



Κωδικός: 65611

- Οπτικό πεδίο: 98x43mm
- Με 2 φωτοκύτταρα

Carbon Fiber painted

65€



Κωδικός: 65625

- Οπτικό πεδίο: 98x55mm
- Με 4 φωτοκύτταρα

Ηλεκτροσυγκολλήσεις Ηλεκτροδίου

Παραδοσιακού τύπου (Ηλεκτρομηχανικές με μετασχηματιστή)

- Διαθέτουν: • Βυθιζόμενο πυρήνα (βολάν) για ακριβέστερη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης
- Θερμικό προστασίας • Βεντιλατέρ • Πλήρες kit εξαρτημάτων (καλώδια, τσιμπίδα, σώμα γείωσης, μάσκα, βούρτσα-μασασκόνι)

75€

Κωδικός: 60101
IMPERIA 150A

max. 150A
Ηλεκτρόδιο \varnothing 2,5mm



85€

Κωδικός: 60102
IMPERIA 170A

max. 170A
Ηλεκτρόδιο \varnothing 3,25mm

Γωνιακός Τροχοί

Ø 115mm - **710 Watt**
 Κωδικός: 43478
 Τύπος: AG 1157

39€


Ø 125mm - **840 Watt**
 Κωδικός: 43479
 Τύπος: AG 125

45€


Ø 230mm - **2200 Watt**
 Κωδικός: 43480
 Τύπος: AG 2302

89€

Κρουστικά Δράπανα
600 Watt

Κωδικός: 43467
 Τύπος: IDB 1360

45€


✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 (R.P.M.)
- Βάρος 2,1 Kg • Σε βαλιτσάκι με πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

710 Watt

Κωδικός: 43454
 Τύπος: IDB 1371

55€


✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-2800 (R.P.M.)
- Βάρος 2,7 Kg • Σε βαλιτσάκι με πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

Πνευματικό Πιστολέτο 3 εργασιών
800 Watt

Κωδικός: 43477
 Τύπος: BRH-2680

89€


✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξι-αριστερό

- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 R.P.M.
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M. • Διάτρηση max. Ø30mm
- Βάρος 2,8 Kg • Σε βαλιτσάκι, συμπαράδιδονται τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Πιστολέτα Κρουστικά - Περιστροφικά SDS MAX
1050 Watt

✓ SDS max
 ✓ Αντικραδασμική λαβή

249€

Κωδικός: 63413
 Τύπος: BRH-32AV

- Ισχύς κρούσης max. 1-9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 32mm, Ø 90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg • Σε βαλιτσάκι, με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια


1350 Watt

✓ SDS max
 ✓ Αντικραδασμική λαβή

389€

Κωδικός: 63414
 Τύπος: BRH-48AV

- Ισχύς κρούσης max. 2-14 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 150-500 R.P.M.
- Κρούσεις 1900-3000 B.P.M.
- Διάτρηση max. Ø 48mm, Ø 120mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 7,4 Kg • Σε βαλιτσάκι με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια


Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά
1200 Watt

✓ SDS max
 ✓ Αντικραδασμική λαβή

249€

Κωδικός: 63411
 Τύπος: BH 1200

- Ισχύς κρούσης 14 Joule
- Κρούσεις 2700-3700 B.P.M.
- Βάρος 6,2 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς


1500 Watt

✓ SDS max
 ✓ Αντικραδασμική λαβή

385€

Κωδικός: 63412
 Τύπος: BH 1500B

- Ισχύς κρούσης 6-25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς


1500 Watt
369€

Κωδικός: 43428
 Τύπος: BH 1500

- Ισχύς κρούσης 50 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 16 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς



30 x 410 mm

Δραπανοκατσαβίδα 2 ταχυτήτων Μπαταρίας Λιθίου
10,8 Volt Λιθίου
Κωδικός: 63416
Τύπος: BCT 102L
65€


- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1'
- 20 + 1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 25 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών • 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου • Σε βαλιτσάκι μεταφοράς kit 12 εξαρτημάτων (μυτάρια, τρυπάνια, αντάπτορας)

Li-Ion
 technology

18 Volt Λιθίου
Κωδικός: 63415
Τύπος: BCT 182L
85€


- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1250 στρ./1'
- 15 + 1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 42 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 25mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών
- 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου
- Βαλιτσάκι μεταφοράς

Li-Ion
 technology

Σέγα 600 Watt
85€
Κωδικός: 43459
Τύπος: JSB 1360


- Διαδρομές 500-2500 S.P.M.
- Μήκος διαδρομής 26 mm
- Ικανότητα κοπής: Ξύλο 130mm - Αλουμίνιο 30mm - Ατσάλι 10mm

Παλμικό Τριβείο 320 Watt
69€
Κωδικός: 43457
Τύπος: EBS 3200


- Ταχύτητα 10000 R.P.M.
- Έκκετρο \varnothing 2,4 mm
- Διαστάσεις πέλματος 115x229 mm

Πλάνη 710 Watt
75€
Κωδικός: 43458
Τύπος: PNB 8271


- Ταχύτητα 16000 R.P.M.
- Πλάτος πλανίσματος 82 mm
- Βάθος πλανίσματος 0-2,6 mm
- Αριθμός λεπίδων 2
- Διάμετρος τυμπάνου 45 mm

Ηλεκτρονικό Πιστόλι Θερμού Αέρα 2000 Watt
45€
Κωδικός: 43474
Τύπος: BHG-2030


- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-550 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασίας από 50-630°C
- Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι μεταφοράς


Αλοιφαδόρος 1200 Watt
Κωδικός: 43456
Τύπος: APB 12-180
 \varnothing 180mm - 1200 Watt

85€

Κωδικός: 63403
Τύπος: BMD-35
539€

- Ταχύτητα χωρίς φορτ.: 595 R.P.M.
- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα 13mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποτηροκορώνα:
- Δύναμη Μαγνήτη: 13000N*
- Βάρος: 15,5 Kg



* Για την ανάπτυξη της δύναμης αυτής απαιτείται τοποθέτηση σε υλικό πάχους 10mm κατ'ελάχιστον

Τριβεία Τοίχου Τηλεσκοπικά
710 Watt
165€
Μήκος


 Κλειστό: 1300mm
 Ανοιχτό: 1600mm

Κωδικός: 63419
Τύπος: BGS-230B

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	225 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,5

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • Σωλήνα σπирάλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα • 6 φύλλα λείανσης

600 Watt
215€
Μήκος

 Κλειστό: 1230mm
 Ανοιχτό:
 α) 1650mm
 β) 2200mm
 (με προέκταση)

Κωδικός: 63407
Τύπος: DS 225

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤ. (R.P.M.)	0 - 1000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	225 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	5,0

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • Σωλήνα σπирάλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα • 6 φύλλα λείανσης • 1 προέκταση

Ηλεκτρική Σκούπα
1200 Watt
ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
295€
Κωδικός:
43485
Τύπος:
BVC-25 AT


- ✓ Με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
- ✓ Χρήση και με άλλα ηλεκτρικά εργαλεία

Αναδευτήρας
1200 Watt
79€
Κωδικός:
43476
MB 1206


- Ταχύτητα 0-500/0-700 R.P.M.
- Αναδευτ. max Ø 120 mm
- Άξονας M14x2 (θηλυκός)

Περιλαμβάνει: 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø 120 mm

Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής Airless HVLP

Πρακτικός και ευέλικτος τρόπος για εργασίες βαφής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ενσωματώνουν την τεχνολογία HVLP που εξασφαλίζει τέλεια βεντάλια ψεκασμού πλήρως ρυθμιζόμενη χωρίς τη δημιουργία ενοχλητικής νέφωσης χρώματος. Χαρίζει άριστο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, οικονομία και ταχύτητα, πλεονεκτήματα ασύγκριτα καλύτερα από τη βαφή με πινέλα, ρολά κλπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγάλη γκάμα υλικών (όπως βερνίκια και χρώματα διαλυτικού) και να καλύψετε ένα μεγάλο εύρος αναγκών. Η βεντάλια μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ψεκάζει οριζόντια, κάθετα ή σε λεπτή στρογγυλή δέσμη για εύκολη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία. Διαθέτουν ρυθμιστή ποσότητας χρώματος για ακόμη καλύτερη προσαρμογή και ευελιξία ανάλογα με το υλικό και τη χρήση. Επίσης έχουν αποσπώμενη κεφαλή που καθιστά πανεύκολο τον καθαρισμό τους. Συνοδεύονται με δοχείο μέτρησης πυκνότητας και δύο μπεκ Ø 1.8mm και Ø 2.6mm

500 Watt
Κωδικός: 63417
Τύπος: JS-HH12B
49€

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Μπεκ Ø 1.8 / Ø 2.6
- Βάρος 1,5 kg


650 Watt
Κωδικός: 63418
Τύπος: JS-FB13B
69€

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπεκ Ø 1.8 / Ø 2.6
- Μήκος σωλήνα 1,8 m
- Βάρος 2,7 kg



Εργαλεία

Καμπίνα Αμμοβολής



349 € Κωδικός: 43241
Τύπος: SBC 220

Ενισχυμένη καμπίνα αμμοβολής 220 Lt με πλαινό πορτάκι και εσωτερικό φωτισμό.

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ	
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	87x54x56
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (cm)	57x27
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συναρμολογημένη) (cm)	89x57x139
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συσκευασίας) (cm)	96x64x66
ΒΑΡΟΣ (Kg)	52

Δράπανο Κολωνάτο Πάγκου



175 €

Κωδικός: 42871
Τύπος: DF16

ΤΣΟΚ (mm)	16
ΙΣΧΥΣ (Watt)	350
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	65
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	680
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	60
ΑΠΟΣΤΑΣΗ	
ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	130
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	190x190
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5
ΒΑΡΟΣ (Kg)	29

Δίδυμοι Τροχοί




27 €

Κωδικός: 41815
Τύπος: T-125 ECO



39 €

Κωδικός: 41820
Τύπος: T-150 STD



49 €

Κωδικός: 41835
Τύπος: T/B 150 ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

53 €

Κωδικός: 41837
Τύπος: T/T 150/50 ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ

Μέγγενες Πάγκου



ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40630	4" (100mm)	69 €
40631	5" (100mm)	89 €
40632	6" (100mm)	109 €

GRINDING

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ



FORZA
Of Italy

Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδηρο.

Επιπλέον προσφορά!

Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ!
Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ
68086	115x1,0x22,23mm	50	0,73 €
68087	125x1,0x22,23mm	50	0,79 €

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κόβει: PVC, πλακάκια, αλουμίνιο, μέταλλο με ακρίβεια και ταχύτητα



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68053	115 x 1,0	50	1,29 €
68055	230 x 1,9	25	2,65 €

ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



FORZA
Of Italy

Κατάλληλοι για: ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ
48053	115x22,23 ZA 40	10	2,00 €
48054	115x22,23 ZA 60	10	2,00 €
48055	115x22,23 ZA 80	10	2,00 €
48057	125x22,23 ZA 40	10	2,60 €
48058	125x22,23 ZA 60	10	2,60 €
48059	125x22,23 ZA 80	10	2,60 €

ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

FORZA
Of Italy



Συσκευασία 1 τεμαχίου
Κατάλληλος για ξηρά και υγρή κοπή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68098	115 x 1,7	7 €
68099	180 x 1,7	19 €

69€

Κωδικός: 40279
Τύπος: EXPRESS 15



ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΠΙΕΣΗ	100 bar
ΠΑΡΟΧΗ	300 lt/h
ΒΑΡΟΣ	5 kg

89€

Κωδικός: 40282
Τύπος: TIME 110



ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ	110 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h
ΒΑΡΟΣ	7,2 kg

155€

Κωδικός: 605002
Τύπος: FORCE 145



• Υδροπλυστικό compact, ευέλικτο και εργονομικό με πλήρη εξοπλισμό.



ΙΣΧΥΣ	2100 W
ΠΙΕΣΗ	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ	9,8 kg

Ηλεκτρικές Σκούπες

68€

Κωδικός: 45874
Τύπος: VAC 20 S

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλμα υγρών
- ✓ Φίλτρο αφρού

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1800
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180
ΚΑΔΟΣ (lt)	20
ΒΑΡΟΣ (Kg)	7,5



189€

Κωδικός: 45825
Τύπος: Trenta XE

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλμα υγρών & σκόνης
- ✓ Φίλτρο πάνινο
- ✓ Αντάπτορα εργαλείων
- ✓ Σακούλα χάρτινη
- ✓ Φίλτρο αφρού

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1600
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	4200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	270
ΚΑΔΟΣ (lt)	30
ΒΑΡΟΣ (Kg)	10



185€

Κωδικός: 605003
Τύπος: GALAXY 160

- Υδροπλυστικό νέας σχεδίασης, εργονομικό, υψηλής αισθητικής γραμμής με πλούσιο εξοπλισμό.
- Ανέμη σωλήνα
- Turbo αυλό
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Βούρτσα περιστρεφόμενη και σταθερή



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	12,5 kg

339€

Κωδικός: 605010
Τύπος: Vertigo 28

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης – παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ



ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	23,5 kg

415€

Κωδικός: 40200
Τύπος: EAGLE 28

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction
- Αντλία υψηλής πίεσης με μπρούτζινη κεφαλή
- Σύστημα αυτόματης έναρξης – παύσης λειτουργίας (Total Stop.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη με ενισχυμένο σωλήνα υψηλής πίεσης
- Με turbo αυλό



Εύκολη αλλαγή μπέκ με ένα κλικ

T.S.
TOTAL STOP



ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	24,6 kg

Ηλεκτρικές Σκούπες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ (3x1200 Watt)

449€

Κωδικός: 45810
Τύπος: Taurus IR03

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλμα υγρών & σκόνης
- ✓ Φίλτρο πάνινο

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	3x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	9720
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	77
ΒΑΡΟΣ (Kg)	34,5



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

589€

Κωδικός: 45819
Τύπος: Solaris IF

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Φίλτρο πάνινο
- ✓ Εξάρτημα πλυσίματος δαπέδου & ταπεσαρίας

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	2x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt / min)	6480
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	78
ΒΑΡΟΣ (Kg)	37



Κόφτες Πλακιδίων


28€
Κωδικός: 42639
Τύπος: BTC-500

- ✓ Ατσάλινη βάση
- ✓ Πλάτος 180mm
- ✓ Κοπή (0°/45°): 500/300mm


48€
Κωδικός: 42629
Τύπος: BTC-530

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Κοπή (0°/45°): 530/375mm


99€
Κωδικός: 42633
Τύπος: BTC-630 S

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Ρύθμιση ύψους κοπής
- ✓ Κοπή (0°/45°): 630/445mm

129€
Κωδικός: 42634
Τύπος: BTC-750 S

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Ρύθμιση ύψους κοπής
- ✓ Κοπή (0°/45°): 750/530mm

Ηλεκτρικοί Κόφτες Πλακιδίων



- ✓ Ηλεκτρικοί κόφτες πλακιδίων υγρές κοπής με αντλία νερού.
- ✓ Με δυνατότητα πλαγιοκοπής.
- ✓ Συνοδεύονται με δίσκο κοπής και βάση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	42696	42681	42698
ΤΥΠΟΣ	ATR - 180	ATR - 200 L	ATR - 230
ΙΣΧΥΣ (Watt)	600	800	800
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΔΙΣΚΟΣ Ø (mm)	180 x 25,4 x 2,2	200 x 25,4 x 2,4	230 x 25,4 x 3,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2950	2950	2950
ΚΟΠΗ 0°(mm)	25	36	48
45°(mm)	18	29	38
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ max.	420 mm	720 mm	520 mm
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	682 x 394	990 x 394	790x394
ΒΑΡΟΣ (Kg)	25	31	27.5
ΤΙΜΗ	189€	229€	229€

Ηλεκτρικά Παλάγκα




Συνοδεύονται με την τροχαλία

ΚΩΔΙΚΟΣ	63012	63040	63010
ΤΥΠΟΣ	GT125/250	200/400	GT400/800
	18m	18m	18m
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:			
-ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/18	200/18	400/18
-ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/9	400/9	800/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	950	1350
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m)	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm)	3	3.8	5.1
ΤΙΜΗ	85€	120€	199€

Προαιρετικός Εξοπλισμός



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm για ανύψωση βάρους έως 600 Kg max.

29€
Κωδικός: 43049


ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110 cm για ανύψωση βάρους έως 600 Kg στα 75 cm και 300 Kg στα 110 cm)

33€
Κωδικός: 63015



269€

Κωδικός: 43052

- 700 Watt
- Κάδος 145Lt.



239€

Κωδικός: 63048

- 550 Watt
- Κάδος 140Lt.

289€

Κωδικός: 63049

- 800 Watt
- Κάδος 180Lt.

379€

Professional
Κωδικός: 631401
Τύπος: 2.5 ton

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και ράουλα PU



559€

Professional
Κωδικός: 43034
Τύπος: 2.5 ton
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και ράουλα nylon



1 ton ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 1.6 m

879€

Κωδικός: 43016
Τύπος: ST 10

- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 1980 mm



Made in Italy
by Beninca




375€

Κωδικός: 631201
Τύπος: FREEDOM

Περιέχει:

- Κεντρική μονάδα μοτέρ 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη
- 1 ζευγάρι φωτοκύτταρα
- Φανός
- Δύο τηλεχειριστήρια
- Προειδοποιητική ταμπέλα. **Δεν περιλαμβάνει** την κρεμαγιέρα. Το μήκος της κρεμαγιέρας που απαιτείται εξαρτάται από το μήκος της πόρτας. Η τιμή της είναι ανά μέτρο, επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.



Κατάλληλο για: συρόμενες πόρτες μέχρι 400 Kg.


ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	230V AC
ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	24V DC
ΙΣΧΥΣ	80 W
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,6 A
ΧΡΗΣΗ	ΣΥΧΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20°C / +70°C
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	10m/min
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 44
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	400 kg

Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

EU Standard
EN131

150 KGS
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631001	631002	631003
ΤΥΠΟΣ	SK2	SK3	SK4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	2	3	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,0	6,6	8,6
ΤΙΜΗ	18€	25€	33€



Σκάλες Αλουμινίου

EU Standard
EN131

150 KGS
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631071	631072	631073	631074
ΤΥΠΟΣ	SA 3+1	SA 4+1	SA 5+1	SA 6+1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	3+1	4+1	5+1	6+1
ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	840	1050	1260	1470
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1430	1650	1870	2090
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	250x230	250x230	250x230	250x230
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	210	210	210	210
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,15	3,58	4,8	5,5
ΤΙΜΗ	29€	35€	39€	46€



Διπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131

150 KGS
 Maximum load

 Με βάση - πέλμα με
 αντιολισθητικά
 πατάκια για μεγαλύτερη
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631110	631111	631112	631113
ΤΥΠΟΣ	SS7	SS9	SS11	SS14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	14 (2x7)	18 (2x9)	22 (2x11)	28 (2x14)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	3720	4280	4840	5680
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1990	2550	3140	4000
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,6	8,3	9,4	12,5
ΤΙΜΗ	65€	80€	95€	145€



Τριπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131

150 KGS
 Maximum load

 Με βάση - πέλμα με
 αντιολισθητικά
 πατάκια για μεγαλύτερη
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631120	631121	631122	631123	631124
ΤΥΠΟΣ	SSS 8	SSS 9	SSS 10	SSS 11	SSS 12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	24 (3x8)	27 (3x9)	30 (3x10)	33 (3x11)	36 (3x12)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	5200	6000	6870	7890	8730
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	2270	2550	2830	3110	3390
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	11,6	12,4	14,0	15,2	16,0
ΤΙΜΗ	117€	129€	142€	156€	168€



Πολυμορφικές

EU Standard
EN131

 **150 KGS**
Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631140	631142
ΤΥΠΟΣ	SP 4x3	SP 4x4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	12 (4x3)	16 (4x4)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ (mm)	3680	4710
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1110	1260
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	300x300	300x300
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	290	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	10,5	14,1
ΤΙΜΗ	75 €	99 €



Ραφιέρες


Μεταλλικές Ραφιέρες

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ




Κωδικός: **610405**
με 4 ράφια
max. φορτίο 40kg / ράφι

ΛΕΥΚΗ




Κωδικός: **610406**
με 5 ράφια

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ




Κωδικός: **610402**
με 5 ράφια

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ




Κωδικός: **610401**
με 5 ράφια

Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι



Κωδικός: **610407**
με 5 ράφια
(νοβοπάν)



Κωδικός: **610408**
με 5 ράφια
(νοβοπάν)

- Μέγιστο φορτίο **1 ton**.
- Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm
- Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
- Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ± 40 mm
- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



25€ Κωδικός: **66418**

(Π) 1012x(Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Μετώπη 2041 mm



27€ Κωδικός: **66411** Απαιτούνται 2 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



25€

Κωδικός: **66417**
(Π) 1012x(Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Κολώνα

15€

Κωδικός: **66414**

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

825 mm


Κάτω ράφι

27€

Κωδικός: **66413**

2041 mm

Απαιτούνται 2 τεμ. για πλήρη σύνθεση



Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής


Ρύθμιση καθ' ύψος

Κάλυψη σόκορου με PVC

Πάγκος

ΚΩΔΙΚΟΣ **66405**
ΤΥΠΟΣ **WB-21M**
ΒΑΡΟΣ (Kg) **76,7**
ΤΙΜΗ **259€**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
A	2100mm
B	850mm
C	653mm
D	1950mm
E	725mm
F	53mm
G	750mm



Συρταριές σταθερές



129€

Κωδικός: **66402**



179€

Κωδικός: **66406**

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

Καρότσι Εργαλείων



79€

Κωδικός: **66427**
Τύπος: **TC-803**
με 3 ράφια

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 719x365x780
- Διαστάσεις ραφιών ΜxΠxΥ (mm): 719x365x85
- Βάρος (kg): 13

Εργαλειοφορέας



259€

Κωδικός: **66421**
Τύπος: **TC-956**
6 συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστ. με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 945
- Βάρος (kg): 46

Πρέσα Φανοποιίας

179€

Κωδικός: **47115**
10ton.



Η πρέσα φανοποιίας είναι πλήρης εξαρτημάτων

Πρέσες

259€

Κωδικός: 60625
Πρέσα υδραυλική πάγκου
10 ton.

- Διαδρομή εμβόλου 175mm
- Βάρος 51 kg



339€

Κωδικός: 60628
Πρέσα υδραυλική
12 ton.

- Διαδρομή εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



439€

Κωδικός: 60622
Πρέσα υδραυλική
20 ton.

- Διαδρομή εμβόλου 185mm
- Βάρος 101 kg



Γερανάκια Υδραυλικά Πτυσσόμενα

235€

Κωδικός: 46127
1000Kg

- Ύψος ανύψωσης max. 2m
- Ύψος μηχανήματος 1,5m
- Βάρος 69 kg



315€

Κωδικός: 46128
2000Kg

- Ύψος ανύψωσης max. 2,3m
- Ύψος μηχανήματος 1,57m
- Βάρος 98,7 kg



Γερανάκι Βαρέως Τύπου Επαγγελματικό

495€

Κωδικός: 46131
1000Kg

- Ύψος ανύψωσης max. 2,5m
- Ύψος μηχανήματος 1,61m
- Βάρος 93 kg



4 θέσεις τοποθέτησης του βραχίονα.



Μεγάλο άνοιγμα πηρουιών για να χωράει παλέτα 80 x 120 (ευρωπαϊκά).

Stand Κινητήρων

129€

Κωδικός: 60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



Σασμανόγρυλος

179€

Κωδικός: 60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγ. ύψος ανύψωσης: 1950 mm
- Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: 1135 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1100x260x270 mm
- Βάρος 28 kg



Πλυντήριο εξαρτημάτων

129€

Κωδικός: 47111
Τύπος: PW-20 G
90 Lt.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (lt)	90 (Σταθερή)
ΤΑΣΗ (Volt)	220
ΔΙΑΣΤ. ΠχΒxΥ (mm)	785x545x885
ΒΑΡΟΣ (Kg)	25



Καροτσόγρυλλοι

33€

Κωδικός: 60606
2ton.



- Περιστρεφόμενη λαβή (360°)

62€

Κωδικός: 60608
2.5ton.



- Χαμηλού προφίλ (89mm)
- Περιστρεφόμενη λαβή (360°)

129€

Κωδικός: 60609
2.5ton.



- Χαμηλού προφίλ (85mm)
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου

Καροτσόγρυλλος Αέρος

925€


Κωδικός: 60642
Τύπος: ATJ-25/50
Γρύλλος αέρος
50ton.



- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm

Ανυψωτικό μοτοσυκλέτας

- Ικανότητα ανύψωσης **400 Kg**
- Ποδοκίνητη υδραυλική αντλία
- Ύψος ανύψωσης 58 cm (max.)
- Διαστάσεις τραπεζιού 220x65,4 cm
- Βάρος 135 Kg
- Μηχανική μέγγηση για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας



549€

Κωδικός: 46129

Τρίποδα Στήριξης

12€

Τιμή ζεύγους
Κωδικός: 60645
2ton.

15€

Τιμή ζεύγους
Κωδικός: 60646
3ton.

34€

Τιμή ζεύγους
Κωδικός: 60647
6ton.



Αυτόματος Ξεμονταριστής με Tubeless System

1.599€

Κωδικός: 46162
Τύπος: TCS 2631 IT

- Ισχύς 0,75 KW
- Διάσταση τροχού max. 45" (1143mm)
- Πάχος τροχού max. 16" (406mm)
- Πιάσιμο ζάντας εσωτερικά των νυχιών 12"-23"
- Πιάσιμο ζάντας εξωτερικά των νυχιών 14"-26"
- Βάρος 246/218 kg

Tubeless system: με απότομη και μεγάλη ριπή πεπιεσμένου αέρα που γρήγορα ενώνει λάστιχο με ζάντα κατάλληλο για λάστιχα χαμηλού προφίλ.



Με αυτόματη κλίση κολώνας και πνευματικά ρυθμιζόμενο βραχίονα



Μεγάλο περιστρεφόμενο τραπέζι 26" με ενισχυμένο μοτέρ κατάλληλο για λάστιχα χαμηλού προφίλ



Ρυθμιζόμενο νύχι ξεκολλήματος με κάλυμα για προστασία ζαντών

Υδραυλικός Γρύλλος Μπουκάλας

10€

Κωδικός: 40602
2ton.

13€

Κωδικός: 40604
3ton.

17€

Κωδικός: 40606
5ton.

23€

Κωδικός: 40608
8ton.



Ξαπλώστρα Συνεργείου

Κωδικός: 60601
Τύπος: CR-640

29€



Εργαλειοθήκη 16" Σειρά 2000

10 €

Κωδικός:
1-92-065

Με 2 ενσωματωμένες ταμπακιέρες & δίσκο



Διαστάσεις:
40,3x17,8x13 cm

Εργαλειοθήκη 19"

19,50 €

Κωδικός:
1-79-217

- Με κούμπωμα που ανοίγει με το ένα χέρι
- Με ενσωματωμένες ταμπακιέρες
- Με αφαιρούμενο δίσκο



Εργαλειοθήκη 26"

40,70 €

Κωδικός: 1-95-620
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

- Αντισκωριακή, στιβαρή κατασκευή
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Εσωτερικός δίσκος



Τσάντα εργαλείων 12"

10,30 €

Κωδικός: 1-93-330



Διαστάσεις: 30x25x13 cm

Τσάντα εργαλείων 18" FATMAX

36,30 €

Κωδικός: 1-93-950



Διαστάσεις: 49x26x10 cm

18" Τσάντα μαλακή τροχήλατη

40,97 €

Κωδικός:
1-97-515



Διαστάσεις:
45x26x42 cm

Τσάντα πλάτης

41,53 €

Κωδικός:
STST1-72335

- Γερή, ισχυρή και ανθεκτική
- Αποσπώμενο διαχωριστικό
- Ενισχυμένη πλάτη για άνετη μεταφορά
- Με μικρή μπροστινή θήκη ιδανική για μικρά εξαρτήματα, εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα



Κατσαβίδια σετ 49 τεμαχίων

27 €

Κωδικός:
STHT0-70887



Σετ με Μύτες 1/4" (25χιλ.) 61 τεμ.

14,67 €

Κωδικός:
1-13-902

MAXI DRIVE PLUS



Φακός κεφαλής

19,10 €

Κωδικός:
FMHT0-70767

- Λάμπα υψηλής τεχνολογίας LED 60 Lumen
- Ειδική προφυλακτήρες για προστασία από τα χτυπήματα
- Ρυθμιζόμενη περιστρεφόμενη κεφαλή
- Περιστροφικός διακόπτης ισχύος
- Αντιολισθητικό λάστρο κεφαλής
- Περιέχει μπαταρίες 3xAAA



Καρφωτικό TR400 4 σε 1

27,20 €

Κωδικός:
FMHT6-70411

Ευέλικτο για πληθώρα εργασιών. Ιδανικό για το σπίτι, το γραφείο και ελαφριές ή επαγγελματικές δουλειές συμπεριλαμβανομένου και τη στήριξη καλωδίων.



Σιδηροπρίονο

4,78 €

Κωδικός: 1-15-122

- Βάθος κοπής 110mm/4,375"
- Μήκος σταθερής λάμας 300mm/12"
- Αντοχή λάμας 100kg/225lbs
- Ρυθμιζόμενη λάμα 90° και 180° που επιτρέπει κοπή σε γωνία



Ψαλίδια Λαμαρίνας MAXSTEEL

14,50 €



Αριστερή
σαγόνες 250mm

Κωδικός: 2-14-562

14,50 €



Δεξιά
σαγόνες 250mm

Κωδικός: 2-14-564

16 €



Ίσας σαγόνες
300mm

Κωδικός: 2-14-566

Σετ καρυδάκια 1/2" & Γερμανοπολύγωνα

58 €

Κωδικός:
1-89-105

- Σετ 26 τεμ. Γερμανοπολύγωνα & Καρυδάκια 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- 1/2" καστανιά
- 1 μπάρα προέκτασης 125mm
- 10 γερμανοπολύγωνα: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm
- 1 σύνδεση



*Στις τιμές των ανωτέρω εργαλειοθηκών δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα & εργαλεία και οι διαστάσεις τους είναι κατά προσέγγιση


47 €

Κωδικός: 610001
Τύπος: S70/B



67 €

Κωδικός: 610011
Τύπος: C100/092



Μπαούλο CUBE

Κωδικός: 610031
Τύπος: CB3/H



67 €

(Π)138x(B)53x(Y)57 cm

75 €

Κωδικός: 610002
Τύπος: S70/TP
(με ράφια)



125 €

Κωδικός: 610015
Τύπος: C100/172
(με ράφια)



75 €

Κωδικός: 610003
Τύπος: S70/PS
(με χώρο για σκούπα)

125 €

Κωδικός: 610016
Τύπος: C100/172 PS
(με χώρο για σκούπα)

Υφασμάτινες



13 €

Κωδικός: 610352
Τύπος: PA 1060/B

Διαστάσεις:
(Π)61x(B)30x(Y)107 cm

Ντουλάπες



με ράγα για
κρεμάστρες
& ένα ράφι

20 €

Κωδικός: 610350
Τύπος: NT 1707/B

Διαστάσεις:
(Π)75x(B)50x(Y)170 cm

με ράγα για
κρεμάστρες
& ένα ράφι

24 €

Κωδικός: 610351
Τύπος: NT 1810/B

Διαστάσεις:
(Π)100x(B)46x(Y)174 cm





139 €

Κωδικός: 661301
Τύπος: GBB32-2T
ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθαρίσµα
- ✓ Καπάκι από βαμμένο χάλυβα
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 44,5 x 41,5 cm
- Διαστάσεις: (Π)110 x (Β)59 x (Υ)90 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 62 x 58 x 44 cm • Βάρος: 17,5 kg



229 €

Κωδικός: 661302
Τύπος: GBB19-3H
ΜΕ 3 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθαρίσµα
- ✓ Σχάρα για τη διατήρηση ή το ζέσταµα του φαγητού
- ✓ Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX)
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 56,5 x 41,5 cm
- Επιφάνεια ζεστάματος: 57,5 x 11 cm
- Διαστάσεις: (Π)122 x (Β)59 x (Υ)110 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 69 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 24 kg



329 €

Κωδικός: 661303
Τύπος: GBB01-4B SB
ΜΕ 4+1 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας + 1 πλαινή εστία **2,5kW**
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) διπλής επίστρωσης
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθαρίσµα
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 67 x 41,5 cm
- Επιφάνεια ζεστάματος: 68 x 11 cm
- Διαστάσεις: (Π)133 x (Β)59 x (Υ)110 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 80,5 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 31,4 kg

Πλαινή εστία

Ψηστήρα - Τοστιέρα 1700 Watt



39 €

Κωδικός: 661344
Τύπος: ET 1708

- Ισχύς: 1700 Watt
- Διαστάσεις: 33x24cm
- Διάσταση πλήρης άνοιγμα 180°: 33x48cm
- Βάρος: 3,5 Kg



✓ Αποσπώμενες αντικαταληκτικές πλάκες για εύκολο καθαρίσµο



✓ Άνοιγμα πιακών στις 180° & μετατροπή της σε ψηστήρα



✓ Δυνατότητα ρύθμισης της θέσης άνω πλάκας για τέλεια ψησίματα

Ηλεκτρικές Ψησταριές



25 €

Κωδικός: 661342
Τύπος: EG 2004

- Ισχύς: 2000 Watt
- Διαστάσεις: 47x29cm
- ✓ Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων
- ✓ Επιχρωμιωμένη για υγιεινό ψήσιµο
- ✓ Εύκολη στον καθαρισµό ✓ Πρακτική στη χρήση
- ✓ Ιδανική για μπάρμπεκιου



29 €

Κωδικός: 661343
Τύπος: EG 2004+ βάση

- Ισχύς: 2000 Watt
- Διαστάσεις: 47x29cm
- ✓ Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων
- ✓ Επιχρωμιωμένη για υγιεινό ψήσιµο
- ✓ Εύκολη στον καθαρισµό ✓ Πρακτική στη χρήση
- ✓ Ιδανική για μπάρμπεκιου

Ψησταριά Κάρβουνου



89 €

Κωδικός: 661320
Τύπος: CG 22RD

- ✓ Ψησταριά κάρβουνου με μεγάλη επιχρωμιωμένη επιφάνεια ψησίματος διαµέτρου 55 cm (22")
- ✓ Επισμαλτωμένος θάλαµος καύσης
- ✓ Δοχείο συλλογής στάχτης
- ✓ Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση
- ✓ Με 2 επιχρωμιωμένα βοηθητικά ράφια (πλαινό & κάτω)

Ανεμιστήρες

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ, 16" 45 Watt

Ανεμιστήρας επιτραπέζιος
Διάμετρος \varnothing 40cm

22 €

Κωδικός: 661402
Τύπος: TF4045

- ✓ Ανεμιστήρας διαμέτρου 40cm
- ✓ Ισχυρό μοτέρ
45 Watt - 230V/50Hz
- ✓ Οριζόντια περιστροφή
(δεξιά-αριστερά)
- ✓ Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- ✓ 3 ταχύτητες



ΔΑΠΕΔΟΥ, 16" 45 Watt

Ανεμιστήρας δαπέδου
Διάμετρος \varnothing 40cm
με τηλεσκοπική βάση

25 €

Κωδικός: 661401
Τύπος: SF1645

- ✓ Ανεμιστήρας δαπέδου \varnothing 40cm
- ✓ Ισχυρό μοτέρ 45 Watt - 230V/50Hz
- ✓ Οριζόντια περιστροφή
(δεξιά-αριστερά)
- ✓ Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος
- ✓ 3 ταχύτητες



Ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες



9,90 €

Κωδικός: 661140
Τύπος: MT-1
4 Watt

Εντομοπαγίδα κατάλληλη για κλειστούς χώρους & υπνοδωμάτια. Έως 30m²
(Υ)16x(Π)7x(Μ)12 cm

Με φίλτρο
UV-A LAMP

28 €

Κωδικός:
661143
Τύπος:
MK-16C
21 Watt

- ✓ 2x8W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- ✓ Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Κάλυψη έως 50m²
- ✓ Διαστάσεις: (Υ)26x(Π)33x(Μ)9 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	21 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V/50Hz
ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ	2x8W
ΒΑΡΟΣ	2,15 Kg



35 €

Κωδικός:
661144
Τύπος:
MK-30C
40 Watt

- ✓ 2x15W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- ✓ Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Κάλυψη έως 100m²
- ✓ Διαστάσεις: (Υ)31x(Π)48x(Μ)9 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V/50Hz
ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ	2x15W
ΒΑΡΟΣ	2,9 Kg



17 €

Κωδικός: 661141
Τύπος: MK-4
7 Watt

Συσκευή ηλεκτρικής εξόντωσης εντόμων & κουνουπιών με ενσωματωμένο ανεμιστήρα αναρρόφησης κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους σπιτιών & μικρών επαγγελματικών χώρων. Έως 50m²

(Υ)21x(Π)18x(Μ)7 cm

27 €

Κωδικός: 661142
Τύπος: MK-4E
8,5 Watt

- ✓ Εντομοπαγίδα εξωτερικού χώρου με ειδική λάμπα υπεριώδους φωτός για μεγαλύτερη έλξη των εντόμων και των κουνουπιών
- ✓ Διαθέτει ισχυρό μοτέρ για αποτελεσματικότερη αναρρόφηση & εγκλωβισμό των εντόμων. ✓ Κατάλληλη για κήπους & βεράντες

(Υ)33x \varnothing 23 cm
(Υ)46 (με πόδια)x \varnothing 23 cm



Ενισχυμένη κατασκευή από άκαυστο ABS υλικό και μεταλλικό καπάκι. Διαθέτει υψηλό βαθμό μόνωσης IPx4 και είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Με ισχυρούς πλαϊνούς γάντζους και αλυσίδα για ανάρτηση απ' την οροφή. Διαθέτει μεγάλο συρταρωτό δίσκο που αποσπάται και καθαρίζεται εύκολα από τα υπολείμματα εντόμων. Κάλυψη έως 100m²

64 €

Κωδικός: 661145
Τύπος: MK-30E
40 Watt


- ✓ 2x15W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- ✓ Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Διαστάσεις: (Υ)30x(Π)51x(Μ)13 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V/50Hz
ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ	2x15W
ΒΑΡΟΣ	4,25 Kg



Τέντες χειροκίνητες με μανιβέλα

Οικονομική λύση χειροκίνητης τέντας με σπαστούς (αρθρωτούς) βραχίονες.



TO-1M


- ✓ Εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Πανί από πολυεστέρα
- ✓ Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠxΜ	ΤΙΜΗ
631250	250x200	140 €
631251	295x200	152 €
631252	295x250	160 €
631253	350x250	190 €
631254	395x300	215 €



Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης στον τοίχο.


Τέντα – Semi Cassette (ημικασέτα). Η τέντα αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι το ύφασμα (όταν η τέντα είναι κλειστή) προστατεύεται από ένα μεταλλικό κάλυμμα, μειώνοντας έτσι τις φθορές που προκαλούν οι κακές καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, δίνεται μια ομορφότερη αισθητική στο χώρο αφού το τεντόπανο δεν είναι πλέον ορατό.



TH-3M

- ✓ Εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Πανί από πολυεστέρα
- ✓ Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠxΜ	ΤΙΜΗ
631255	295x250	275 €
631256	395x300	350 €




Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης στον τοίχο.

Σίτες

- ✓ Ανθεκτικές σίτες από υαλονήματα (Fiberglass) ανοιχτού γκρι χρώματος
- ✓ Προσαρμόζονται στις δικές σας διαστάσεις
- ✓ Ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου
- ✓ Ανθεκτικές στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Διατίθενται σε λευκό χρώμα (RAL 9016)


Για παράθυρα

Συρόμενη κάθετα




RWS-A

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ (ΠxΥ)	ΤΙΜΗ
631230	80x160 cm	39 €
631231	100x160 cm	42 €
631232	120x160 cm	46 €
631233	140x160 cm	49 €
631234	160x160 cm	54 €



Σταθερή




20 €

Κωδικός: 631240

Τύπος: FWS-B

Διάσταση: (Π)60 x (Υ)100cm



Για πόρτες

Σταθερή ανοιγόμενη



45 €


Κωδικός: 631239

Τύπος: FDS-B

Διάσταση: (Π)125x(Υ)220cm



Συρόμενη οριζόντια με φρένο



RDS-B

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ (ΠxΥ)	ΤΙΜΗ
631236	100x240 cm	92 €
631237	120x240 cm	98 €
631238	140x240 cm	101 €



MOUNTAIN 26"

145€
Κωδικός: 641006
Τύπος: START 26"

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)135x(Π)20x(Υ)69 cm
- Μεικτό βάρος: 18,2 Kg

MOUNTAIN 26"

264€
Κωδικός: 641001
Τύπος: PREMIUM 26"

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Μπροσ-πίσω δισκόφρενα αλουμινίου
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TX
- Αριθμός ταχυτήτων 21
- Ζάντες Αλουμινίου 26" διπλού τοιχώματος με ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)138x(Π)22x(Υ)72 cm
- Μεικτό βάρος: 19,7 Kg

ΠΟΛΗΣ 26"

199€
Κωδικός: 641007
Τύπος: CITY 26"

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 44T
- Φρένα V-Brakes
- Μονής και σταθερής ταχύτητας
- Ζάντες Αλουμινίου 26" V-Type
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)129x(Π)20x(Υ)71 cm
- Μεικτό βάρος: 15,1 Kg

ΣΠΑΣΤΟ 20"

209€
Κωδικός: 641008
Τύπος: EASY

- Σκελετός C-T: 12,8" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 40T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 6
- Ζάντες Αλουμινίου 20" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)92x(Π)36x(Υ)68 cm
- Μεικτό βάρος: 18,6 Kg

TREKKING 26"



275€

Κωδικός: 641003

Τύπος: TREK MAN 26"

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T • Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)78 cm
- Μεικτό βάρος: 19,5 Kg

TREKKING 26"



275€

Κωδικός: 641004

Τύπος: TREK WOMAN 26"

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T • Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)78 cm
- Μεικτό βάρος: 19,5 Kg

ΠΟΛΗΣ 26"



169€

Κωδικός: 641005

Τύπος: COMFORT 26"

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 40T
- Φρένα V-Brakes
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 132x(Π)20x(Υ)77 cm
- Μεικτό βάρος: 19,4 Kg

BMX 20"



166€

Κωδικός: 641009

Τύπος: JUMP

- Σκελετός Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 44T
- Φρένα V-Brakes
- Ζάντες Αλουμινίου 20" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 124x(Π)22x(Υ)58 cm
- Μεικτό βάρος: 18,5 Kg

NEANIKO 24"



184€

Κωδικός: 641002

Τύπος: YOUTH

- Σκελετός C-T: 13" Hi-Ten Steel
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)69 cm
- Μεικτό βάρος: 18,2 Kg

**IMPERIA**
MACHINERY TOOLS

Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία

JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) σε μια συσκευή.

Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή με την οποία μπορείτε: • να εκκινήσετε μπαταρίες 12V • να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το smartphone, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σας • να τη χρησιμοποιήσετε ως φακό.



Συμπαράδίδεται

**75€****Κωδικός: 60115**
Τύπος: EBS 7.5-02

Συμπαράδίδεται

**89€****Κωδικός: 60116**
Τύπος: EBS 12-01

- Δυνατός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ. (μόνο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης και όχι πετρελαίου)
- Εφεδρική μπαταρία (Power Bank) - φορτιστής για smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets (5V) (όχι για SAMSUNG)
- Φακός LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται

- Πολύ ισχυρός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ. (μόνο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης και όχι πετρελαίου)
- Εφεδρική μπαταρία (Power Bank) - φορτιστής για smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets (5V) (όχι για SAMSUNG) • Φορητή πηγή ρεύματος για laptop 19V
- Φορητή πηγή ρεύματος για φορητά ψυγεία αυτοκινήτου και άλλες συσκευές 12V • Φακός LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται

BC Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών

MADE IN ITALY

100% Αυτόματοι. Συνδέστε και ξεχάστε!

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V (LEAD - ACID & LITHIUM)

**3 προγραμμάτων: 6V, 12V, 12V + CAN-BUS****55€****Κωδικός: 65687**
Τύπος: K900

- Τελευταίας τεχνολογίας φορτιστής, συντηρητής μπαταριών 6/12 V 8 σταδίων με ειδικό πρόγραμμα φόρτισης μπαταριών μέσω του ειδικού βύσματος 12 V (CAN-BUS System, όπως των μηχανών BMW) • Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Με τρία διαφορετικά προγράμματα που επιλέγουμε με το πάτημα ενός κουμπιού: 6V, 12V και 12 V CAN-BUS για τις μηχανές BMW (ή για όσα οχήματα διαθέτουν το ίδιο σύστημα) • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταρίας έως 60 Ah σε φόρτιση και συντήρηση έως 100 Ah

**98€****Κωδικός: 65686**
Τύπος: 9000 EVO
CAR/BIKE

- Ο πιο δυνατός αυτόματος φορτιστής & επεξεργαστής 8 σταδίων, κατάλληλος για μια μεγάλη σειρά οχημάτων από μηχανές έως τροχόσπιτα και σκάφη. • Παρέχει τη δυνατότητα δύο τύπων φόρτισης: Για οχήματα (με ρεύμα φόρτισης 9 A) ή μηχανές (με ρεύμα φόρτισης 1 A). Η επιλογή αυτή γίνεται αυτόματα. • Διαθέτει LCD οθόνη (στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) και ψηφιακό βολτόμετρο. • Δύο λειτουργιών: Φορτίζει αλλά και ελέγχει την μπαταρία και το κύκλωμα φόρτισης του αυτοκινήτου. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 120 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 200 Ah

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

**UNIMAC**
www.unimac.gr

Όλες οι τιμές προσφοράς του παρόντος φυλλαδίου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς και εφόσον δεν αλλάξουν με νεότερο φυλλάδιο ή με εγκύκλιο αλλαγής του γενικού τιμοκαταλόγου στους διανομείς. Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της Unimac στη διεύθυνση www.unimac.gr. Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.



Παρακαλούμε ανακυκλώστε το παρόν φυλλάδιο όταν πλέον δε το χρειάζεστε.