

καλοκαίρι  
2016

UNIMAC

Φθηνά  
και  
Σίγουρα



Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα!

**Ηλεκτρικά**

**Ηλεκτρικό Χλοοκοπτικό**

**49€**

Κωδικός: 69200

550 Watt



Τηλεσκοπικός άξονας

Περιστρεφόμενη κεφαλή 180°

Πλάτος κοπής 300mm

Περιλαμβάνει: • Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής  
• Περιστρεφόμενο αποστάτη

**Ηλεκτρικό Θαμνοκοπτικό**

**89€**

Κωδικός: 69218

1400 Watt



Πρακτική χειρολαβή «τύπου ποδηλάτου»

Διαιρούμενος άξονας

Σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)

Πλάτος κοπής 420mm

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής • Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής • Ιμάντα ανάρτησης

**Βενζινοκίνητα**

**119€**

Κωδικός: 69203

Τύπος: CG 330B

32,6cc



Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή «τιμόνι ποδηλάτου»

Στιβαρός άξονας Ø 28mm

**139€**

Κωδικός: 69205

Τύπος: CG 520B

51,7cc

ΚΩΔΙΚΟΣ	69203	69205
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	32,6 cm <sup>3</sup>	51,7 cm <sup>3</sup>
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP / 0,9 Kw	1,9 HP / 1,4 Kw
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	0,75 lt.	1,1 lt.
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΟΣ	7 Kg	7,9 Kg

Περιλαμβάνουν: • Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,4 mm • Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής  
• Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης • Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

**Πολυμηχάνημα**

**Βενζινοκίνητο 52cc**

**169€**

Κωδικός: 69269

**NEO**



Περιέχει:

- ✓ Βασικό Μηχάνημα 52cc
- ✓ Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- ✓ Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό με δίσκο
- ✓ Προέκταση Κονταροπρίονου 100 cm
- ✓ Κεφαλή Θαμνοκοπτικού με μεσινέζα
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης



Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό



Εξάρτημα Κονταροπρίονο



Προέκταση Κονταροπρίονου




Ιμάντας ανάρτησης



Μεσινέζα

Κωδικός:  
69382

4,90€



UNIVERSAL FIX LINE  
4 ΕΞΟΔΩΝ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:  
69381

6,50€



UNIVERSAL FIX LINE  
4 ΕΞΟΔΩΝ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:  
69380

17€



UNIVERSAL  
ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ελαχιστοποίηση κραδασμών, πολύ εύκολη τροφοδοσία με το πάτημα ενός κουμπιού  
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:  
69383

6,95€



SPEED FEED

ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ  
(για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεισινέζα χωρίς άνοιγμα)

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:  
69384

8,90€



SPEED FEED

ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ  
με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κωδικός:  
69342

17,20€



UNIVERSAL HEAVY DUTY

ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ  
Μείωση κραδασμών, γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεισινέζα χωρίς άνοιγμα

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

**ECO**

✓ Για ελαφριά χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69350	1,30	15 m	0,65 €
69351	1,65	15 m	0,90 €
69352	2,00	15 m	1,10 €

**PRO**

✓ Επαγγελματική σειρά.  
✓ 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69357	2,40	15 m	1,50 €
69359	3,00	15 m	2,20 €
69360	2,40	87 (450gr)	7,30 €
69362	3,00	56 (450gr)	7,30 €
69363	3,50	41 (450gr)	7,30 €
69364	4,00	32 (450gr)	7,30 €
69365	3,00	168 (1,35kg)	22,00 €
69366	3,50	124 (1,35kg)	22,00 €
69367	4,00	95 (1,35kg)	22,00 €

**PRO SILENT**

✓ Ελικοειδής (στριφτή).  
✓ Χαμηλού θορύβου.  
✓ Για επαγγελματική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69372	2,40	15 m	1,70 €
69374	3,00	15 m	2,50 €
69375	2,40	87 (450gr)	7,90 €
69377	3,00	56 (450gr)	7,90 €
69378	3,50	41 (450gr)	7,90 €
69379	4,00	32 (450gr)	7,90 €
69369	3,00	168 (1,35kg)	23,00 €
69371	4,00	95 (1,35kg)	23,00 €

**D-TWIST**

✓ Τετράγωνη ελικοειδής.  
✓ Με ενισχυμένο πυρήνα. ✓ Χαμηλού θορύβου.  
✓ Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69343	3,00	15 m	2,50 €
69344	3,00	56 450gr	8,60 €
69345	3,50	41 (450gr)	8,60 €
69346	4,00	32 (450gr)	8,60 €
69347	3,00	168 ( 1,35kg)	24,50 €
69348	3,50	124 ( 1,35kg)	24,50 €
69349	4,00	95 (1,35kg)	24,50 €

**TRI-TWIST**

✓ Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα.  
✓ Χαμηλού θορύβου.  
✓ Ιδιαίτερα ανθεκτική.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69353	3,00	50 m (450gr)	9,50 €
69354	3,50	36 m ( 450gr)	9,50 €
69355	4,00	28 m ( 450gr)	9,50 €

**ALU**

✓ Τετράγωνη αλουμινίου.  
✓ Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69335	3,00	15 m	2,70 €
69336	3,00	51 (450gr)	8,50 €
69337	3,50	38 (450gr)	8,50 €
69338	4,00	29 (450gr)	8,50 €
69339	3,00	153 (1,35kg)	25,00 €
69341	4,00	87 (1,35kg)	25,00 €

**D-CUT**

✓ Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα.  
✓ Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες.  
✓ Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69325	3,00	15 m	2,90 €
69326	3,00	47 (450gr)	8,90 €
69327	3,50	35 (450gr)	8,90 €
69328	4,00	27 (450gr)	8,90 €
69329	3,00	142 (1,35kg)	25,50 €
69331	4,00	81 (1,35kg)	25,50 €
69333	3,50	20 x 0,42 m	2,50 €
69334	4,00	15 x 0,42 m	2,50 €



Σε τεμάχια των 42 cm.

## Ηλεκτρικό

**85€**

Κωδικός: 69226

2400 Watt



- ✓ 2400 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 62
- ✓ Βάρος 5,3 kg

✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων



✓ Αντιολισθητική εργονομική λαβή

## Βενζινοκίνητο γενικής χρήσης

**119€**

Κωδικός: 69224



- ✓ Ισχυρός κινητήρας 45cc
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Ισχύς 2,45 HP
- ✓ Καρμπυρατέρ WALBRO
- ✓ Αλυσίδα και λάμα OREGON
- ✓ Αλυσίδα 0,325" x 1,5 mm
- ✓ Οδηγοί Αλυσίδας 72
- ✓ Αντικραδασμική λαβή
- ✓ Βάρος 4,5 Kg

Προστίο αλυσοπρίονο για κοπή ξύλων από ιδιώτες με μέσο όγκο εργασιών

# Ηλεκτρικό Κονταροπρίονο

- Ηλεκτρικό κονταροπρίονο 710 Watt.
- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία.
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°.
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας.



Ολικό Μήκος 1500 έως 3200 mm

**89€**

Κωδικός: 69227

- Περιλαμβάνει:**
- Ιμάντα ανάρτησης
  - Κλειδί συναρμολόγησης
  - Θήκη λάμας

ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	20 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	36
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	1500 mm έως 3200 mm
ΒΑΡΟΣ	5,3 Kg

Ρυθμιζόμενη Κλίση Κεφαλής



# Ψεκαστήρες Προπίεσης

- Ρυθμιζόμενο μπεκ.
- Βαλβίδα ασφαλείας.

1 Lt.



**3,50€**

Κωδικός: 621201

1.5 Lt.



**3,80€**

Κωδικός: 621202

- Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού, βαλβίδα ασφαλείας. Μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα χωνιού για εύκολο γέμισμα.
- Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη, εύκαμπτος σωλήνας 1,2 m.
- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεταλλικό μοχλό πρεσαρίσματος.

5 Lt.

**10,90€**

Κωδικός: 621205



8 Lt.

**12,90€**

Κωδικός: 621206



- Με εργονομικό σχεδιασμό του δοχείου για ευκολία στον ψεκασμό και προστασία της πλάτης.
- Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας 1,2 m.

12 Lt.

**23€**

Κωδικός: 621210

16 Lt.

**25€**

Κωδικός: 621211


- Με φλάντζες VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά υγρά ψεκασμού.
- Με τηλεσκοπικό αυλό αλουμινίου και ρυθμιζόμενο μπεκ, σκανδάλη βαρέως τύπου και αντλία υψηλής απόδοσης.
- Με βαλβίδα ασφαλείας και γρήγορης αποσυμπίεσης.

16 Lt.

**34€**

Κωδικός: 621213

### Ηλεκτρικά Ψαλίδια Μπορντούρας 600 Watt



61 cm

**49€**

600 Watt

Κωδικός: 69228

- ✓ Μήκος λάμας 61 cm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 16mm
- ✓ Βάρος 3,8 kg

### Ψαλίδι Μπορντούρας 710 Watt



Ρύθμιση κεφαλής  
Αριστερά - Δεξιά +/-90°  
Πάνω - Κάτω 0°-100°

**115€**

Κωδικός: 69233

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

710 Watt

- ✓ Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιά-αριστερά (+90° /-90°) πάνω-κάτω (0°-100°)
- ✓ Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή (145-290 cm)
- ✓ Μήκος λάμας 510 mm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 27 mm
- ✓ Βάρος 5 kg



Λάμα κοπής  
Laser

61 cm

**59€**

600 Watt

Κωδικός: 69229

- ✓ Μήκος λάμας 61 cm
- ✓ Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 24mm
- ✓ Βάρος 3,1 kg

Με περιστρεφόμενη  
χειρολαβή

## Βενζινοκίνητο Ψαλίδι Μπορντούρας

**149€**

Κωδικός: 49863  
Τύπος: KHT 2560D



60 cm

**1.2  
Hp**

- ✓ Ισχύς 1,2 Hp
- ✓ Μήκος λάμας 60 cm
- ✓ Άνοιγμα δοντιών 28mm
- ✓ Βάρος 5,5 kg

Δυνατότητα περιστροφής  
της χειρολαβής +/-90°

## Ψαλίδια Κλάδου



Κωδ.: 621102

**8,50€**



Κωδ.: 621112

**27€**



Κωδ.: 621103

**19€**



Κωδ.: 621113

**38€**



Κωδ.: 621104

**22€**



Κωδ.: 621114

**75€**



Κωδ.: 621105

**21€**



Κωδ.: 621121

**28€**



Με θήκη μεταφοράς

Κωδ.: 621120

**14,50€**

Κωδ.: 621198 **10,80€**  
τηλεσκοπική μεταλλική

Κωδ.: 621199 **31€**  
τηλεσκοπική αλουμινίου

## Ηλεκτρικές

**75€**

Κωδικός:  
69216

1300 Watt

- Πλάτος κοπής: 32cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 30/45/60 mm (από τους τροχούς)
- Χωρητικότητα κάδου 30 lt.



**125€**

Κωδικός:  
69217

1800 Watt

- Πλάτος κοπής: 42cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (από τους τροχούς)
- Χωρητικότητα κάδου 40 lt.



## Βενζίνης

**189€**

Κωδικός: 69209



- Κυβισμός: 123 cc
- Πλάτος κοπής: 406 mm (16")
- Σασί από πολυπροπυλένιο
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20 έως 60 mm (από τους τροχούς)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος 21 kg

Αυτοκινούμενη  
4 σε 1 με  
mulching

**339€**

Κωδικός: 69219

NEO



- Κυβισμός: 140 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (25 έως 75 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος 34.5 kg

**259€**

Κωδικός: 69253



- Κυβισμός: 139 cc
- Πλάτος κοπής: 510 mm (20")
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή (30 έως 80 mm με κεντρική ρύθμιση)
- Χωρητικότητα κάδου 60 lt.
- Βάρος 33 kg



**99€**

Κωδικός:  
**69247**

- ✓ Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών.
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm
- ✓ Βάρος: 10,6 Kg



**149€**

Κωδικός:  
**69258**

- ✓ Μοτέρ 2500 Watt
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 40 mm
- ✓ Δοχείο συλλογής: 50 Lt.
- ✓ Βάρος: 14,4 Kg



**219€**

Κωδικός:  
**69259**

- ✓ Μοτέρ 2800 Watt
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 44 mm
- ✓ Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- ✓ Βάρος: 18 Kg



- ✓ Κοπή με γρανάζια (αυτοπροώθηση κλαδιών)
- ✓ Αθόρυβο

**45€**

Κωδικός: **69237**

**2800 Watt**



- ✓ Ισχύς 2800 Watt
- ✓ Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 lt.
- ✓ Βάρος: 4 Kg

**55€**

Κωδικός: **69234**

**3000 Watt**




- ✓ Ισχύς 3000 Watt
- ✓ Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 lt.
- ✓ Βάρος: 6 Kg

## Λάστιχα Νερού για τον Κήπο (Made in Italy)

### TENATEX

- 4 επιστρώσεων (πράσινο με κόκκινη ρίγα)



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621001	1/2"	15m	5,30 €
621002	1/2"	25m	8,80 €
621003	1/2"	50m	17,40 €
621004	5/8"	15m	6,90 €
621005	5/8"	25m	11,50 €
621006	5/8"	50m	23,00 €
621007	3/4"	25m	18,30 €
621008	3/4"	50m	36,30 €
621009	1"	25m	33,00 €
621010	1"	50m	63,00 €

### SPRING (ασύστροφος)

- 6 επιστρώσεων • Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες (κίτρινο με ανθρακί ρίγα)



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
621011	1/2"	15m	9,20 €
621012	1/2"	25m	15,20 €
621013	1/2"	50m	30,00 €
621014	5/8"	15m	11,30 €
621015	5/8"	25m	19,00 €
621016	5/8"	50m	38,00 €
621017	3/4"	25m	26,00 €
621018	3/4"	50m	51,00 €
621019	1"	25m	45,00 €
621020	1"	50m	90,00 €



## Προγραμματιστές Αυτόματου Ποτίσματος



25€

Κωδικός: 69323  
Τύπος: WT-760M

- Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με δυνατότητα επιλογής της συχνότητας και της διάρκειας ποτίσματος μέσω προεπιλεγμένων προγραμμάτων
- Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης
- Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4" και 1"
- Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Απλό στην εγκατάσταση
- Εύκολο στη χρήση
- Αποσπώμενη πρόσοψη



29€

Κωδικός: 69324  
Τύπος: WT-015L

- Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD. Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας ποτίσματος
- Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης
- Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4" και 1"
- Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Απλό στην εγκατάσταση
- Εύκολο στη χρήση
- Αποσπώμενη πρόσοψη με κάλυμμα προστασίας

## Εξαρτήματα Κήπου



ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ.  
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ  
& ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

Κωδικός:  
69308

16€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  
7 ΤΡΟΠΟΙ



Κωδικός:  
69312

3,30€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



Κωδικός:  
69311

3,30€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ  
DELUXE 17

Κωδ.: 69300

10€



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ  
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 12m

NEO

Κωδικός:  
69399

49€



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  
ΚΑΡΟΥΛΙ  
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15M



Κωδικός:  
69302

19,90€

ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ  
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m



Κωδικός:  
69305

27,90€

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ  
3 ΜΠΕΚ ΣΕ ΒΑΣΗ



Κωδικός:  
69306

4,10€

## Ηλεκτρικό

**125€**

Κωδικός: 49846

1360 Watt

- 40 cm πλάτος εργασίας
- Βάρος: 13,2 kg



## Βενζινοκίνητο (Κορώνα - Πηνίο)

- 4-χρονος κινητήρας 208cc • Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 86cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχοί: Ø45cm
- Βάρος: 106 kg

**549€**

Κωδικός: 69262  
Τύπος: LY 1000

Με κάλυμμα και προβολέα



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο.

## Πετρελαιοκίνητο

- Κινητήρας Diesel 406cc • Φίλτρο αέρα σε λάδι • Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 135cm • Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κάθετα) • Αριθμός μαχαιριών 16+16 • Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Μεταλλικό κάλυμμα με προβολείς • Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος: 188 kg

## Σκαπτικό Συρόμενης Φρέζας

**479€**

Κωδικός: 69256  
Τύπος: GT 65-2

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 50cm
- Αριθμός μαχαιριών 6+6



**1.090€** Κωδικός: 69263  
Τύπος: LY 1100BE

Με:  
✓ Μίζα  
✓ Μπαταρία  
✓ Κάλυμμα μεταλλικό με 2 προβολείς



Πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 600mm



## Ομβρίων Υδάτων



**49€**

Κωδικός: 43580  
Τύπος: SP 750

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΠΑΡΟΧΗ	12000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4 - 1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)



**85€**

Κωδικός: 43584  
Τύπος: SP 900 X

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	13000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)

## Ακαθάρτων Υδάτων



**69€**

Κωδικός: 43593  
Τύπος: SPD 1000

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	15000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



**79€**

Κωδικός: 43541  
Τύπος: SPD 1100 XP

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	18500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	20 mm (max)

## Αντλίες Πηγαδιών



**85€**

Κωδικός: 43595  
Τύπος: SP 800X-3V

3 σταδίων

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΠΑΡΟΧΗ	5500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	30 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	8 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	0,5 mm



**165€**

Κωδικός: 43594  
Τύπος: DWP 900

5 σταδίων

- Με σωλήνα 20 m και πίνακα ON/OFF

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	3100 lt/h (max)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	54 m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	15 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	2 mm (max)

## Ακαθάρτων Υδάτων Βαρέως Τύπου INOX



**165€**

Κωδικός: 63526  
Τύπος: KSS-100

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαυλιπαντο μωτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)


ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

## Λυμάτων INOX με κοπήρα



- Υποβρύχια αντλία με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρα υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	63550	63551
ΤΥΠΟΣ	KSC-1300	KSC-1800
ΙΣΧΥΣ	1300 W	1800 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50
ΠΑΡΟΧΗ	18000 lt/h	24000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12m (max)	10m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"	3"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg	31 Kg
ΤΙΜΗ	<b>195€</b>	<b>245€</b>



- Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
- Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4".
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C.
- Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 100 m.
- Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι, φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαιολίπαντο μοτέρ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V/Hz)	ΣΤΟΜΙΟ	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)						ΤΙΜΗ	
						0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5		5,4
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)							
63529	4SDM4/10	1,0	230/50	1"1/4	857	68	63	59	54	47	35	20	160 €
63530	4SDM4/14	1,5	230/50	1"1/4	1016	96	88	83	76	66	50	28	185 €
63531	4SDM4/18	2,0	230/50	1"1/4	1299	123	113	106	98	85	64	36	215 €
63533	4SD4/18	2,0	400/50	1"1/4	1229	123	113	106	98	85	64	36	200 €
63542	4SDM4/24	3,0	230/50	1"1/4	1524	171	157	148	136	118	88	50	275 €
63543	4SD4/24	3,0	400/50	1"1/4	1425	171	157	148	136	118	88	50	260 €
						ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							
						0	1,8	3,6	7,2	9,0	10,8	12,6	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)							
63536	4SD10/14	3	400/50	2"	1283	86	83	79	70	62	51	36	275 €
63537	4SD10/18	4	400/50	2"	1517	111	107	101	90	79	65	46	298 €
63544	4SD10/22	5,5	400/50	2"	1688	136	131	124	110	97	79	57	385 €

## Βενζινοκίνητες Αντλίες



**149 €**

Κωδικός: 63760

Τετράχρονη

- Στόμιο αντλίας: 1" x 1"
- Μανομετρικό: 29 m (max.)
- Παροχή (max.): 8 m³/h
- Κινητήρας 31 cc τετράχρονος
- Βάρος 6,5 Kg



**189 €**

Κωδικός: 43765  
Τύπος: KP 20

- Στόμιο αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό: 23m (max.)
- Παροχή (max.): 30m³/h
- Κινητήρας τετράχρονος 196cc
- Βάρος 26 Kg

**199 €**

Κωδικός: 43766  
Τύπος: KP 30

- Στόμιο αντλίας: 3" x 3"
- Μανομετρικό: 20m (max.)
- Παροχή (max.): 60m³/h
- Κινητήρας τετράχρονος 196cc
- Βάρος 30 Kg

## Ηλεκτρικοί πίνακες υποβρ. αντλιών 4"



1,0-1,5-2,0 HP/230V

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
63581	1,0 HP / 230 Volt	17,00 €
63582	1,5 HP / 230 Volt	18,50 €
63583	2,0 HP / 230 Volt	20,50 €
63584	3,0 HP / 230 Volt	38,00 €

## Υψηλού μανομετρικού Κατάλληλη και για πυρόσβεση



**529 €**

Κωδικός: 63723  
Τύπος: QGZ 50-100

- Στόμιο αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό: 100 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 m³/h
- Κινητήρας 389 cc τετράχρονος
- Βάρος 58 Kg

## Αυτόματης Αναρρόφησης με Κέλυφος από PPE



**59€**

**Κωδικός: 43501**

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

## Αυτόματης Αναρρόφησης INOX



**69€**

**Κωδ.:43503**

ΙΣΧΥΣ	800 Watt	1200 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h	3800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	40m (max.)	50m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"

**79€**

**Κωδ.: 43505**

## Αυτόματης Αναρρόφησης

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%. • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm.



**79€**

**Κωδικός: 63501**

ΙΣΧΥΣ	750 Watt (1HP)	1100 Watt (1.5HP)
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	4200 lt/h	4800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)	50m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"	1"1/4 / 1"

**115€**


**Κωδικός: 63502**

**95€**

**Κωδικός: 43506**

ΙΣΧΥΣ	1300 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	4800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	50m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

**NEO**



Αντλία με ενσωματωμένο φίλτρο νερού

## Περιφερειακές

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας. • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15%. • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm.



**39€**

**Κωδικός: 63505**

ΙΣΧΥΣ	370 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	2500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	38m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

**65€**

**Κωδικός: 63506**

ΙΣΧΥΣ	750 Watt (1HP)
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	58m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"



## Φυγοκεντρική

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C.
- Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm.

**79€**

**Κωδικός: 63507**

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	5400 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	35m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" / 1"

## Φυγοκεντρική 2 Σταδίων

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%. • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm.

**119€**

**Κωδικός: 63514**

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	7200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	46m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ. / ΕΞ.	1"1/4 / 1"



## Πιεστικά Συγκροτήματα



**125€**

Κωδ.: 63539  
JET100M/24L

ΙΣΧΥΣ	750 Watt (1HP)
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	4200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	50m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΠΙΕΣΗ (max)	4,5 bar

INOX (Ανοξείδωτα δοχεία και αντλίες)


**139€**

Κωδ.: 43511  
SGP 20/800X

ΙΣΧΥΣ	800 Watt	1000 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h	3500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	40m (max)	44m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt INOX	20 lt INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max)	4 bar	4,4 bar

**155€**

Κωδ.: 43512  
SGP 20/1000X



INOX



**129€**

Κωδικός: 43513  
SGP 19/800F

Αντλία με ενσωματωμένο φίλτρο νερού

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3300 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	38m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	19 lt
ΚΑΛΩΔΙΟ	1 m
ΠΙΕΣΗ (max)	3,8 bar

**149€**

Κωδικός: 43514  
SGP 19/800FX  
Δοχείο INOX

Αντλία με ενσωματωμένο φίλτρο νερού και αισθητήρα θερμοκρασίας νερού

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3300 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	38m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	19 lt INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ	1 m
ΠΙΕΣΗ (max)	3,8 bar



INOX

## Αντλίες Συντριβανιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	43571	43572	43573
ΤΥΠΟΣ	FP 38	FP 50	FP 50X (INOX)
ΙΣΧΥΣ	38 Watt	50 Watt	50 Watt
ΤΑΣΗ 2	30V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1500 lt/h	2000 lt/h	1750 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	2,0m (max)	2,5m (max)	2,3m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	3m (max)	3m (max)	3m (max)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"	1/2"	1/2"
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max)	35°C	35°C	35°C
ΤΙΜΗ	<b>29€</b>	<b>31€</b>	<b>35€</b>

## Ηλεκτρονικοί ελεγκτές πίεσης νερού

Κωδικός: 43544  
Τύπος: BR-15



**27€**

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,0bar-3,5bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστα. IP 65

Κωδικός: 43545  
Τύπος: WL-11



**29€**

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση εκκίνησης 1,2bar/1,5bar/2,2bar
- ✓ Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- ✓ Βαθμός προστα. IP 65

## Αισθητήρας έλλειψης νερού

Διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας, προστατεύοντάς την από τη λειτουργία της εν κενώ, σε περίπτωση έλλειψης νερού.



Κωδικός : 43548  
Τύπος: HYWK 0402

**12€**

- ✓ Τάση 230V/50Hz
- ✓ Πίεση λειτουργίας 0,6bar-6bar
- ✓ Μήκος καλωδίου 1,2m



24 Lt.

24 Lt.

**115€**

Κωδ.: 40141  
EM 24/2

EM 24/2	ΤΥΠΟΣ	EM 50/2
24	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
2 Hp (1,5kW)	ΙΣΧΥΣ (HP/kW)	2 Hp (1,5kW)
206	Lt / min	206
8 / 116	ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
62 x 36 x 64	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	77 x 33 x 73
28	ΒΑΡΟΣ (Kg)	38

50 Lt.

**149€**

Κωδ.: 40140  
EM 50/2



50 Lt.



100 Lt.

**279€**

Κωδικός: 40139  
Τύπος: TM 100/3

Μονομπλόκ  
ελαιολίπαντος  
αεροσυμπιεστής  
3,0 HP με κεφαλή  
τύπου V, αεροφυλάκιο  
100 Lt.

ΤΥΠΟΣ	TM 100/3
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3,0HP / 2,25Kw
Lt / min	412
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	108 x 38 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	44

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ  
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ  
1000 c.c.

**16€**

BLG 70

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66516	1,5
66517	1,8
66518	2,0
66519	2,5



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ  
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ  
600 c.c.

**14,50€**

BLE 70

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66521	1,5
66522	1,8
66523	2,0



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

**39€**

Κωδικός: 47873

• Ροπή 31,8 kgm



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"  
57kgm

✓ Μηχανισμός  
διπλού συμπλέκτη

**65€**

Κωδικός: 47870

• Ροπή 57 kgm



ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ  
125 c.c.

**15€**

BL-20 HVLP

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66511	0,5
66512	0,8
66513	1,0



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ  
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ  
600 c.c.

**21€**

BL-27G HVLP

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ Ø
66501	1,4
66502	1,7
66503	2,0



ΤΡΙΒΕΙΟ  
ΕΚΚΕΝΤΡΟ  
6"

**39€**

Κωδικός:  
47876

• Στροφές 10000 R.P.M



ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ  
3/8"

**32€**

Κωδικός: 47875

• Στροφές 1800 R.P.M.



ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ  
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ

**30€**

Κωδικός:  
66527  
BLK-5I G



ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ  
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ **32,50€**

Κωδικός: 66526  
BLK-5I S



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

**29€**

Κωδικός: 47874

• Ροπή 6,9 kgm



ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΑ

**19€**

Κωδικός: 47877

• Στροφές 25000 R.P.M.





ΚΩΔΙΚΟΣ	40144 (230Volt)	602002 (230Volt)	602004 (400Volt)
ΤΥΠΟΣ	ZA65-100	N3-200C-3M	N4-270C-4T
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100	200	270
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3HP / 2,25Kw	3HP / 2,25Kw	4HP / 3Kw
Lt / min	250	315	541
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145	10 / 145	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	108 x 42 x 79	145 x 46 x 94	155 x 57 x 112
ΒΑΡΟΣ (Kg)	62	90	139
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>359€</b>	<b>599€</b>	<b>869€</b>

## Εργαλεία Αέρος PRO Line

### ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

53kgm  
Κωδικός: 42735

**105€**



- Ροπή 53 kgm
- Στροφές 7000 R.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Κατανάλωση 175 Lt/min

### ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

82kgm  
Κωδικός: 47872

- ✓ Μηχανισμός διπλού σφυριού
- ✓ Ελαφρύ

- Ροπή 82 kgm
- Στροφές 7500 R.P.M.
- Βάρος 2,04 kg
- Κατανάλωση 135 Lt/min



**125€**

### ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"

97kgm  
Κωδικός: 42737

**195€**

- Ροπή 97 kgm
- Στροφές 4200 R.P.M.
- Βάρος 4,6 kg
- Κατανάλωση 230 Lt/min



### ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

**31€**

Κωδικός: 42751



- Στροφές 22000 R.P.M.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,5 kg
- Κατανάλωση 150 Lt/min
- Πίεση 6 bar

Διάθεση από 20/06/2016

### ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

Κωδικός: 42761

**69€**



- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 R.P.M.
- Μήκος 235 mm
- Βάρος 0,6 kg
- Κατανάλωση 160 Lt/min
- Πίεση 6 bar

Διάθεση από 20/06/2016

### ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ

**79€**

Κωδικός: 42763



Διάθεση από 20/06/2016

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

### ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 80/16

**29€**

Κωδικός: 47850



- Δίχαλο 6-16 mm
- Βάρος 0,75 kg

### ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50

**37€**

Κωδικός: 47857



- Βελονάκι 15-50 mm
- Βάρος 1,28 kg

### ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT14/50

**45€**

Κωδικός: 47858



- Βελονάκι 20-50 mm
- Βάρος 1,55 kg

## Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

Inverter ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT με υψηλές (πιστοποιημένες) αποδόσεις και εφοδιασμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογενή κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό). • Κατάλληλα για χρήση με γεννήτρια. • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου, το σώμα γείωσης και ο ιμάντας ανάρτησης.

Κωδ: 65618

**175€**

NEO

### HIT 160

- Ισχύς 6,6 KVA
- Απόδοση (EN 60974-1)\*: 150 A
- Τάση 230V
- Ηλεκτρόδιο  
∅ max: 3,25 mm
- Βάρος: 4,7 Kg



Κωδ: 65619

**225€**

NEO

### HIT 200

- Ισχύς 8,8 KVA
- Απόδοση (EN 60974-1)\*: 190 A
- Τάση 230V
- Ηλεκτρόδιο  
∅ max: 4 mm
- Βάρος: 5,8 Kg



\* Αποδόσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60974-1 (30%@40°C)

## Παλμικά Inverter TIG & MMA

- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζονται για καθαρά επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτουν λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχουν ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου.
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX**.



**385€**

Κωδικός: 65646  
Τύπος: TIG 181 P

**450€**

Κωδικός: 65648  
Τύπος: TIG 201 P

ΤΥΠΟΣ	TIG 181 P	TIG 201 P
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)*	180A	200A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180	10-200
ΤΑΣΗ(V)	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6	6,2

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης

\*EN 60974-1 (35%@40°C)

## Παλμικό Inverter TIG AC/DC (Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

- Επαγγελματικό υψηλών επιδόσεων παλμικό TIG AC/DC κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου. • Διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ρύθμισης Ampere και δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη δυνατότητα της ρύθμισης του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), τη δυνατότητα ρύθμισης των παλμών, τη δυνατότητα ρύθμισης (συχνότητας) και εύρους του παλμικού ρεύματος. • Επιλέγοντας την λειτουργία AC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου και με τη λειτουργία DC TIG καθίσταται δυνατή η συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και ευγενών μετάλλων (non ferrous metal)



**850€**

Κωδικός: 65649  
Τύπος: TIG 201 P  
AC/DC

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG**

- ✓ Απόδοση 185A (60%) (EN 60974-1)
- ✓ Τάση 230V
- ✓ Πάχος συγκόλλησης (Aluminium) 0,5-10mm
- ✓ Βάρος 20kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα TIG & σώμα γείωσης

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος και 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA).

**520€**

**Κωδικός: 65651**  
**Τύπος: MIG 161**  
μονοφασική (230V)



- Απόδοση (EN 60974-1): 160 A (35%)
- Ισχύς (KVA): 5,9 (7,1 MMA)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 20.4 V-26.4 V
- Σύρματα Ø: 0,6 - 0,8 - 0,9 mm (κουλούρα 5 kg)
- Ηλεκτρόδιο Ø max: 4 mm
- Βάρος: 12,8 Kg

**1.050€**

**Κωδικός: 65655**  
**Τύπος: MIG 260**  
μονοφασική (230V)



- Απόδοση (EN 60974-1): 250 A (60%)
- Ισχύς (KVA): 12,3/10,8 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15.5 V-26.5 V
- Σύρματα Ø: 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο Ø max: 5 mm
- Βάρος: 47 Kg

**1.540€**

**Κωδικός: 65656**  
**Τύπος: MIG 350**  
τριφασική (400V)



- Απόδοση (EN 60974-1): 350 A (40%)
- Ισχύς (KVA): 15/14 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15 V-38 V
- Σύρματα Ø: 0,8 - 0,9 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτρόδιο Ø max: 5 mm @ 280 A
- Βάρος: 54 Kg



**690€**

**Κωδικός: 65659**  
**Τύπος: PLC 46**

**inverter**

- Plasma νέας τεχνολογίας με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς. Εξαιρετικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, ευκολία και ασφάλεια χρήσης είναι μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μηχανής κοπής μετάλλων plasma, PLC 46. • Κατάλληλο για κοπή σε ανοξειδωτο ασάλι, χαλκό, αλουμίνιο και χάλυβα.
- Συνοδεύεται με: τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα



τσιμπίδα κοπής  
Ergo Cut S45

ΑΠΟΔΟΣΗ@ 60% (KVA)	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	8,6

- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN 16
- Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και προστασίας από DIN 9 έως 13 • Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχιάματος
- Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
- Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25-0,8 sec.
- Χρώμα όψη ανθρακονήματος
- Βάρος 450gr.

**49€**

**Κωδικός: 65611**  
• Οπτικό πεδίο: 98x43mm  
• Με 2 φωτοκύτταρα



Carbon  
Fiber  
painted

**65€**

**Κωδικός: 65625**  
• Οπτικό πεδίο: 98x55mm  
• Με 4 φωτοκύτταρα



Carbon  
Fiber  
painted

## Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου 3,6 Volt

**22€**

- ✓ Ευέλικτο
- ✓ Πολυμορφικό
- ✓ Εργονομικό

**Κωδικός: 63431**


ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 Volt
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ	450 g



• Συμπαράδεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα

## Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 10,8 Volt

- ✓ Κρουστικό 10,8V
- ✓ Ηλεκτρονικό δεξι-αριστερό
- ✓ Ταχυσόκ 10mm
- ✓ 2 Μπαταρίες λιθίου 10.8V 1.5Ah
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 60 λεπτών

ΤΑΣΗ	10.8V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-350rpm/0-1300rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-5250/0-19500rpm
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΡΟΠΗ	27 N.M.
ΤΣΟΚ	10 mm
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	
	Ατσάλι ∅10mm
	Ξύλο ∅18mm
ΒΑΡΟΣ	920 g


**77€**
**Κωδικός: 63432**

• Συμπαράδεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

**Κρουστικό  
2 ταχυτήτων**

## Γωνιακός Τροχός Λιθίου 18 Volt 4.0Ah

- ✓ Μπαταρία λιθίου χωρητικότητας 4.0Ah
- ✓ Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- ✓ Κλειδωμα δίσκου
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 2,5 h
- ✓ Με λυχνία εργασίας LED

ΤΑΣΗ	18V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ	1,8 kg


**125€**
**Κωδικός: 63437**

- ✓ Στιβαρό
- ✓ Συμπαγές
- ✓ Ελαφρύ

## Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 Volt

- ✓ 2 ταχύτητες
- ✓ 16 + 1 ρυθμίσεις ροπής
- ✓ 2 μπαταρίες λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- ✓ Ταχυσόκ 10mm
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 60 λεπτών (1,5Ah) και 2,5 h (4Ah)
- ✓ Λυχνία φωτισμού LED

ΤΑΣΗ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-350rpm/0-1200rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-19200
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	16+1
ΡΟΠΗ	35 N.M.
ΤΣΟΚ	10 mm
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	Ατσάλι Ø13mm Μπετόν Ø13mm Ξύλο Ø13mm
ΒΑΡΟΣ	1,3 kg



**Κρουστικό  
2 ταχυτήτων**



**109€**

Κωδικός: 63433

**1.5  
Ah**

Με 2 μπαταρίες  
1,5 Ah

**149€**

Κωδικός: 63434

**4.0  
Ah**

Με 2 μπαταρίες  
4,0 Ah

• Συμπαράδίδονται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

## BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 Volt

- ✓ Κινητήρας **Brushless** (χωρίς ψύχτρες)
- ✓ 2 ταχύτητες
- ✓ 20+1 ρυθμίσεις ροπής
- ✓ 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικότητας 4.0Ah με ενσ/νη ένδειξη φόρτισης
- ✓ Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 2,5 h
- ✓ Λυχνία φωτισμού LED

ΤΑΣΗ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-500rpm/0-1800rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-28800bpm
ΡΟΠΗ	50N.M
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΤΣΟΚ	13 mm
ΒΑΡΟΣ	1,3 kg



**BRUSHLESS  
Κρουστικό  
2 ταχυτήτων**



**179€**

Κωδικός: 63435

**4.0  
Ah**

• Συμπαράδίδεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

## BRUSHLESS Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 Volt

- ✓ Κινητήρας **Brushless** (χωρίς ψύχτρες)
- ✓ 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- ✓ Με 1 ταχυφορτιστή 60 λεπτών (1,5Ah) και 2,5 h (4Ah)
- ✓ Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm (στο κρουστικό δρ.)
- ✓ Με λυχνία εργασίας LED

### ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΤΑΣΗ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-500rpm/0-1800rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-28800bpm
ΡΟΠΗ	50N.M
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΤΣΟΚ	13 mm
ΒΑΡΟΣ	1,3 kg

### ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΤΑΣΗ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-2200rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-3300bpm
ΡΟΠΗ	180N.M
ΤΣΟΚ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΓΙΑΣΦ.	1/4"
ΒΑΡΟΣ	1,1 kg



+



**249€**

Κωδικός Σετ:  
63436

• Συμπαράδίδεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

**4.0  
Ah**

**4.0  
Ah**

**Φυσητήρας 600 Watt**

**29€**

Κωδικός : 63445  
Τύπος: Q1F-HDA2-23

Διαθέσιμο  
από  
20/06/2016

NEO



- 600 Watt
- Όγκος αέρα: 3 m³/min
- Ταχύτητα: 16000 rpm
- Βάρος 1,65 kg

**Αλοιφαδόρος 1200 Watt**

**85€**

Ø 180mm - 1200 Watt



Κωδικός : 43456  
Τύπος: APB 12-180

- 1200 Watt
- Ταχύτητα: 1000-3000 rpm

**Μαγνητικά δράπανα**

**550€**

Κωδικός: 63429  
Τύπος: SCY-32HD



- Ισχύς 1550 Watt
- Ικανότητα Διάτρησης:  
32mm με ποτηροκορώνα  
16mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης:  
30mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-850 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14800N
- Βάρος: 12 Kg

**850€**

Κωδικός: 63430  
Τύπος: SCY-48/2WDO

✓ 2 ταχυτήτων

- Ισχύς 1700 Watt
- Ικανότητα Διάτρησης:  
48mm με ποτηροκορώνα  
22mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης:  
35mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-380 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14500N
- Βάρος: 15 Kg



**Φορητός Βιδολόγος 1350 Watt**

**450€**

Κωδικός: 43365  
Τύπος: SQ30-2B

- Μέγεθος σωλήνα 1/2"-2"
- Βάρος 12 kg



Περιλαμβάνει: • 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς • 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1" 1/4, 1" 1/2, 2" • αντάπτορα για κουκουνάρες 1/2"-1" 1/4 • μέγγενη

**Δισκοπρίνο σιδήρου**

Ø 355mm - 2400 Watt

**149€**

Κωδικός: 63443  
Τύπος:  
J1G-HDA4-355

- 2400 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ταχύτητα: 3800 rpm
- Με ταχυμέγγενη & θερμικό προστασίας
- Βάρος 20 kg



Διαθέσιμο  
από  
20/06/2016

NEO

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο δίσκος Ø 355 mm, Optional ΚΩΔ.: 68034 **6,30€**

**Τρίποδο - μέγγενη σωλήνων 1/8" - 6"**

**195€**

Κωδικός: 43360

- Μαντεμένα βάση
- Μέγγενη αλυσίδα
- Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία



**Υδραυλικός κουρμαδόρος**

**249€**

Κωδ: 43380

- Κουρμαδόρος για σιδηροσωλήνες πάχους 2,75 - 4,50mm
- Μέγιστη γωνία κουρμαρίσματος 180°
- Με τρίποδο
- Κουρμαρίσματα σωλήνων χωρίς κόπη χάρη στα δυνατά έμβολα (9ton.)
- Επαναφορά του εμβόλου με βαλβίδα
- Παρέχονται με πλήρη σετ μητρώων (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2")
- Βάρος: 45kg
- Διαστ. συσκ.: 73x30x20 cm



## Πνευματικό Πιστολέτο 4 λειτουργιών

**800 Watt**

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

**85€**
**Κωδικός: 43477**  
**Τύπος: BRH-2680**


- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 R.P.M.
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Διάτρηση max.  $\varnothing$ 30mm
- Βάρος 2,8 Kg
- Σε βαλιτσάκι, συμπαράδονται τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι



## Πιστολέτα Κρουστικά - Περιστροφικά SDS MAX

**1100 Watt**

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

**235€**
**Κωδικός: 63413**  
**Τύπος: BRH-32AV**


- Ισχύς κρούσης max. 1-9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής, 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max.  $\varnothing$  32mm,  $\varnothing$  90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg • Σε βαλιτσάκι, με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια

**1350 Watt**

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

**389€**
**Κωδικός: 63414**  
**Τύπος: BRH-48AV**


- Ισχύς κρούσης max. 2-14 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής, 150-500 R.P.M.
- Κρούσεις 1900-3000 B.P.M.
- Διάτρηση max.  $\varnothing$  48mm,  $\varnothing$  120mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 7,4 Kg • Σε βαλιτσάκι με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια

## Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά

**1200 Watt**

**249€**
**Κωδικός: 63411**  
**Τύπος: BH 1200**

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή



- Ισχύς κρούσης 14 Joule
- Κρούσεις 2700-3700 B.P.M.
- Βάρος 6,2 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

**1500 Watt**

**385€**
**Κωδικός: 63412**  
**Τύπος: BH 1500B**

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή



- Ισχύς κρούσης 6-25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

**1500 Watt**
**369€**
**Κωδικός: 43428**  
**Τύπος: BH 1500**
**30 x 410 mm**


- Ισχύς κρούσης 50 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 16 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

**1700 Watt**
**410€**
**Κωδικός: 63446**  
**Τύπος: BH 1700G**
**NEO**
**30 x 410 mm**


- Ισχύς κρούσης 55 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 17 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

**Σέγα 600 Watt**
**85€**
**Κωδ.: 43459**


- 600 Watt
- Διαδρομές 500-2500 S.P.M.
- Μήκος διαδρομής 26 mm
- Ικανότητα κοπής: Ξύλο 130mm - Αλουμίνιο 30mm - Ατσάλι 10mm
- Βάρος 3 kg

**Παλμικό τριβείο 210 Watt**
**35€**
**Κωδ.: 63442**

 Διαθέσιμο από  
 20/06/2016

**NEO**

- 210 Watt
- Ταχύτητα 12000 R.P.M.
- Διαστάσεις πέλματος: 114x105 mm
- Βάρος 1,4 kg

**Πλάνη 710 Watt**
**58€**
**Κωδ.: 43458**


- 710 Watt
- Ταχύτητα 16000 R.P.M.
- Πλάτος πλανίσματος 82 mm
- Βάθος πλανίσματος 0-2,6 mm
- Αριθμός λεπίδων 2
- Διάμετρος τυμπάνου 45 mm

**Ηλεκτρικό πιστόλι κόλλας**
**8€**
**Κωδ.: 63425**


- 80 Watt (έναρξη)
- 16 Watt (συνεχόμενη)
- Ράβδοι κόλλας  $\varnothing$  11mm
- Παροχή κόλλας 10g/min
- LED εργασίας
- Βάρος 0,3 kg

**Πιστόλια Θερμού Αέρα 2000 Watt**
**17€**
**Κωδ.: 63421**


- 2000 Watt
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

**45€**
**Κωδ.: 63422**


LCD οθόνη

- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600 °C
- Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι μεταφοράς

**Κολλητήρι**
**100 Watt**
**12€**
**Κωδ.: 63426**


- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,63 kg

**Κολλητήρι Professional**
**200 Watt**
**25€**
**Κωδ.: 63428**


- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας
- Βάρος 0,9 kg

**Σταθμός κόλλησης**
**48 Watt**
**45€**
**Κωδ.: 63427**


- 48 Watt
- Αντιολισθητική λαβή
- Οθόνη LED
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας (100-450 °C), με διακόπτη ρύθμισης
- Βάρος 1,5 kg

**Τηλεσκοπικά Τριβεία Τοίχου**
**145€**

Μήκος  
 Κλειστό: 1360mm  
 Ανοιχτό: 1700mm

**710 Watt**

Κωδικός: 43449  
 Τύπος: DWS-230F1

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	220-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	230 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,7

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • Σωλήνα σπιδράλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα • 6 φύλλα λείανσης

**175€**

Μήκος  
 Κλειστό: 1300mm  
 Ανοιχτό: 1600mm

**710 Watt**

Κωδικός: 63419  
 Τύπος: BGS-230B

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO	225 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,5

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • Σωλήνα σπιδράλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα • 6 φύλλα λείανσης

**Αναδευτήρας**
**79€**

Κωδικός:  
 43489

**1400 Watt**

- Ταχύτητα 0-500/0-700 R.P.M.
- Αναδευτ. max Ø 120 mm
- Άξονας M14x2 (θηλυκός)

**Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής Airless HVLP**
**Κωδικός: 63420**
**29€**
**130 Watt**

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 320 ml/min.
- Μπτεκ Ø 0.8
- Βάρος 1,7 kg


**Κωδικός: 63423**
**35€**
**350 Watt**

- Δοχείο 700 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπτεκ Ø 1.8 / Ø 2.6
- Βάρος 1,7 kg


**Κωδικός: 63417**
**49€**
**500 Watt**

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Μπτεκ Ø 1.8 / Ø 2.6
- Βάρος 1,5 kg


**Κωδικός: 63418**
**69€**
**650 Watt**

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπτεκ Ø 1.8 / Ø 2.6
- Μήκος σωλήνα 1,8 m
- Βάρος 2,7 kg



**89€**

**Κωδικός: 40282**  
**Τύπος: TIME 110**

- 1700 Watt
- 110 Bar

**ASS**  
Automatic Strip System



ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ	110 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h
ΒΑΡΟΣ	7,2 kg

**149€**

**Κωδικός: 605002**  
**Τύπος: FORCE 145**

- Υδροπλυστικό compact, ευέλικτο και εργονομικό με πλήρη εξοπλισμό.

- 2100 Watt
- 145 Bar

**ASS**  
Automatic Strip System



ΙΣΧΥΣ	2100 W
ΠΙΕΣΗ	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ	9,8 kg

**185€**

**Κωδικός: 605003**  
**Τύπος: GALAXY 160**

- Υδροπλυστικό νέας σχεδίασης, εργονομικό, υψηλής αισθητικής γραμμής με πλούσιο εξοπλισμό. • Ανέμη σωλήνα
- Turbo αυλό • Δοχείο απορρυπαντικού • Βούρτσα περιστρεφόμενη και σταθερή

- 2500 Watt
- 160 Bar

**ASS**  
Automatic Strip System



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	12,5 kg

### Ηλεκτρικές Σκούπες

**68€**

**Κωδικός: 45874**  
**Τύπος: VAC 20 S**

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλημα υγρών
- ✓ Φίλτρο αφρού

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1800
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180
ΚΑΔΟΣ (lt)	20
ΒΑΡΟΣ (Kg)	7,5



**189€**

**Κωδικός: 45825**  
**Τύπος: Trenta XE**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλημα υγρών & σκόνης
- ✓ Φίλτρο πάνινο
- ✓ Αντάπτορα εργαλείων
- ✓ Σακούλα χάρτινη
- ✓ Φίλτρο αφρού

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1600
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	4200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	270
ΚΑΔΟΣ (lt)	30
ΒΑΡΟΣ (Kg)	10



**339€**

Κωδικός: 605010  
Τύπος: Vertigo 28

- Ενισχυμένο **μοτέρ** τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης – παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

• 2800 Watt  
• 180 Bar

**ASS**  
Automatic stop system



ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	23,5 kg

**415€**

Κωδικός: 40200  
Τύπος: EAGLE 28

- Ενισχυμένο **μοτέρ** τύπου Induction
- Αντλία υψηλής πίεσης με **μπρούτζινη κεφαλή**
- Σύστημα αυτόματης έναρξης – παύσης λειτουργίας (Total Stop.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη με ενισχυμένο σωλήνα υψηλής πίεσης
- Με turbo αυλό



Εύκολη αλλαγή μπέκ με ένα κλικ

**T.S.**  
TOTAL STOP



ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	24,6 kg

Πλυστικό Ζεστού Νερού

**2.100€**

Κωδικός: 40278  
Τύπος: LKX 1515 LP

Ζεστού νερού

Υδρόψυκτο μοτέρ

• 5500 Watt  
• 150 Bar

**T.S.**  
TOTAL STOP

WATER  
COOLING



ΙΣΧΥΣ	5500 W
ΠΙΕΣΗ	150 bar
ΠΑΡΟΧΗ	900 lt/h
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	113x71x111cm
ΒΑΡΟΣ	114 kg

### Ηλεκτρικές Σκούπες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ (3x1200 Watt)

**449€**

Κωδικός: 45810  
Τύπος: Taurus IR03

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλμα υγρών & σκόνης
- ✓ Φίλτρο πάνινο

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	3x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	9720
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	77
ΒΑΡΟΣ (Kg)	34,5



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

**589€**

Κωδικός: 45819  
Τύπος: Solaris IF

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Φίλτρο πάνινο
- ✓ Εξάρτημα πλυσίματος δαπέδου & ταπετσαρίας

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	2x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt / min)	6480
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	78
ΒΑΡΟΣ (Kg)	37



Κωδικός: 63748  
Τύπος: KG 1.0 HD

**125€**

Εναλλάκτης  
100% Χαλκού



- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Δίχρονος κινητήρας 64cc
- Έξοδος DC12V/5,8A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 23 kg

Κωδικός: 43751  
Τύπος: KG 1300 S

**189€**



- 800 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 5 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 80,7cc (1,45 kW)
- Έξοδος DC12V/5A • Βάρος 28 kg

Κωδικός: 63750  
Τύπος: KG 3.5

**259€**



- 2500 Watt  
συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 196cc
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 42 kg

Κωδικός: 63752  
Τύπος: KG 5.5 W

**539€**



- 4000 Watt  
συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 337cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 76 kg

Κωδικός: 63753  
Τύπος: KG 7.0 EW  
(με μίζα & μπαταρία)

**589€**



- 5000 Watt  
συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 389cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 81 kg

Κωδικός: 63708  
Τύπος: PH8000E  
(με μίζα & μπαταρία)

**795€**



- 6500 Watt  
συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 28 Lt.
- Τετράχρονος  
κινητήρας 420cc
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 105 kg

**Χρήση γεννητριών Inverter:** Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, με τις γεννήτριες Inverter επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή εκπομπή ρύπων διότι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα αυτορυθμίζεται και είναι ανάλογη του φορτίου που παίρνουμε κάθε φορά από τη γεννήτρια.

**290€**

**Κωδικός: 63757**  
**Τύπος: YK1500i**

- 1500 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt • Δοχείο καυσίμου 5,6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **98,5cc**
- Έξοδος DC12V/5A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 22 kg



**490€**

**Κωδικός: 63758**  
**Τύπος: YK3200i**

- 3200 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt • Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC12V/5A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 51 kg



**Inverter Φορητή Κλειστ. Τύπ. (Ηχομονωμένο βαλιτσάκι)**

**275€**

**Κωδικός: 63740**  
**Τύπος: KG 800 Si**

- 750 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230V
- Δοχείο καυσίμου 1,8 Lt.
- Δίχρονος κινητήρας **38cc**
- Στάθμη θορύβου 70dB(A)
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 12 kg



## Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου

**Κωδικός: 43785**  
**Τύπος: KDG 7500 E**

**1.290€**

μονοφασική (με μίζα & μπαταρία)

- 5000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **438cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 110 kg



**Κωδικός: 43786**  
**Τύπος: KDG 8500 EA**

**1.490€**

μονοφασική (με μίζα & μπαταρία)

- 6500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **498cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 115 kg



**Κωδικός: 63711**  
**Τύπος: KDG 8500 EA-T**

**1.490€**

τριφασική (με μίζα & μπαταρία)

- Τάση 400V/50Hz
- Συνεχής απόδοση 6500W (από τριφασική πρίζα) και 2160W (από μονοφασική πρίζα)
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt. • Κινητήρας **498cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 115kg



**Κωδικός: 63718**  
**Τύπος: KDG 8500 ESA-T ATS**

**1.790€**

τριφασική (με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)

- Τάση 400V/50Hz
- Συνεχής απόδοση 6500W (από τριφασική πρίζα) ή 2160W (από μονοφασική πρίζα)
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **498cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 176kg



- Μέγιστο φορτίο **600 kg**.
- Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm
- Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
- Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC
- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

**Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια**



**17€** Κωδικός: **66416**


(Π)712x(Υ)299 mm  
Απαιτούνται 4 τεμ.  
για πλήρη σύνθεση

Μετώπη 1442 mm



**24€** Κωδικός: **66410**

**Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα**



**17€**

Κωδικός: **66415**  
(Π)712x(Υ)299 mm  
Απαιτούνται 4 τεμ.  
για πλήρη σύνθεση

**Κολώνα**

**15€**

Κωδικός: **66414**

Απαιτούνται 3 τεμ.  
για πλήρη σύνθεση

825 mm

**Κάτω ράφι**

**23€**

Κωδικός: **66412**

1442 mm



**Πάγκος**

ΚΩΔΙΚΟΣ	66401
ΤΥΠΟΣ	WB-15L
ΒΑΡΟΣ (Kg)	45
ΤΙΜΗ	<b>170€</b>




Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής



Κάλυψη σόκορου με PVC

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

A	1500mm
B	850mm
C	653mm
D	1345mm
E	737mm
F	28mm
G	750mm



**Συρταριές σταθερές**



**129€**

Κωδικός: **66402**



**179€**

Κωδικός: **66406**

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

**Καρότσι Εργαλείων**

**75€** Κωδ.: **66427**



- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 719x365x780
- Διαστάσεις ραφιών ΜxΠxΥ (mm): 719x365x85
- Βάρος (kg): 13

**Εργαλειοφορείς**

**235€**

Κωδ.: **66420**

**5 Συρταριών με ρουλεμάν**

- Συνολικές διαστ. με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 812
- Βάρος (kg): 40,7

**265€**

Κωδ.: **66423**

**7 Συρταριών με ρουλεμάν**

- Συνολικές διαστ. με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 945
- Βάρος (kg): 48,5



**Φορητές Εργαλειοθήκες**

Κωδ.: **66425**  
5 ΘΕΞΕΩΝ

**26€**

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 495 x 200 x 290
- Βάρος (kg): 5,5

Κωδ.: **66426**  
ME 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

**48€**

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 534 x 218 x 288
- Βάρος (kg): 5,5



## Πρέσες Υδραυλικές

**259€**

Κωδικός:  
**60625**

Πρέσα υδραυλική πάγκου 10 ton.

- Διαδρομή εμβόλου 175mm
- Βάρος 51 kg



**349€**

Κωδικός:  
**60628**

Πρέσα υδραυλική 12 ton.

- Διαδρομή εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



**439€**

Κωδικός:  
**60622**

Πρέσα υδραυλική 20 ton.

- Διαδρομή εμβόλου 185mm
- Βάρος 101 kg



## Γερανάκια Υδραυλικά Πτυσσόμενα

Κωδ.: 46127  
1000Kg

**235€**

- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχανήματος 1,5m
- Βάρος 69 kg



Κωδ.: 46128  
2000Kg

**315€**

- Ύψος ανύψ. max. 2,3m
- Ύψος μηχαν. 1,57m
- Βάρος 98,7 kg



## Stand Κινητήρων

**129€**

Κωδικός:  
**60620**

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



**179€**

Κωδικός:  
**60627**

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγ. ύψος ανύψωσης: 1950 mm
- Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: 1135 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1100x260x270 mm
- Βάρος 28 kg



## Γρασαδόρος με αντλία αέρος

**185€**

Κωδ.: 40642  
18LT

- Συνοδεύεται με:
- Δίσκο προώθησης γράσου.
  - Ελαστικό σωλήμα 5m
  - Πιστόλι γράσου
  - Φιλτρορυθμιστή (FR)



## Αναρροφητήρες Λαδιού

**189€**

Κωδικός:  
**40672**  
Τύπος:  
**TSU-30**

30Lt.  
χωρίς  
γυάλα



**359€**


Κωδικός:  
**40670**  
Τύπος:  
**TSU-80**

80Lt.  
με  
γυάλα



## Ανυψωτικά μοτοσυκλέτας

- Ικανότητα ανύψωσης **400 Kg**
- Ύψος ανύψωσης 43 cm (max.)
- Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 14 cm
- Βάρος Κ/Μ 36/38 Kg
- Διαστάσεις συσκ. 920 x 440 x 140 mm
- Ποδοπεντάλι για την ανύψωση φορτίου
- Τροχήλατο με φρένο στους τροχούς
- Με πρόσθετα στηρίγματα ασφαλείας
- 4 μάντες ασφαλείας και ειδικές θηλιές στο σασί για την τοποθέτησή τους.



**159€**

Κωδικός: 46126

- Ικανότητα ανύψωσης **400 Kg**
- Ποδοκίνητη υδραυλική αντλία
- Ύψος ανύψωσης 58 cm (max.)
- Διαστάσεις τραπεζιού 220x65,4 cm
- Βάρος 135 Kg
- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας

**489€**

Κωδικός: 46129



## Καροτσόγρυλλοι

**33€**

Κωδικός: 60606  
2 ton.



**62€**

Κωδικός: 60608  
2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (89mm)
- Περιστροφόμενη λαβή (360°)



**99€**

Κωδικός: 60614  
3 ton.



- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου

**165€**

Κωδικός: 60611  
2.5 ton.

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων



**195€**

Κωδικός: 60615  
3 ton.

- Διπλή αντλία
- Χαμηλού προφίλ (98mm)
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου



## Τρίποδα Στήριξης

**20€**

Τιμή ζεύγους  
Κωδ.: 60616  
2 ton.



**27€**

Τιμή ζεύγους  
Κωδ.: 60617  
3 ton.

**49€**

Τιμή ζεύγους  
Κωδ.: 60618  
6 ton.


## Καροτσόγρυλλος Αέρος

**950€**

Κωδικός: 60642  
Τύπος: ATJ-25/50

Γρύλλος αέρος **25/50ton.**

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm



## Υδρ. Γρύλλοι Μπουκάλας

**10€**

2 ton.  
Κωδ.: 40602



**12€**

3 ton.  
Κωδ.: 40604

**15€**

5 ton.  
Κωδ.: 40606

**19,50€**

8 ton.  
Κωδ.: 40608

## Ξαπλώστρα

**27€**

Κωδικός: 60601  
Τύπος: CR-640



Μήκος: 1m

## Ξεμονταριστές



**1.100 €**

Κωδικός: 46164  
Τύπος: U-206

**NEO**

**Moto**



**1.350 €**

Κωδικός: 46160  
Τύπος: U-203

**NEO**

**Ημιαυτόματος  
επιβατηγών**



**1.850 €**

Κωδικός: 46162  
Τύπος: U-231A

**Αυτόματος  
επιβατηγών  
Tubeless**

Tubeless system: με απόσπηση και μεγάλη ριπή πεπεσμένου αέρα που γρήγορα ενώνει λάστιχο με ζάντα κατάλληλο για λάστιχα χαμηλού προφίλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	46164	46160	46162
ΙΣΧΥΣ	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max.	41" (1040mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)
ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max	14" (355mm)	16" (406mm)	16" (406mm)
ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ	6"-24"	14"-26"	14"-26"
ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΞΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ	-	12"-23"	12"-23"
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8 bar	8 bar	8 bar
ΔΥΝΑΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΞΕΚΟΛΗΜΑΤΟΣ	2500 kg	2500 kg	2500 kg
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	<75 dB	<75 dB	<75 dB
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) max	960x760x930 mm	1130x900x1030 mm	1130x900x1030 mm
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	195/171 Kg	230/203 Kg	246/218 Kg

## Ζυγοστάθμιση επιβατικών



**1.750 €**

Κωδικός: 46165  
Τύπος: U579

**NEO**

✓ Με φιλικό προς το  
χρήστη λογισμικό και  
με αυτόματη μέτρηση  
διαστάσεων τροχού

ΙΣΧΥΣ	180 W
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	230V / 50Hz/1 Phase
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	200 r.p.m.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	± 19
ΧΡΟΝΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	8 sec.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ	10" - 24" (256-610mm)
ΠΑΧΟΣ ΖΑΝΤΑΣ	1,5" - 20" (40-510mm)
ΒΑΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max.	65 kg

## Προαιρετικός Εξοπλισμός (Optional)

### Εξάρτημα ζυγοστάθμισης μοτο

**490 €** Κωδικός:  
46166

"Αράχνη"  
με 3 άξονες και κόνους  
(∅ 10), (∅ 14), (∅ 18)





### Πολύτιμο εργαλείο

#### που μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

- ✓ για την εκκίνηση του αυτοκινήτου σας όταν ξεμείνετε από μπαταρία
  - ✓ ως εφεδρική μπαταρία και εναλλακτική πηγή ενέργειας των smartphones, MP3/MP4, tablets, laptops, 12V ηλεκτρικών συσκευών
  - ✓ ως φακός τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Απαραίτητο στην οδήγηση, κάμπινγκ, ορειβασία, ποδηλασία, στο σκάφος, κ.λ.π.

- Μίνι τσιμπίδες χαλκού φόρτισης για τη σύνδεση με μπαταρία αυτοκινήτου
- 4 σε 1 USB καλώδιο
- Φορτιστής αντάπτορα αυτοκινήτου
- Φορτιστής για φόρτιση από δίκτυο



**75€**

Κωδικός: 60115  
Τύπος: EBS 7.5-02



**89€**

Κωδικός: 60114  
Τύπος: EBS 12-10



**110€**

Κωδικός: 60113  
Τύπος: EBS 15-05



**229€**

Κωδικός: 60117  
Τύπος: EBS 30-20

ΚΩΔΙΚΟΣ	60115	60114	60113	60117
JUMP START	12 V	12 V	12 V	12 V / 24 V
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	(5 V-2 A)	(5 V-2 A), (19 V-3,5 A)	(5 V-4 A), (12 V-12 A), (19 V-3,5 A)	(5 V-1 A), (5 V-2,1 A), (12 V-10 A)
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	200 A	200 A	300 A	12V / 300 A, 24V / 400 A
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ	400 A	400 A	600 A	12V / 400 A, 24V / 800 A
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΜΠΑΤ.	7500 mAh	12000 mAh	15000 mAh	30000 Ah
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡ.	Li-Po	Li-Po	Li-Po	Li-Po
ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤ.	≈ 2 h	≈ 4 h	≈ 5 h	≈ 10 h
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	12 V / 1 A	12 V / 1 A, 5 V / 1 A	14 V / 1 A	14 V / 1 A
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤ.	> 1000 κύκλους			
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤ.	-20 °C - 60 °C			
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	Έναντι βραχυκυκλώματος & υπερφόρτωση			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135 x 76 x 16 mm	170 x 83 x 32 mm	165 x 80 x 38 mm	200 x 164 x 90 mm
ΒΑΡΟΣ	225 gr	408 gr	476 gr	1500 gr
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	12V μπαταριών Βενζινοκίν. οχημάτων	12V μπαταριών Βενζινοκίνητων οχημάτων & Diesel (≤ 3 λίτρων)	12V μπαταριών Βενζινοκίνητων οχημάτων & Diesel (≤ 5 λίτρων)	Ηλεκτρικών οχημάτων με 12V και 24V Diesel κινητήρων (≤ 400 Hp)
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ	Smartphone PSP, MP3/MP4 Tablets	Smartphone PSP, MP3/MP4 Tablets Laptop (19V/3,5A)	Smartphone PSP, MP3/MP4 Tablets Laptop (19V/3,5A) Φορητά ψυγεία / συσκευές 12V	Smartphone PSP, MP3/MP4 Tablets Laptop (19V/3,5A) Φορητά ψυγεία / συσκευές 12V



# Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές Μπαταριών

3 YEARS WARRANTY  
MADE IN ITALY

100% Αυτόματοι. Συνδέστε και ξεχάστε!

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V (LEAD - ACID & LITHIUM)



Τριών προγραμμάτων: 6V, 12V, 12V + CAN-BUS



55€

Κωδικός: 65687  
Τύπος: K900



- Τελευταίας τεχνολογίας φορτιστής, συντηρητής μπαταριών 6/12 V 8 σταδίων με ειδικό πρόγραμμα φόρτισης μπαταριών μέσω του ειδικού βύσματος 12 V (CAN-BUS System, όπως των μηχανών BMW) • Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Με τρία διαφορετικά προγράμματα που επιλέγουμε με το πάτημα ενός κουμπιού: 6V, 12V και 12 V CAN-BUS για τις μηχανές BMW (ή για όσα οχήματα διαθέτουν το ίδιο σύστημα)
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταρίας έως 60 Ah σε φόρτιση και συντήρηση έως 100 Ah



59€

Κωδικός: 65684  
Τύπος: SMART 4000



- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 4 A max. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 80 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 150 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



95€

Κωδικός: 65686  
Τύπος: 9000 EVO  
CAR/BIKE



- Ο πιο δυνατός αυτόματος φορτιστής & επεξεργαστής 8 σταδίων, κατάλληλος για μια μεγάλη σειρά οχημάτων από μηχανές έως τροχόσπιτα και σκάφη.
- Παρέχει τη δυνατότητα δύο τύπων φόρτισης: Για οχήματα (με ρεύμα φόρτισης 9 A) ή μηχανές (με ρεύμα φόρτισης 1 A). Η επιλογή αυτή γίνεται αυτόματα.
- Διαθέτει LCD οθόνη (στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) και ψηφιακό βολτόμετρο. • Δύο λειτουργιών: Φορτίζει αλλά και ελέγχει την μπαταρία και το κύκλωμα φόρτισης του αυτοκινήτου. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 120 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 200 Ah



## Φορτιστές Μπαταριών

Made in Italy



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	65628	65629
ΤΥΠΟΣ	BOXER 25	BOXER 35
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	300	400
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max (A)	14	25
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	11	17
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ah)	110	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	26x20x17	30x22x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,2	8,9
ΤΙΜΗ	99€	135€



## Φορτιστές - Εκκινήτες Μπαταριών

Made in Italy



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	45646	65631	65633
ΤΥΠΟΣ	VICTOR 320	SUPER 340	SUPER 720
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	250	900	3300
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	25	38	75
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	18	25	50
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200/145	340/220	465/300
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	250	400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	22x24x30	32x22x55	49x32x75
ΒΑΡΟΣ (kg)	12	17	30
ΤΙΜΗ	149€	249€	450€

**ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ - ΚΑΡΟΤΣΙ**



**145 Lt.**

**279€**

**Κωδικός: 43052**

- 350 Watt
- Κάδος 145Lt.



**140 Lt.**

**239€**

**Κωδικός: 63048**

- 550 Watt
- Κάδος 140Lt.

**180 Lt.**

**289€**

**Κωδικός: 63049**

- 800 Watt
- Κάδος 180Lt.

**Κόφτες Πλακιδίων**



**29€**

**Κωδικός: 42639**  
**Τύπος: BTC-500**

- ✓ Ατσάλινη βάση
- ✓ Πλάτος 180mm
- ✓ Κοπή (0°/45°): 500/300mm



**45€**

**Κωδικός: 42629**  
**Τύπος: BTC-530**

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Κοπή (0°/45°): 530/375mm



**99€**

**Κωδικός: 42633**  
**Τύπος: BTC-630 S**

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Ρύθμιση ύψους κοπής
- ✓ Κοπή (0°/45°): 630/445mm

**129€**

**Κωδικός: 42634**  
**Τύπος: BTC-750 S**

- ✓ Βάση αλουμινίου
- ✓ Ρύθμιση ύψους κοπής
- ✓ Κοπή (0°/45°): 750/530mm

**Φαλτσοπρίνο χειρός**



**22€**

**Κωδικός: 42641**  
**Τύπος: BSH-500**

- Κόβει ξύλο και πλαστικό
- Αντιολισθητική βάση
- Με δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας κοπής (15°, 22.5°, 30°, 36°, 45°, 90°)

**Παλετοφόρα**

**375€**

**Κωδικός: 631401**

**Υδραυλικό παλετοφόρο Professional**

Αντλία βαρέως τύπου

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200mm
- Διαστ. πιρουινών: 1150x550mm (για ευρωπαϊκές)



**1 ton ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 1.6 m**

**899€**

**Κωδικός: 43016**  
**Τύπος: ST 10**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 1980 mm



**415€**

**Κωδικός: 43017**  
**Τύπος: TT 50**  
500 kg



- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο / ελάχιστο ύψος 800/340 mm
- Διαστάσεις τραπέζιου 850x500x50 mm

## Δράπανα Κολωνάτα



**99€** Κωδικός: 42870  
(13άρι πάγκου)

**215€** Κωδικός: 42872  
(16άρι πάγκου)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42870	42872
ΤΣΟΚ (mm)	13	16
ΙΣΧΥΣ (Watt)	350	375
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	50	65
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	590	900
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	46	58
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	105	150
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	160x160	250x250
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5	12
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	17/18	39/41


## Καμπίνα Αμμοβολής

**325€**

Κωδικός: 43241

Τύπος: SBC 220

Ενισχυμένη καμπίνα αμμοβολής 220 Lt με πλαινό πορτάκι και εσωτερικό φωτισμό.



Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	87x54x56
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (cm)	57x27
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συναρμολογημένη) (cm)	89x57x139
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συσκευασίας) (cm)	96x64x66
ΒΑΡΟΣ (Kg)	52

## Ηλεκτρικά Παλάγκα




Συνοδεύονται με την τροχαλία

ΚΩΔΙΚΟΣ	63012	63023	63011
ΤΥΠΟΣ	GT 125/250-18	XP 200/400-18	GT 500/1000-18
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:			
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/18	200/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/9	400/9	1000/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	1000	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	4	5,6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	350x140x220	400x160x250	560x240x330
ΒΑΡΟΣ (kg)	11	17	32
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>79€</b>	<b>109€</b>	<b>265€</b>

## Μέγγενες Πάγκου

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ



ΚΩΔΙΚ. ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40630 4" (100mm)	69€
40631 5" (125mm)	89€
40632 6" (150mm)	109€

## Παλάγκα Αλυσίδας Χειρός



**65€**

Κωδικός: 43036

**87€**

Κωδικός: 43074

ΚΩΔΙΚΟΣ	43036	43074
ΤΥΠΟΣ	HSZ-1	HSZ-2
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	2
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	2,5	3,0
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	255x205x147	330x255x162
ΒΑΡΟΣ (kg)	11	18

## Ηλεκτρικό Παλάγκο Αλυσίδας



**835€**

Κωδικός: 43041

**1 TON.**

- Ισχύς 1500 Watt (380 Volt)
- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton.
- Ύψος ανύψωσης 3 m
- Ταχύτητα ανύψωσης 6,6m/min
- Ø αλυσίδας 7,1 mm

## Δίδυμοι Τροχοί



**25€**

 Κωδικός: 41815  
 150 Watt Ø125mm

**39€**

 Κωδικός: 41820  
 250 Watt Ø150mm

**49€**

 Κωδικός: 41835  
 ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ  
 250 Watt Ø150mm

**53€**

 Κωδικός: 41837  
 ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ  
 200 Watt Ø150mm

## GRINDING

## Δίσκοι Κοπής - Λείανσης

### Δίσκοι κοπής λεπτού πάχους (Flat) γρήγορης κοπής


**FORZA**  
 Of Italy

 Κατάλληλοι για  
 ασφάλι,  
 ανοξειδωτο ασάλι,  
 σίδερο.

**10% Επιπλέον προσφορά!**

 Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ!  
 Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης,  
 πέραν της αρχικής έκπτωσης,  
 παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68086	115x1,0x22,23mm	50	0,66 €
68087	125x1,0x22,23mm	50	0,78 €
68088	230x1,9x22mm	50	1,90 €

### Δίσκοι κοπής για όλα τα υλικά


 Κόβει: PVC,  
 πλακάκια,  
 αλουμίνιο,  
 μέταλλο με  
 ακρίβεια  
 και ταχύτητα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68053	115 x 1,0	50	0,85 €
68054	125 x 1,0	50	1,55 €
68055	230 x 1,9	25	2,95 €


### Λείανσεως με πτερύγια υψηλής απόδοσης


**FORZA**  
 Of Italy

 Κατάλληλοι για: ανοξειδωτο ασάλι, ασάλι  
 υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα,  
 αλουμίνιο, χυτοσίδηρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ
48053	115x22,23 ZA 40	10	1,70 €
48054	115x22,23 ZA 60	10	1,70 €
48055	115x22,23 ZA 80	10	1,70 €
48057	125x22,23 ZA 40	10	1,90 €
48058	125x22,23 ZA 60	10	1,90 €
48059	125x22,23 ZA 80	10	1,90 €

### Λείανσεως Κλασικοί Δίσκοι


**FORZA**  
 Of Italy

 Συσκευασία 10 τεμαχίων  
 Οι κλασικοί δίσκοι  
 λείανσης σιδήρου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68070	115 x 6,0	1,45 €
68071	125 x 6,0	1,55 €
68072	180 x 6,0	2,55 €
68073	230 x 6,0	2,95 €

### Δίσκος Καθαρισμού Επιφανειών

#### RAPID STRIP

 Ο πιο αποτελεσματικός δίσκος για την αφαίρεση  
 χρωμάτων, σκουριάς, γρεζιών από κάθε είδους  
 επιφάνεια

**4,90€/τεμ.**

 Κωδικός: 48066  
 Διαστάσεις: 125x22,23


Συσκευασία 10 τεμαχίων

### Κοπής πλακιδίων

**FORZA**  
 Of Italy

 Κατάλληλος για ξηρά και υγρή κοπή  
 Συσκευασία 1 τεμαχίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68098	115 x 1,7	5,5 €
68099	180 x 1,7	12 €

### Διαμαντόδισκοι κοπής

**FORZA**  
 Of Italy

 Κατάλληλος για δομικά υλικά: τοιμένο, γρανίτη, τούβλα κ.α.  
 Κατάλληλος για ξηρά και υγρή κοπή. Συσκευασία 1 τεμαχίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
48005	115 x 2,0	5,70 €
48006	125 x 2,5	5,90 €
48007	180 x 2,5	10,00 €
48008	230 x 2,5	15,00 €

## Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

**EU Standard**  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631001	631002	631003
ΤΥΠΟΣ	SK2	SK3	SK4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	2	3	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,2	6,0	8,3
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>19€</b>	<b>25€</b>	<b>33€</b>



## Σκάλες Αλουμινίου

**EU Standard**  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631080	631081	631082	631083	631084	631085
ΤΥΠΟΣ	LA 2+1	LA 3+1	LA 4+1	LA 5+1	LA 6+1	LA 7+1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	560	785	1005	1230	1450	1665
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1250	1480	1720	1950	2185	2420
ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	80	80	80	80	80	80
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	230	230	230	230	230	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,1	3,6	4,2	5	5,9	6,5
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>26€</b>	<b>29€</b>	<b>35€</b>	<b>39€</b>	<b>46€</b>	<b>52€</b>



## Διπλές Επεκτεινόμενες

**EU Standard**  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

 Με βάση - πέλμα με  
 αντιολισθητικά  
 πατάκια για μεγαλύτερη  
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631110	631111	631112	631113
ΤΥΠΟΣ	SS7	SS9	SS11	SS14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	14 (2x7)	18 (2x9)	22 (2x11)	28 (2x14)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	3410	4540	5600	7330
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	2015	2615	3175	4015
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,2	8,8	10,4	12,8
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>65€</b>	<b>80€</b>	<b>95€</b>	<b>145€</b>



## Τριπλές Επεκτεινόμενες

**EU Standard**  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

 Με βάση - πέλμα με  
 αντιολισθητικά  
 πατάκια για μεγαλύτερη  
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631120	631121	631122	631123	631124
ΤΥΠΟΣ	SSS 8	SSS 9	SSS 10	SSS 11	SSS 12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	24 (3x8)	27 (3x9)	30 (3x10)	33 (3x11)	36 (3x12)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	4800	5650	6500	7400	8250
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	2300	2580	2860	3140	3420
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	12,1	13,3	14,5	15,7	16,9
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>117€</b>	<b>129€</b>	<b>142€</b>	<b>156€</b>	<b>168€</b>



## Γάντια εργασίας

**ARIETE**  
GROUP



είδος 057  
(με καρτελάκι)

**0,80 €**

Τιμή ζεύγους

**Νιτρίλιο**

Γάντια νιτρίλιου με ενίσχυση ενιαίου νήματος, χωρίς ραφές.

Ευκαμψία επίπεδο 5

Κωδικός	Μέγεθος
702002	8
702003	9
702004	10

Συσκευασία 12άδα



**PIUMA**

είδος 05270

**0,90 €**

Τιμή ζεύγους



**Πολυουρεθάνιο.** Από ελαστικό νάιλον με παλάμη καλυμμένη με πολυουρεθάνιο και μανσέτες από νάιλον και λάτεξ που επιτρέπουν την άφοψη εφαρμογή στους καρπούς.

Ευκαμψία επίπεδο 5

Κωδικός	Μέγεθος
702022	S
702023	M
702024	L
702025	XL

Συσκευασία 12άδα



**GOOD YEAR**

είδος G05271

**1,50 €**

Τιμή ζεύγους



**Πολυουρεθάνιο**

Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος με παλάμη και ράχη καλυμμένες με πολυουρεθάνιο.

Κωδικός	Μέγεθος
702504	S
702505	M
702506	L
702507	XL

Συσκευασία 12άδα



**GOOD YEAR**

είδος G0525

**1,10 €**

Τιμή ζεύγους



**Πολυουρεθάνιο**

Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος με παλάμη καλυμμένη με πολυουρεθάνιο.

Κωδικός	Μέγεθος
702501	M
702502	L
702503	XL

Συσκευασία 12άδα



## Παπούτσια εργασίας

**ARIETE**  
GROUP

Μποτάκι μαύρο από δέρμα βοδινού κι αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακές φόδρες υψηλής ικανότητας απορρόφησης του ιδρώτα. Αφαιρούμενος πάτος κι αντικραδασμικά στη φτέρνα. Σόλα από αφρώδες πολυουρεθάνιο διπλής πυκνότητας, αντιστατική, ανθεκτική στα λάδια, αντιολισθητική.



**24 €**

είδος 138/3600 S3

CE EN ISO 20345:2011 SRC:SRA+SRB



Κωδικός	Μέγεθος
710077	40
710078	41
710079	42
710080	43
710081	44
710082	45
710083	46


**T-shirt**



**7,50 €/τεμ.**

Κωδικός	Μέγεθος
722210	S
722211	M
722212	L
722213	XL
722214	XXL

Ελάχιστη παραγωγή 10 τεμ. ανά κωδικό



- Υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας που κρατά τη φόρμα του
- Μαλακής υφής • 100% βαμβάκι • 180 g/m<sup>2</sup>
- Πλενόμενο στους 60 °C

**GOOD YEAR**

Μποτάκι μαύρο από δέρμα βοδινού κι αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακές φόδρες υψηλής ικανότητας απορρόφησης του ιδρώτα. Αφαιρούμενος πάτος, γάντζοι από πλαστικό κι αντικραδασμικά στη φτέρνα. Σόλα από αφρώδες πολυουρεθάνιο διπλής πυκνότητας, αντιστατική, ανθεκτική στα λάδια, αντιολισθητική.



**39 €**

είδος G138862 S3

CE EN ISO 20345:2004/A1:2007



Κωδικός	Μέγεθος
710528	41
710529	42
710530	43
710531	44
710532	45
710533	46
710534	47
710535	48

**GOOD YEAR**

Παπούτσια Trekking με μεταλλική προστασία δακτύλων και λάμα κατά μήκος του πέλματος για προστασία από διάτρηση. Με αντιβακτηριδιακή εσωτερική επένδυση, αντικραδασμική φτέρνα και διπλής πυκνότητας σόλα, αντιστατική, αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια.



**33 €**

CE EN ISO 20345:2004



είδος G138108

Μπλε	Μέγεθος
710591	40
710592	41
710593	42
710594	43
710595	44
710596	45
710597	46

είδος G138106

Γκρι	Μέγεθος
710600	40
710601	41
710602	42
710603	43
710604	44
710605	45
710606	46

Νέα, άνετα, ανθεκτικά και καλοφτιαγμένα παπούτσια εργασίας της DUNLOP. Παράγονται στην Ευρώπη με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

## DUNLOP BOOT AQUILA HIGH

### S3 SRC



49 €

- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) υψηλής αντοχής έως 200joules.
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα συνθετικού υλικού.
- Εύκαμπτο
- Αδιάβροχο



Μέγεθος	Κωδικός
40	710801
41	710802
42	710803
43	710804
44	710805
45	710806
46	710807

S3 SRC

## DUNLOP DUNLOP ORION HIGH

### S3 SRC



72 €

- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) υψηλής αντοχής έως 200joules.
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα συνθετικού υλικού.
- Αντιμαγνητικό
- Εύκαμπτο
- Αδιάβροχο



Μέγεθος	Κωδικός
40	710818
41	710819
42	710820
43	710821
44	710822
45	710823
46	710824



S3 SRC

## DUNLOP DUNLOP SPORT RACER BLACK

### S1P-SRC



72 €

- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) υψηλής αντοχής έως 200joules.
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα συνθετικού υλικού.
- Αντιμαγνητικό
- Εύκαμπτο
- Ελαφρύ



Μέγεθος	Κωδικός
40	710810
41	710811
42	710812
43	710813
44	710814
45	710815
46	710816



S1P-SRC

# STANLEY

# Παπούτσια εργασίας



## MERLOSE

### EN 20345:2011-S1P

Μποτάκι ασφαλείας από υψηλής ποιότητας δέρμα σουέτ και καμβά. Ελαφρύ, εύκαμπτο με προστατευτικό δαχτύλων και αντιδιατρητική λάμα πέλματος. Σόλα διπλής πυκνότητας με πολύ καλή απορρόφηση κραδασμών.

74 €



EN 20345:2011-S1P

Κωδικός	Μέγεθος
710716	42
710717	43
710718	44
710719	45
710720	46



## TRADESMAN

### EN 20345:2011-SB-P

Παπούτσι εργασίας STANLEY από δέρμα (Buffalo nubuck) υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής. Ελαφρύ, εύκαμπτο με προστασία δαχτύλων, αντιδιατρητική προστασία πέλματος και σόλα από καουτσούκ. (rubber / phylon)

79 €



EN 20345:2011-SB-P

Κωδικός	Μέγεθος
710722	42
710723	43
710724	44
710725	45
710726	46



**Εργαλειοθήκη σειρά 2000**  
Με δύο ενσωματωμένες ταμπακιέρες φορητό δίσκο και μεταλλικά κλειστρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
1-92-064	31.8 x 17.8 x 13.0 cm	5,90 €
1-92-065	41.1 x 19.9 x 18.5 cm	8,80 €
1-92-066	48.9 x 26.0 x 24.8 cm	14,70 €
1-92-067	61.0 x 27.0 x 28.4 cm	19,90 €



**Εργαλειοθήκη κεντρικού κλειστρου**  
που ανοίγει με ένα χέρι. Διαθέτει δύο ενσωματωμένες ταμπακιέρες (στο καπάκι) και φορητό δίσκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
1-79-216	39.4 x 22.0 x 16.2 cm	12,50 €
1-79-217	48.6 x 26.6 x 23.6 cm	18,50 €
1-79-218	59.5 x 28.1 x 26.0 cm	23,00 €

**Σακίδιο πλάτης για μεταφορά εργαλείων.** Ντεντέ ύφασμα 600 x 600 που σας εξασφαλίζει μεγάλη ανθεκτικότητα. Αποσπώμενα διαχωριστικά με τσέπες για εργαλεία συχνής χρήσης. Πλάτη με μαλακή επένδυση για εύκολη και άνετη μεταφορά. Ξεχωριστοί χώροι αποθήκευσης για Lar top και ηλεκτρικά εργαλεία. Εμπρόσθιοι αποθηκευτικοί χώροι για προσωπικά μικροπράγματα. Χωρητικότητα σακιδίου 15kg.



**34,50 €**

**Κωδ.: STST1-72335**

Διαστ.: 35 x 16 x 44 cm

**FATMAX® Σακίδιο εργαλείων.** Ύφασμα ύφανσης 600 x 600 denier. 50 τσέπες. Αδιάβροχη πλαστική βάση. Αφαιρούμενο διαχωριστικό με πολλαπλές θέσεις για εργαλεία. Ανοιγόμενο πλήρως για να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνεια εργασίας. Πλάτη και ιμάντες ώμου με ενίσχυση για άνετη εργονομική μεταφορά. Ξεχωριστά, δυνατά διαχωριστικά για πλευρικά εργαλεία ή φορητό υπολογιστή. Κλείσιμο με διπλό φερμουάρ.



**49,80 €**

**Κωδ.: 1-95-611**

Διαστ.: 36 x 46 x 27 cm

**Τσάντα εργαλείων 12".** Άνετες χειρολαβές με βαμβακερή επένδυση. Βάση ενισχυμένη με καουτσούκ πάχους 6mm. 8 εσωτερικές και 2 εξωτερικές τσέπες. Τσέπη-δίχτυ για προσωπικά μικροαντικείμενα. Από υλικό με ύφανση 600x600 denier για μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής.



**9,20 €**

**Κωδικός: 1-93-330**

Διαστ.: 30 x 25 x 13 cm

**Τσάντα εργαλείων 14".** Πάχος υφάσματος 600 x 600 από πολυστεθερα που προστατεύει την τσάντα από την τριβή και τα κσισίματα. Ενσωματωμένες ιμάντες ώμου για εύκολη μεταφορά των εργαλείων. Εμπρόσθιες κλειστές τσέπες για ασφαλή αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων. Πλαστικές ράγες που λειτουργούν σαν πόδια για προστασία της τσάντας από βρόμικες επιφάνειες.



**16,50 €**

**Κωδικός: STST1-73615**

Διαστ.: 37 x 23 x 25 cm

**Τσάντα εργαλείων 16" με ανοιχτή πρόσβαση.** Μέγιστη δυνατότητα οργάνωσης. Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες. Ύφασμα 600x600 denier - Ανθεκτική, δυνατή και μακράς διάρκειας ζωής. Η βάση παρέχει δομή και προστασία από υγρές επιφάνειες. Καλυμμένη μπροστινή τσέπη.



**17,50 €**

**Κωδικός: 1-96-183**

Διαστ.: 44.7 x 27.5 x 23.5 cm

**Τσάντα 16" σταθερή πολλαπλών χρήσεων.** Ανθεκτική, δυνατή και με διάρκεια ζωής. Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μπροστινή τσέπη με κάλυμμα. Ενισχυμένες γωνίες. Ξεχωριστή διάφανη υποδοχή εγγράφων - Εύκολη πρόσβαση σε έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα που διατηρούνται καθαρά.



**22 €**

**Κωδικός: 1-96-193**

Διαστ.: 44.7 x 26.2 x 25.1 cm

**FATMAX® Τσάντα εργαλείων 18".** Άκαμπτη και αδιάβροχη πλαστική βάση. Ενισχυμένη ραφή στην περιοχή της λαβής για μεγαλύτερη αντοχή. Εργονομική λαστική λαβή. Φερμουάρ με εύκολο άνοιγμα. Άνετος, υψηλής αντοχής ιμάντας ώμου. Ανθεκτικό ύφασμα 600x600 denier. Επιπλέον ενισχύσεις με δέρμα στα κρίσιμα σημεία. Εσωτερικές θηλίες για εργαλεία.



**32 €**

**Κωδικός: 1-93-950**

Διαστ.: 49 x 26 x 10 cm

**Τσάντα εργαλείων με τροχούς.** Αποθήκευση εργαλείων και τρυπανιών. Αφαιρούμενα χωρίσματα, ευνοεί την μέγιστη οργάνωση και ευελιξία για αποθήκευση τρυπανιού. Εύκολη μεταφορά εργαλείων. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου.



**38 €**

**Κωδικός: 1-97-515**

Διαστ.: 46 x 33 x 45 cm

**Ταμπακιέρα SORT MASTER™** Με αφαιρούμενα διαχωριστικά για υψηλή δυνατότητα διαμόρφωσης θέσεων αποθήκευσης. Επιτρέπουν την αυτόχρονη αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων. Ειδική δομή στο καπάκι - Ασφαλίζει το περιεχόμενο των εσωτερικών διαχωριστικών.



**9,50 €**

**Κωδικός: 1-94-745**

Διαστ.: 43 x 9 x 33 cm

**Ταμπακιέρα 25 τμημάτων με αποσπώμενα διαχωριστικά.** Το κυψελωτό κάλυμμα από πολυπροπυλένιο έχει μεγάλη αντοχή στην κρούση και ασφαρίζει αποτελεσματικά όλες τις υποδοχές.



**13,90 €**

**Κωδικός: 1-92-748**

Διαστ.: 42.2 x 5.2 x 33.4 cm

**Ταμπακιέρα 14 θέσεων** Τυπική μονή ταμπακιέρα 24". Μη αποσπώμενες θέσεις, διαφανές καπάκι.



**11,90 €**

**Κωδικός: 1-92-762**

Διαστ.: 45.7 x 32.7 x 7.9 cm

## Πολυεργαλείο & Μαχαίρι



**Πολυεργαλείο 12 σε 1:** Πένες (γενικής χρήσης & μυτοσίμπιδο). Κόπτη καλωδίων. 2 Λίμες/Μαχαίρι. Πριονάκι. Κατσαβίδια: Ίσιο & Phillips. Ανοιχτήρι (π.χ. κονσέρβας)

**Αναδιπλούμενο μαχαίρι τσέπης:**

Διπλώνει σε βολικό μέγεθος  
Ανοίγει και κλείνει μόνο με το ένα χέρι

**12,80 €**

**Κωδικός: ΣΤΗΤ0-71028**

## Ηλεκτρονικός ανιχνευτής S100



**12,70 €**

**Κωδ: ΣΤΗΤ0-77403**

- Ανιχνεύει ξύλο & μέταλλο σε βάθος έως 19mm
- Ανιχνευτής ενεργών ηλεκτρικών καλωδίων: 51mm
- Ηχητικό και οπτικό σήμα εντοπισμού στοιχείου
- Ανιχνεύει μεταλλικές άκρες
- Ακτίνα LED
- Τύπος οθόνης: LED
- Τύπος μπαταρίας: 9v

## FATMAX® Ανιχνευτής μετάλλων S300



**32,50 €**

**Κωδ: FMHT0-77407**

- Ανιχνεύει ξύλο & μέταλλο σε βάθος 38mm
- Οπίσθιος φωτισμός
- Ανιχνευτής ενεργών ηλεκτρικών καλωδίων: 51mm
- Ηχητικό και οπτικό σήμα εντοπισμού στοιχείου
- Λειτουργία σάρωσης - ανίχνευσης σιδηρούχου μετάλλου: 75mm
- Λειτουργία Σάρωσης - ανίχνευση μη σιδηρούχων μετάλλων & χαλκού: 38mm
- Τύπος οθόνης: Screen • Τύπος μπαταρίας: 9v

## Μέτρα TYLON



**3,70 €**

**3m x 12,7mm**  
**Κωδ: 0-30-687**

\* Ελάχιστη παραγγελία 12 τεμ.

**6,00 €**

**5m x 19mm**  
**Κωδ: 0-30-697**

\* Ελάχιστη παραγγελία 6 τεμ.

## Μέτρα POWERLOCK



**13,20 €**

**5m x 19mm**  
**Κωδ: 1-33-194**

\* Ελάχιστη παραγγελία 18 τεμ.

**20,90 €**

**8m x 25mm**  
**Κωδ: 1-33-198**

\* Ελάχιστη παραγγελία 12 τεμ.

## Ψαλίδι Λαμαρίνας MAXSTEEL



**15 €**

**Κωδ.: 2-14-563**

Ίσιας σιαγόνας 250mm

**15 €**

**Κωδ.: 2-14-566**

Ίσιας σιαγόνας 300mm

## Ψαλίδι Λαμαρίνας MAXSTEEL



**15 €**

**Κωδ.: 2-14-564**

Δεξιάς σιαγόνας 250mm



**15 €**

**Κωδ.: 2-14-562**

Αριστερής σιαγόνας 250mm

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ (OPTIONAL)**  
Σετ ρυθμιστής αερίου με σωλήνα 80 cm & 2 σφιγκτήρες

Κωδικός: 661062  
Τιμή: 7,90 €



**135 €**

**Κωδικός: 661301**  
**Τύπος: GBB32-2T**  
**ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ**

- ✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα
- ✓ Καπάκι από βαμμένο χάλυβα
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 44,5 x 41,5 cm
- Διαστάσεις: (Π)110 x (Β)59 x (Υ)90 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 62 x 58 x 44 cm • Βάρος: 17,5 kg



**225 €**

**Κωδικός: 661302**  
**Τύπος: GBB19-3H**  
**ΜΕ 3 ΕΣΤΙΕΣ**

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα
- ✓ Σχάρα για τη διατήρηση ή το ζέσταμα του φαγητού
- ✓ Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX)
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 56,5 x 41,5 cm
- Επιφάνεια ζεστάματος: 57,5 x 11 cm
- Διαστάσεις: (Π)122 x (Β)59 x (Υ)110 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 69 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 24 kg



**325 €**

**Κωδικός: 661303**  
**Τύπος: GBB01-4B SB**  
**ΜΕ 4+1 ΕΣΤΙΕΣ**

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα **3kW** ο καθένας + 1 πλαϊνή εστία **2,5kW**
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) διπλής επίστρωσης
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 67 x 41,5 cm
- Επιφάνεια ζεστάματος: 68 x 11 cm
- Διαστάσεις: (Π)133 x (Β)59 x (Υ)110 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 80,5 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 31,4 kg



### Ηλεκτρική Ψησταριά



**29 €**

**Κωδικός: 661343**  
**Τύπος: EG 2004**  
**+ βάση (αποσπώμενη)**

- Ισχύς: 2000 Watt
- Διαστάσεις: 47x29cm

- ✓ Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων
- ✓ Επιχρωμιωμένη
- ✓ Εύκολη στον καθαρισμό
- ✓ Πρακτική στη χρήση
- ✓ Ιδανική για μπάρμπεκιου

### Ψησταριά Κάρβουνου



**75 €**

**Κωδικός: 661320**  
**Τύπος: CG 22RD**

- ✓ Ψησταριά κάρβουνου με μεγάλη επιχρωμιωμένη επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου 55 cm (22")
- ✓ Επισμαλτωμένος θάλαμος καύσης
- ✓ Δοχείο συλλογής στάχτης
- ✓ Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση
- ✓ Με 2 επιχρωμιωμένα βοηθητικά ράφια (πλαϊνό & κάτω)

# Ανεμιστήρες

## ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ, 16" 45 Watt

Ανεμιστήρας επιτραπέζιος  
Διάμετρος  $\varnothing$ 40cm

**21 €**

Κωδικός: 661402  
Τύπος: TF4045

- ✓ Ανεμιστήρας διαμέτρου 40cm
- ✓ Ισχυρό μοτέρ 45 Watt - 230V/50Hz
- ✓ Οριζόντια περιστροφή (δεξιά-αριστερά)
- ✓ Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- ✓ 3 ταχύτητες



## ΔΑΠΕΔΟΥ, 16" 45 Watt

Ανεμιστήρας δαπέδου  
Διάμετρος  $\varnothing$ 40cm  
με τηλεσκοπική βάση

**24 €**

Κωδικός: 661401  
Τύπος: SF1645

- ✓ Ανεμιστήρας δαπέδου  $\varnothing$  40cm
- ✓ Ισχυρό μοτέρ 45 Watt - 230V/50Hz
- ✓ Οριζόντια περιστροφή (δεξιά-αριστερά)
- ✓ Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος
- ✓ 3 ταχύτητες



# Ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες



**9,90 €**

Κωδικός: 661140  
Τύπος: MT-1  
4 Watt

Εντομοπαγίδα κατάλληλη για κλειστούς χώρους & υπνοδωμάτια. Έως 30m<sup>2</sup>  
(Υ) 16x(Π) 7x(M) 12 cm


Με φίλτρο UV-A LAMP

**28 €**

Κωδικός: 661143  
Τύπος: MK-16C  
21 Watt

- ✓ 2x8W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- ✓ Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Κάλυψη έως 50m<sup>2</sup>
- ✓ Διαστάσεις: (Υ) 26x(Π) 33x(M) 9 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	21 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V/50Hz
ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ	2x8W
ΒΑΡΟΣ	2,15 Kg



**35 €**

Κωδικός: 661144  
Τύπος: MK-30C  
40 Watt

- ✓ 2x15W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- ✓ Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Κάλυψη έως 100m<sup>2</sup>
- ✓ Διαστάσεις: (Υ) 31x(Π) 48x(M) 9 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V/50Hz
ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ	2x15W
ΒΑΡΟΣ	2,9 Kg



**17 €**

Κωδικός: 661141  
Τύπος: MK-4  
7 Watt

Συσκευή ηλεκτρικής εξόντωσης εντόμων & κουνουπιών με ενσωματωμένο ανεμιστήρα αναρρόφησης κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους σπιτιών & μικρών επαγγελματικών χώρων. Έως 50m<sup>2</sup>

(Υ) 21x(Π) 18x(M) 7 cm

**27 €**

Κωδικός: 661142  
Τύπος: MK-4E  
8,5 Watt

- ✓ Εντομοπαγίδα εξωτερικού χώρου με ειδική λάμπα υπεριώδους φωτός για μεγαλύτερη έλξη των εντόμων και των κουνουπιών
- ✓ Διαθέτει ισχυρό μοτέρ για αποτελεσματικότερη αναρρόφηση & εγκλωβισμό των εντόμων. ✓ Κατάλληλη για κήπους & βεράντες

(Υ) 33x $\varnothing$  23 cm  
(Υ) 46 (με πόδια)x $\varnothing$  23 cm



**64 €**

Κωδικός: 661145  
Τύπος: MK-30E  
40 Watt

- ✓ 2x15W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- ✓ Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Διαστάσεις: (Υ) 30x(Π) 51x(M) 13 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V/50Hz
ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ	2x15W
ΒΑΡΟΣ	4,25 Kg






Ενισχυμένη κατασκευή από άκαυστο ABS υλικό και μεταλλικό καπάκι. Διαθέτει υψηλό βαθμό μόνωσης IPx4 και είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Με ισχυρούς πλαινούς γάντζους και αλυσίδα για ανάρτηση απ' την οροφή. Διαθέτει μεγάλο συρταρωτό δίσκο που αποσπάται και καθαρίζεται εύκολα από τα υπολείμματα εντόμων. Κάλυψη έως 100m<sup>2</sup>

# Αποθήκευση & Τακτοποίηση

Σημείωση: Το φορτίο να είναι ισομερώς κατανομημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.

## Μεταλλικές Ραφιέρες

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΛΕΥΚΗ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
				
<b>19 €</b>	<b>26 €</b>	<b>44 €</b>	<b>62 €</b>	<b>76 €</b>
<b>Κωδικός: 610405</b> Με 4 ράφια μαξ. φορτίο 40kg / ράφι	<b>Κωδικός: 610406</b> Με 5 ράφια μαξ. φορτίο 40kg / ράφι	<b>Κωδικός: 610402</b> Με 5 ράφια μαξ. φορτίο 80kg / ράφι	<b>Κωδικός: 610401</b> Με 5 ράφια μαξ. φορτίο 200kg / ράφι	<b>Κωδικός: 610403</b> Με 5 ράφια μαξ. φορτίο 200kg / ράφι

## Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι

	
<b>52 €</b>	<b>62 €</b>
<b>Κωδικός: 610407</b> με 5 ράφια (νοβοπάν)	<b>Κωδικός: 610408</b> με 5 ράφια (νοβοπάν)

## Υφασμάτινες ντουλάπες

		
<b>14 €</b>	<b>20 €</b>	<b>25 €</b>
<b>Κωδικός: 610354</b> Τύπος: PA 1060/Z	<b>Κωδικός: 610350</b> Τύπος: NT 1707/B	<b>Κωδικός: 610353</b> Τύπος: NT1810/Z
Διαστάσεις: (Π)61x(B)30x(Y)107 cm	Διαστάσεις: (Π)75x(B)50x(Y)170 cm	Διαστάσεις: (Π)100x(B)46x(Y)174 cm

**55 €**

Κωδικός: 610010  
Τύπος: C70/092



(Π)70x(B)39x(Υ)85 cm

**68 €**

Κωδικός: 610011  
Τύπος: C100/092



(Π)100x(B)39x(Υ)85 cm

**69 €**

Κωδικός: 610031  
Τύπος: CB3/H



(Π)138x(B)53x(Υ)57 cm



**99 €**

Κωδικός: 610013  
Τύπος: C70/172 (με ράφια)  
(Π)70x(B)39x(Υ)172 cm



**99 €**

Κωδικός: 610014  
Τύπος: C70/172 PS  
(με χώρο για σκούπα)



**129 €**

Κωδικός: 610015  
Τύπος: C100/172  
(με ράφια) (Π)100x(B)39x(Υ)172 cm



**129 €**

Κωδικός: 610016  
Τύπος: C100/172 PS  
(με χώρο για σκούπα) (Π)100x(B)39x(Υ)172 cm

## Χρηματοκιβώτια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ



**39 €**

Κωδικός: 631301  
Τύπος: HS-200E



(Π)x(B)x(Υ): 31x20x20cm

**52 €**

Κωδικός: 631302  
Τύπος: HS-250E



(Π)x(B)x(Υ): 35x25x25cm

**85 €**

Κωδικός: 631306  
Τύπος: HS-430E



(Π)x(B)x(Υ): 33x38x43cm

**98 €**


Κωδικός: 631307  
Τύπος: HS-500E



(Π)x(B)x(Υ): 35x33x50cm

## Τέντες χειροκίνητες με μανιβέλα

Οικονομική λύση χειροκίνητης τέντας με σπαστούς (αρθρωτούς) βραχίονες.



**ΤΟ-1Μ**


- ✓ Εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Πανί από πολυεστέρα
- ✓ Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠxΜ	ΤΙΜΗ
631250	250x200	140 €
631251	295x200	152 €
631252	295x250	160 €
631253	350x250	190 €
631254	395x300	215 €



Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης στον τοίχο.


**Τέντα – Semi Cassette** (ημικασέτα). Η τέντα αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι το ύφασμα (όταν η τέντα είναι κλειστή) προστατεύεται από ένα μεταλλικό κάλυμμα, μειώνοντας έτσι τις φθορές που προκαλούν οι κακές καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, δίνεται μια ομορφότερη αισθητική στο χώρο αφού το τεντόπανο δεν είναι πλέον ορατό.



**ΤΗ-3Μ**

- ✓ Εύκολη τοποθέτηση
- ✓ Πανί από πολυεστέρα
- ✓ Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠxΜ	ΤΙΜΗ
631255	295x250	279 €
631256	395x300	355 €




Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης στον τοίχο.

## Σίτες

✓ Ανθεκτικές σίτες από υαλονήματα (Fiberglass) ανοιχτού γκρι χρώματος ✓ Προσαρμόζονται στις δικές σας διαστάσεις ✓ Ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου ✓ Ανθεκτικές στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία ✓ Διατίθενται σε λευκό χρώμα (RAL 9016)

### Για παράθυρα


Συρόμενη  
κάθετα



Χρώμα  
λευκό

**RWS-A**


ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ (ΠxΥ)	ΤΙΜΗ
631230	80x160 cm	39 €
631231	100x160 cm	42 €
631232	120x160 cm	46 €
631233	140x160 cm	49 €
631234	160x160 cm	54 €



Διαστάσεις  
προφίλ  
αλουμινίου

### Για πόρτες

Σταθερή  
ανοιγόμενη




**47 €**

Κωδ.: 631239  
Τύπος: FDS-B  
ΛΕΥΚΟ  
(Π)125x(Υ)220cm


**47 €**

Κωδ.: 631241  
Τύπος: FDS-B  
ΓΚΡΙ  
(Π)125x(Υ)220cm



Διαστάσεις  
προφίλ  
αλουμινίου


Συρόμενη  
οριζόντια  
με φρένο



Χρώμα  
λευκό

**RDS-B**

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ (ΠxΥ)	ΤΙΜΗ
631236	100x240 cm	92 €
631237	120x240 cm	98 €
631238	140x240 cm	101 €



Διαστάσεις  
προφίλ  
αλουμινίου

## TREKKING 26"

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόςθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T • Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ • Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστ. συσκ.: (Μ)135x(Π)20x(Υ)78 cm • Μεικτό βάρος: 19,5 Kg

**249€**

Κωδικός: 641003  
Τύπος: TREK MAN 26"

Κλασικό με πλούσιο εξοπλισμό και σκελετό αλουμινίου... σας πάει παντού



## TREKKING 26"

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόςθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T • Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ • Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστ. συσκ.: (Μ)135x(Π)20x(Υ)78 cm • Μεικτό βάρος: 19,5 Kg

**249€**

Κωδικός: 641004  
Τύπος: TREK WOMAN 26"

Κλασικό με πλούσιο εξοπλισμό και σκελετό αλουμινίου... σας πάει παντού



## ΠΟΛΗΣ 26"

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 44T • Φρένα V-Brakes
- Μονής και σταθερής ταχύτητας • Ζάντες Αλουμινίου 26" V-Type
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)129x(Π)20x(Υ)71 cm
- Μεικτό βάρος: 15,1 Kg

**179€**

Κωδικός: 641007  
Τύπος: CITY 26"

Ελαφρύ με μίνιμαλ design για γρήγορες βόλτες στην πόλη και στην πίστα



## ΣΠΑΣΤΟ 20"

- Σκελετός C-T: 12,8" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 40T • Φρένα V-Brakes • Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ • Αριθμός ταχυτήτων 6
- Ζάντες Αλουμινίου 20" & ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)92x(Π)36x(Υ)68 cm
- Μεικτό βάρος: 18,6 Kg

**184€**

Κωδικός: 641008  
Τύπος: EASY

Το πιο βολικό στις μετακινήσεις σας (πτυσσόμενο)



## BMX 20"

- Σκελετός Hi-Ten Steel • Δισκοβραχίονας 44T
- Φρένα V-Brakes • Ζάντες Αλουμινίου 20" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)124x(Π)22x(Υ)58 cm
- Μεικτό βάρος: 18,5 Kg

**149€**

Κωδικός: 641009  
Τύπος: JUMP

Για "κόλπα" και επιδείξεις



## ΝΕΑΝΙΚΟ 24"

- Σκελετός C-T: 13" Hi-Ten Steel
- Εμπρόςθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T • Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18 • Διαστ. συσκ.: (Μ)135x(Π)20x(Υ)69 cm
- Μεικτό βάρος: 18,2 Kg

**159€**

Κωδικός: 641002  
Τύπος: YOUTH

Το νεανικό με πλούσιο εξοπλισμό



**Φαλτσοπρίονα πάγκου**
**Κωδικός : 63438**  
 Ø 210, **1400 Watt**
**85€**

- 1400 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:  
90° (HxW) 55x120mm  
45° (HxW) 32x80mm

Περιλαμβάνει:

- ✓ Δίσκο κοπής  
Ø 210mm x Ø 30mm
- ✓ Μέγγενη
- ✓ Οδηγό κοπής με λέιζερ
- ✓ Σάκο συλλογής σκόνης


 Διαστάσεις συσκ.: 49 x 30 x 29 cm  
 Βάρος Κ/Μ: 6/7 kg

**Κωδικός : 63439**  
 Ø 250, **1800 Watt**
**135€**

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 4500 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:  
0° x 90° (HxW) 75x135mm  
45° x 90° (HxW) 75x95mm  
0° x 45° (HxW) 45x135mm  
45° x 45° (HxW) 45x95mm

Περιλαμβάνει:

- ✓ Δίσκο κοπής  
Ø 255mm x Ø 30mm
- ✓ Μέγγενη
- ✓ Οδηγό κοπής με λέιζερ
- ✓ Σάκο συλλογής σκόνης


 Διαστάσεις συσκ.: 54 x 39 x 39 cm  
 Βάρος Κ/Μ: 10/12 kg

**Κωδικός : 63440**  
 Ø 250, **2100 Watt**
**185€**

- 2100 Watt
- Ταχύτητα 4500 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:  
0° x 90° (HxW) 75x340mm  
45° x 90° (HxW) 75x240mm  
0° x 45° (HxW) 45x340mm  
45° x 45° (HxW) 45x240mm

Περιλαμβάνει:

- ✓ Δίσκο κοπής  
Ø 255mm x Ø 30mm
- ✓ Μέγγενη
- ✓ Οδηγό κοπής με λέιζερ
- ✓ Σάκο συλλογής σκόνης


 Διαστάσεις συσκ.: 80.5 x 58 x 47.5 cm  
 Βάρος Κ/Μ: 15.5/18.5 kg


**2 εργασιών**
**Κωδικός : 63444**  
 Ø 250, **1900 Watt**
**230€**

 Διαθέσιμο  
 από  
 20/06/2016

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:  
45° x 45° (HxW) 45x80mm  
90° x 45° (HxW) 55x80mm  
90° x 90° (HxW) 55x125mm  
45° x 90° (HxW) 45x125mm

Περιλαμβάνει:

- ✓ Δίσκο κοπής  
Ø 250mm x Ø 30mm
- ✓ Μέγγενη
- ✓ Οδηγό κοπής με λέιζερ
- ✓ Σάκο συλλογής σκόνης


 Διαστάσεις συσκ.: 59 x 57 x 38,5 cm  
 Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ**
