

BIG SALES

UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

MACHINERY



GARDEN TOOLS



**Τα χρήσιμα του χειμώνα
σε εξαιρετικές τιμές!**

**Φθηνά &
Σίγουρα!**

Ιαν. - Φεβρ.
2016

Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο

- ✓ Εξελιγμένοι κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος
- ✓ Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση
- ✓ Καρμπυρατέρ WALBRO
- ✓ Αλυσίδα και λάμα OREGON

129€

Κωδικός: 49893
Τύπος: NCS 2525



ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	41
ΒΑΡΟΣ	3,2 Kg

Σειρά NCS

- ✓ Κυβισμός 37,2 cm³
- ✓ Ισχύς 1,6 HP
- ✓ Καρμπυρατέρ WALBRO
- ✓ Αλυσίδα OREGON
- ✓ Μήκος λάμας 35 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 52
- ✓ Βάρος 4,6 kg

Κωδικός: 49895
Τύπος: NCS 3735

119€



Με μηχανισμό **easy-on** για εύκολη εκκίνηση κινητήρα.

- ✓ Κυβισμός 40,1 cm³
- ✓ Ισχύς 2 HP
- ✓ Καρμπυρατέρ WALBRO
- ✓ Αλυσίδα OREGON
- ✓ Μήκος λάμας 40 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 57
- ✓ Βάρος 4,6 kg

Κωδικός: 49896
Τύπος: NCS 4040

129€



Με μηχανισμό **easy-on** για εύκολη εκκίνηση κινητήρα.

Αλυσοπρίονο Γενικής Χρήσης 4545

- ✓ Ισχυρός κινητήρας 45cc
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Ισχύς 2,45 HP
- ✓ Καρμπυρατέρ WALBRO
- ✓ Αλυσίδα και λάμα OREGON
- ✓ Αλυσίδα 0,325" x 1,5 mm
- ✓ Οδηγοί Αλυσίδας 72
- ✓ Αντικραδασμική λαβή
- ✓ Βάρος 4,5 kg

110€

Κωδικός: 69224
Τύπος: 4545



Προσιτό αλυσοπρίονο για κοπή ξύλων από ιδιώτες με μέσο όγκο εργασιών.

Βενζινοκίνητο Αλυσοπρίονο RYOBI

- ✓ Ισχυρός κινητήρας 35cc
- ✓ Μήκος λάμας 35 cm
- ✓ Ισχύς 2 HP
- ✓ Βήμα Αλυσίδας 3/8" x 1,3
- ✓ Οδηγοί Αλυσίδας 52
- ✓ Αντικραδασμική λαβή
- ✓ Βάρος 5,3 Kg

139€

Κωδικός: 65440
Τύπος: RCS-3535B



✓ Τέντωμα Αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων.

Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα

- ✓ 2200 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 62
- ✓ Βάρος 5,1 kg

2200 Watt

85€

Κωδικός: 69239



✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

- ✓ 2400 Watt
- ✓ Μήκος λάμας 45 cm
- ✓ Αλυσίδα 3/8" x 1,3 mm
- ✓ Οδηγοί αλυσίδας 62
- ✓ Βάρος 5,3 kg

2400 Watt

95€

Κωδικός: 69226



✓ Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

Βενζινοκίνητο Κονταροπρίονο KRAFT

Το κονταροπρίονο της KRAFT διαθέτει: • Καρμπουρατέρ WALBRO • Αλυσίδα και λάμα KRAFT • Αυτόματη λίπανση της αλυσίδας. • Αντικραδασμικό σύστημα για άνετο χειρισμό • Ηλεκτρονική ανάφλεξη



175€

Ολικό Μήκος 2230 mm

Κωδικός: 49869
Τύπος: KPC 26

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	26 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,1 mm
ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	40
ΒΑΡΟΣ	5,9 Kg

Μήκος Λάμας
26 cm



Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο KRAFT

• Ισχυρό ηλεκτρικό κονταροπρίονο 710 Watt. • Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία. • Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°. • Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας.



89€

Ολικό Μήκος 1500 έως 3200 mm

Κωδικός: 69227
Τύπος: SF7J301

ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	20 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	36
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	1500 mm έως 3200 mm
ΒΑΡΟΣ	5,3 Kg

Μήκος Λάμας
20 cm



Περιλαμβάνει: • Λάδι αλυσίδας • Ιμάντα ανάρτησης • Κλειδί συναρμολόγησης • Θήκη λάμας

Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

59€

Κωδικός: 69238

- ✓ Ισχύς 3000 Watt
- ✓ Όγκος αέρα: 16 m³/min
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 kg
- ✓ Βάρος: 4,5 Kg



Βιοθρυμματιστής (τεμαχιστής κλαδιών)

115€

Κωδικός: 69247

- ✓ Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών.
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm
- ✓ Βάρος: 10,6 Kg



Θαμνοκοπτικό (Βενζινοκίνητο)

149€

Κωδικός: 69205
Τύπος: CG 520B
51,7cc



- ✓ Πρακτική χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"
- ✓ Στιβαρό άξονας Ø 28mm



- ✓ Κυβισμός 51,7cc/1,9 Hp
- ✓ Πλάτος κοπής:
 - με δίσκο Ø 255 mm
 - με μεσνέζα Ø 460 mm
- ✓ Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- ✓ Ντεπόζιτο 1,1 lt.
- ✓ Βάρος 7,9 kg

Ανοξειδωτα δοχεία - Δεξαμενές Ιταλίας

Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από ανοξειδωτο ασάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους, τη στιβαρή κατασκευή τους και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα. Στα δοχεία με βιδωτό καπάκι το βίδωμα του καπακιού γίνεται εύκολα και ομαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιμα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήμα ποιότητας (UR) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίμων.

Ανοξειδωτα δοχεία (Inox) με βιδωτό καπάκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	Ø ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ	ΤΙΜΗ*
693165	20	210 mm	405 mm	1/2"	48 €
693166	30	370 mm	360 mm	1/2"	54 €
693167	50	370 mm	560 mm	1/2"	58 €
693168	75	460 mm	550 mm	1/2"	81 €
693169	100	460 mm	690 mm	1/2"	85 €

*Σημείωση: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα.

Ανοξειδωτες δεξαμενές (Inox) με καπάκι τύπου "κατσαρόλας"



ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΚΟΛΛΗΤΟ Ή ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	Ø ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ	ΤΙΜΗ*
693170	50	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	450 mm	360 mm	1/2"	58 €
693171	80	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	450 mm	520 mm	1/2"	64 €
693172	100	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	470 mm	580 mm	1/2"	68 €
693175	100	ΚΟΛΛΗΤΟ	470 mm	580 mm	1/2"	85 €
693173	150	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	550 mm	660 mm	1/2"	87 €
693176	150	ΚΟΛΛΗΤΟ	550 mm	660 mm	1/2"	105 €
693174	200	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	580 mm	780 mm	1"	110 €
693177	200	ΚΟΛΛΗΤΟ	580 mm	780 mm	1"	129 €
693178	300	ΚΟΛΛΗΤΟ	640 mm	940 mm	1"	165 €
693179	500	ΚΟΛΛΗΤΟ	740 mm	1170 mm	1"	238 €

*Σημείωση: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα.

Βάσεις για Δοχεία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	ΤΙΜΗ
693121	έως Ø 300	14,00 €
693122	έως Ø 380	15,00 €
693124	έως Ø 480	15,50 €
693125	έως Ø 560	16,00 €
693126	έως Ø 590	17,00 €
693127	έως Ø 650	18,00 €
693128	έως Ø 750	19,00 €

* Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm

Κρουνοί για Δοχεία

ΧΡΩΜΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693161	1/2"	5 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693162	3/4"	9 €
693163	1"	19 €

INOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693158	1/2"	19 €
693159	1"	33 €

Βενζινοκίνητα

299€

Κωδικός: 49849
Τύπος: KT 500 Z

- Τετράχρονος κινητήρας 140 cc
- 1 ταχύτητα (εμπρός)
- Πλάτος εργασίας 55 cm
- Αριθμός μαχαριών 8+8



Βενζινοκίνητο (Κορώνα - Πηνίο)

- 4-χρονος κινητήρας 208cc
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 86cm
- Αριθμός μαχαριών 12+12.
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση).
- Τροχή: ∅ 45cm.
- Βάρος: 106kg.
- Ρόδες μεταφοράς.
- Φίλτρο αέρα σε λάδι.

Με κάλυμα και προβολέα.



539€

Κωδικός: 69262
Τύπος: LY 1000

Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο.

Κωδικός: 49821
Τύπος: K 810 NG

429€

- Ισχυρός τετράχρονος κινητήρας 196cc
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 80 cm
- Αριθμός μαχαριών 12+12
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
- Πλαϊνοί δίσκοι



Σκαπτικό με στιβαρό σασί και κιβώτιο ταχυτήτων

Πετρελαιοκίνητο

- Στιβαρό πετρελαιοκίνητο σκαπτικό με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα-πηνίο.
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν).
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω).
- Αριθμός μαχαριών 16+16.
- Πλάτος εργασίας max. 100 cm

Συνοδεύεται με τροχούς



ΚΩΔΙΚΟΣ	49823	49824
ΤΥΠΟΣ	KD 1000 G	KD 1100 G
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	296 cc	406 cc
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	2 εμπρός 1 όπισθεν	2 εμπρός 1 όπισθεν
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	max.100 cm	max.100 cm
ΛΑΒΗ	Ρυθμιζόμενη	Ρυθμιζόμενη
ΒΑΡΟΣ	128 kg	138 kg
ΤΙΜΗ	899€	999€

Ομβρίων Υδάτων



Κωδικός: 43577
Τύπος: SP 400

39€

ΙΣΧΥΣ	400 W
ΠΑΡΟΧΗ	7000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)



Κωδικός: 43582
Τύπος: SP 550 X

64€

INOX

ΙΣΧΥΣ	550 W
ΠΑΡΟΧΗ	8500 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7,5 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm(max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



Κωδικός: 43593
Τύπος: SPD 1000

68€

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	15000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



Κωδικός: 43541
Τύπος: SPD 1100 XP

78€

INOX

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	18500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	20 mm (max)

Ακαθάρτων Υδάτων Βαρέως Τύπου **INOX**



- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Πτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40 °C (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	63526	63527
ΤΥΠΟΣ	KSS-100	KSS-200
ΙΣΧΥΣ	750 W	1500 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	18000 lt/h	21000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14m (max)	20m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"	2"
ΒΑΡΟΣ	22,8 Kg	23,3 Kg
ΤΙΜΗ	159€	185€

Λυμάτων **INOX** με κοπήρα



- Υποβρύχια αντλία με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	63550	63551
ΤΥΠΟΣ	KSC-1300	KSC-1800
ΙΣΧΥΣ	1300 W	1800 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50
ΠΑΡΟΧΗ	18000 lt/h	24000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12m (max)	10m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"	3"
ΒΑΡΟΣ	23,8 Kg	30 Kg
ΤΙΜΗ	195€	255€

Βενζινοκίνητη Αντλία

Βενζινοκινητήρας

189€

Κωδικός: 43765
Τύπος: KP 20

- Ισχύς Κινητήρα 4,1 kw
- Δοχείο Καυσίμου: 3,6 lt.
- Καταν. Καυσίμου (g/kw.h): ≤ 395
- Στόμιο Αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό max. (m): 23
- Παροχή max. (m³/h): 30
- Ύψος Αναρρόφησης max. (m) 5
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm): 490x380x420
- Βάρος (καθαρό): 24 Kg



135€

Κωδικός: 23455
Τύπος: ZS168FBQ
(Άξονας με σφήνα)

- Κυβισμός: 196 cm³
- Μέγιστη ισχύς: 4,2 kw / 3600 R.P.M.
- Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη
- Χωρ. δοχείο καυσίμου: 3,6 lt
- Λάδι λίπανσης: 10W-40
- Χωρητικότητα λαδιού: 0,5 lt
- Εκκίνηση: χειρόμιζα
- Βάρος (καθαρό): 16 Kg
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 430x380x390 mm
- Άξονας: ΣΦΗΝΑ 19,05 mm
- Αισθητήρας λαδιού: NAI



Αυτόματης Αναρρόφησης



Κωδικός: 63501

82€

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο.
- Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας. • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%. • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm.

ΙΣΧΥΣ	750 Watt (1HP)
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	4200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης INOX



69€

Κωδικός: 43503
SGP 800X

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	38m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

79€

Κωδικός: 43505
SGP 1200X

ΙΣΧΥΣ	1200 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3800 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	46m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"

Περιφερειακή

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας. • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15%. • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm.



Κωδικός: 63506

59€

ΙΣΧΥΣ	750 Watt (1HP)
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	58m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ. / ΕΞ.	1"

Φυγοκεντρική 2 Σταδίων

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. • Μπρούντζινη φτερωτή. • Ανοξειδωτος άξονας. • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%. • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm.



Κωδικός: 63514

119€

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	7200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	46m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ. / ΕΞ.	1 1/4" / 1"

Φυγοκεντρικές Πολυβάθμιες / INOX

- Ανοξειδωτο σώμα αντλίας. • Ανοξειδωτες φτερωτές. • Ανοξειδωτος άξονας. • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%.



ΚΩΔΙΚΟΣ	63518	63519	63520
ΙΣΧΥΣ	1100 Watt	1500 Watt	2200 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max.)	6000 lt/h	10800 lt/h	16200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	54m (max.)	58m (max.)	46m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ	1"	1 1/4"	1 1/2"
ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ	1"	1 1/4"	1 1/2"
ΦΤΕΡΩΤΕΣ	5	4	3
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ)	52x19x22 cm	58x19x24 cm	58x21x28 cm
ΒΑΡΟΣ	15 kg	23 kg	26,5 kg
ΤΙΜΗ	135€	159€	189€

Πιεστικά Συγκροτήματα



Κωδ.: 63539
JET100M/24L

125€

ΙΣΧΥΣ	750 Watt (1HP)
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	4200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	50m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΠΙΕΣΗ (max)	4,5 bar



INOX (Ανοξειδωτο δοχείο και αντλία)

Κωδ.: 43512
SGP 20/1000X

155€

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	44m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2m
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt INOX
ΠΙΕΣΗ (max)	4,4 bar

Κωδικός: 63748
Τύπος: KG 1.0 HD

125€

Εναλλάκτης
100% Χαλκού

- 650 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 4,2 Lt.
- Κινητήρας **64cc** • Έξοδος DC12V/5,8A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 23 kg



Κωδικός: 63750
Τύπος: KG 3.5

259€

- 2500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 42 kg



Κωδικός: 63752
Τύπος: KG 5.5 W

539€

- 4000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας **337cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 76 kg



Κωδικός: 63708
Τύπος: PH8000E
(με μίζα & μπαταρία)

795€

Συνοδεύεται με κιτ τροχών & λαβές μεταφοράς

- 6500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 28 Lt.
- Κινητήρας **420cc**
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 105 kg



Χρήση γεννητριών Inverter: Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, με τις γεννήτριες Inverter επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή εκπομπή ρύπων διότι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα αυτορυθμίζεται και είναι ανάλογη του φορτίου που παίρνουμε κάθε φορά από τη γεννήτρια.

290€

Κωδικός: 63757
Τύπος: YK1500i

- 1500 Watt συνεχής απόδοση • 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 5,6 Lt. • Κινητήρας **98,5cc**
- Έξοδος DC12V/5A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 22 kg



530€

Κωδικός: 63758
Τύπος: YK3200i

- 3200 Watt συνεχής απόδοση • 2 πρίζες 230Volt • Δοχείο καυσίμου 15 Lt. • Κινητήρας **196cc** • Έξοδος DC12V/5A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 51 kg



Inverter Φορητή Κλειστού Τύπου
(Ηχομονωμένο βαλιτσάκι)

275€

Κωδικός: 63740
Τύπος: KG 800 Si

- 750 Watt συνεχής απόδοση • 1 πρίζα 230V
- Δοχείο καυσίμου 1,8 Lt. • Κινητήρας **38cc**
- Στάθμη θορύβου 70dB(A) • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 12 kg



Κωδικός: 43785
 Τύπος: KDG 7500 E

1.200€

μονοφασική (με μίζα & μπαταρία)

- 5000 Watt συνεχής απόδοση • 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt. • Κινητήρας 438cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A • Ασφαλειοδιακόπτης • Βάρος 110 kg



Σταθεροποιητής
 Τάσης



Κωδικός: 63711
 Τύπος: KDG 8500 EA-T
 τριφασική (με μίζα & μπαταρία)

1.490€

- Τάση 400V/50Hz • Συνεχής απόδοση 6500W (από τριφασική πρίζα) και 2160W (από μονοφασική πρίζα) • Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 498cc • Έξοδος DC 12V/8,3A • Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 115kg



Σταθεροποιητής
 Τάσης



Κωδικός: 63709
 Τύπος: KDG 7500 ES-ATS

1.450€

μονοφασική (με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)

- 5000 Watt συνεχής απόδοση • Κινητήρας 438cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A • 2 πρίζες 230V • Ασφαλειοδιακόπτης
- Δοχείο καυσίμου: 15 Lt. • Βάρος 171 kg



Σταθεροποιητής
 Τάσης



Κωδικός: 63718
 Τύπος: KDG 8500 ESA-T ATS
 τριφασική (με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)

1.790€

- Τάση 400V/50Hz • Συνεχής απόδοση 6500W (από τριφασική πρίζα) και 2160W (από μονοφασική πρίζα) • Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 498cc • Έξοδος DC 12V/8,3A • Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 176kg.



Σταθεροποιητής
 Τάσης





JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή.

Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσσκευή με την οποία μπορείτε: • να εκκινήσετε μπαταρίες 12V • να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το smartphone, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σας • να τη χρησιμοποιήσετε ως φακό.



75€

Κωδικός: 60115
Τύπος: EBS 7.5-02

Συμπαράδίδεται



- Εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 7500 mAh με έξοδο USB 5V/2A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets
- Με ενσωματωμένο φακό LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται



89

Κωδικός: 60114
Τύπος: EBS 12-10

Συμπαράδίδεται



- Δυνατός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 12000 mAh με έξοδο USB 5V/2A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets, με έξοδο 19V/3,5A ως παροχή ρεύματος για laptop.
- Με ενσωματωμένο φακό LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται



110€

Κωδικός: 60113
Τύπος: EBS 15-05

Συμπαράδίδεται



- Ισχυρός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ.
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 15000 mAh με έξοδο USB 5V/4A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets, με έξοδο 19V/3,5A ως παροχή ρεύματος για laptop και με έξοδο 12V/12A ως παροχή ρεύματος για φορητά ψυγεία αυτοκινήτου και άλλες φορητές ηλεκτρικές συσκευές 12V.
- Με ενσωματωμένο φακό LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται



229€

Κωδικός: 60117
Τύπος: EBS 30-20

Συμπαράδίδεται



- Πολύ ισχυρός εκκινητής (booster) μπαταριών 12V/24V για την εκκίνηση έως και μεγάλων φορητών αυτοκινήτων.
- Ταυτόχρονα είναι και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) χωρητικότητας 30000 mAh με δύο εξόδους USB 5V/1A και 5V/2,1A για φόρτιση smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets, με έξοδο 12V/12A ως παροχή ρεύματος για φορητά ψυγεία αυτοκινήτου και άλλες φορητές ηλεκτρικές συσκευές 12V.
- Με ενσωματωμένο φακό τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται





Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές Μπαταριών

3 YEARS WARRANTY
MADE IN ITALY

100% Αυτόματοι. Συνδέστε και ξεχάστε!

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V (LEAD - ACID & LITHIUM)



39€

Κωδικός: 65683
Τύπος: SMART 2000



- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 60 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 100 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

59€

Κωδικός: 65684
Τύπος: SMART 4000



- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 4 A max. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 80 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 150 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

98€

Κωδικός: 65686
Τύπος: 9000 EVO
CAR/BIKE



- Ο πιο δυνατός αυτόματος φορτιστής & επεξεργαστής 8 σταδίων, κατάλληλος για μια μεγάλη σειρά οχημάτων από μηχανές έως τροχόσπιτα και σκάφη.
- Παρέχει τη δυνατότητα δύο τύπων φόρτισης: Για οχήματα (με ρεύμα φόρτισης 9 A) ή μηχανές (με ρεύμα φόρτισης 1 A). Η επιλογή αυτή γίνεται αυτόματα.
- Διαθέτει LCD οθόνη (στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) και ψηφιακό βολτόμετρο. • Δύο λειτουργιών: Φορτίζει αλλά και ελέγχει την μπαταρία και το κύκλωμα φόρτισης του αυτοκινήτου. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 120 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 200 Ah

Τριών προγραμμάτων: 6V, 12V, 12V + CAN-BUS

58€

Κωδικός: 65687
Τύπος: K900



- Τελευταίας τεχνολογίας φορτιστής, συντηρητής μπαταριών 6/12 V 8 σταδίων με ειδικό πρόγραμμα φόρτισης μπαταριών μέσω του ειδικού βύσματος 12 V (CAN-BUS System, όπως των μηχανών BMW) • Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Με τρία διαφορετικά προγράμματα που επιλέγουμε με το πάτημα ενός κουμπιού: 6V, 12V και 12 V CAN-BUS για τις μηχανές BMW (ή για όσα οχήματα διαθέτουν το ίδιο σύστημα)
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταρίας έως 60 Ah σε φόρτιση και συντήρηση έως 100 Ah



Φορτιστές Μπαταριών

Made in Italy



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	65627	65628	65629
ΤΥΠΟΣ	BOXER 15	BOXER 25	BOXER 35
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	6/12	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	150	300	400
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max (A)	10	14	25
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	7,5	11	17
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ah)	75	110	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	26x20x17	26x20x17	30x22x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	4	6,2	8,9
ΤΙΜΗ	69€	99€	135€



Φορτιστές - Εκκινήτες Μπαταριών

Made in Italy

VICTOR 320

SUPER 340



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου



ΚΩΔΙΚΟΣ	45646	65631	65632
ΤΥΠΟΣ	VICTOR 320	SUPER 340	SUPER 620
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	250	900	3000
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	25	38	60
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	18	25	40
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200/145	340/220	400/275
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	250	350
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	22x24x30	32x22x55	35x 29x70
ΒΑΡΟΣ (kg)	12	17	28
ΤΙΜΗ	149€	249€	379€

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου, το σώμα γείωσης και ο μιάνας ανάρτησης.



Η νέα σειρά inverter IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών και νέας τεχνολογίας IGBT, κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter Imperia είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κόλλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65663
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC201
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)*	160 A	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	9,4
ΤΑΣΗ (V)	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,5
ΤΙΜΗ	215 €	285 €

* Αποδόσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60974-1 (35%@40°C).

Παλμικό Inverter TIG & MMA



- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό, υψίσυχο, με ψηφιακό πάνελ ελέγχου, προορίζεται για καθαρά επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπιδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης.
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow).
- Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX**.

385 €

Κωδικός: **65646**
 Τύπος: **TIG 181 P**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	180A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	6

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA)



Με την ηλεκτροσυγκόλληση τεχνολογίας inverter MIG έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με πέντε διαφορετικούς τρόπους: 1) MIG με χρήση αερίου, 2) MIG χωρίς χρήση αερίου, με επικαλυμμένο σύρμα, 3) MMA (ηλεκτρόδιο), 4) Lift Arc TIG, 5) Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου).

1.050 €

Κωδικός: **65655**
 Τύπος: **MIG 260**
 μονοφασική (230V)

- Απόδοση (EN 60974-1): 250 A (60%)
- Ισχύς (KVA): 12,3/10,8 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15.5 V-26.5 V
- Σύρματα Ø: 0,6 - 0,8 - 1,0 mm
- Κουλούρα 15 kg
- Ηλεκτρόδιο Ø max: 5 mm
- Βάρος: 56 Kg

Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθη ακτινοβολία (UV/IR) DIN 16 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και προστασίας από DIN 9 έως 13
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec. • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25-0,8 sec. • Χρώμα όψη ανθρακονήματος
- Βάρος 450gr.

Carbon
Fiber
painted

49 €

Κωδικός: **65611**
 • Οπτικό πεδίο: 98x43mm
 • Με 2 φωτοκύτταρα



Μονομπλόκ ελαιολίπαντοι αεροσυμπιεστές 25 Lt. και 50 Lt.



115€

Κωδικός: 40141
Τύπος: EM 24/2

EM 24/2	ΤΥΠΟΣ	EM 50/2
24	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
2 / 1,5	ΙΣΧΥΣ (HP/Kw)	2 / 1,5
206	Lt / min	206
8 / 116	ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
62 x 36 x 64	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	77 x 33 x 73
28	ΒΑΡΟΣ (Kg)	38

149€

Κωδικός: 40140
Τύπος: EM 50/2



289€

Κωδικός: 40139
Τύπος: TM 100/3

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3,0 HP με κεφαλή τύπου V, αεροφυλάκιο 100 Lt.

ΤΥΠΟΣ	TM 100/3
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3,0HP / 2,25Kw
Lt / min	412
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	108 x 38 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	44

379€

Κωδικός: 602007
Τύπος: RAIDER 100



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	2HP / 1,5Kw
Lt / min	253
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	108 x 40 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	56

599€

Κωδικός: 602002
Τύπος: N3-200C-3M



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	200
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3HP / 2,25Kw
Lt / min	315
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	145 x 46 x 94
ΒΑΡΟΣ (Kg)	90

Γωνιακοί Τροχοί
Αλοιφαδόρος 1200 Watt

Κωδικός: 43478
 Τύπος: AG 1157
 Ø 115mm - 710 Watt

39€


Κωδικός: 43480
 Τύπος: AG 2302
 Ø 230mm - 2200 Watt

89€


Κωδικός: 43456
 Τύπος: APB 12-180
 Ø 180mm - 1200 Watt

85€

Κρουστικό Δράπανο
Πνευματικό Πιστολέτο 3 εργασιών

Κωδικός: 43454
 Τύπος: IDB 1371

710 Watt
55€


- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι) 25/13/10
- Ταχύτητα 0-2800 (R.P.M.)
- Βάρος 2,7 Kg
- Με πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

Κωδικός: 43477
 Τύπος: BRH-2680

800 Watt
89€


- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 R.P.M.
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Διάτρηση max. ø30mm
- Βάρος 2,8 Kg • Σε βαλιτσάκι, συμπεριλαμβάνονται τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

Σέγα 600 Watt
Παλμικό Τριβείο 320 Watt

Κωδικός: 43459
 Τύπος: JSB 1360

85€


- Διαδρομές 500-2500 S.P.M.
- Μήκος διαδρομής 26 mm
- Ικανότητα κοπής: Ξύλο 130mm - Αλουμίνιο 30mm - Ατσάλι 10mm

Κωδικός: 43457
 Τύπος: EBS 3200

69€


- Ταχύτητα 10000 R.P.M.
- Έκκεντρο Ø2,4 mm
- Διαστάσεις πέλματος 115x229 mm

Δραπανοκατσάβιδα (Μπαταρίας NiCd) Για Ερασιτεχνική Χρήση (Τελευταία κομμάτια)

Κωδικός: 43414
 9,6 Volt

35€


Περιλαμβάνει:

- 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας
- 2 μπαταρίες NiCd 1,5 Ah
- Βαλιτσάκι μεταφοράς

Κωδικός: 43442
 12 Volt

40€


Περιλαμβάνει:

- 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας
- 1 μπαταρία NiCd 1,5 Ah

Κωδικός: 43422
 14 Volt

45€


Περιλαμβάνει:

- 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας
- 2 μπαταρίες NiCd 1,5 Ah
- Βαλιτσάκι μεταφοράς

Κωδικός: 43444
 18 Volt

49€


Περιλαμβάνει:

- 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας
- 1 μπαταρία NiCd 1,5 Ah

Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής Airless HVLP
Κωδικός: 63420
28€
130 Watt

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 320 ml/min.
- Μπεκ \varnothing 0.8
- Βάρος 1,7 kg


Κωδικός: 63423
35€
350 Watt

- Δοχείο 700 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπεκ \varnothing 1.8 / \varnothing 2.6
- Βάρος 1,7 kg


Τηλεσκοπικό Τριβείο Τοίχου
Κωδικός: 63419
Τύπος: BGS-230B
165 €

- 710 Watt
- Τάση (Volt/Hz): 230/50
- Ταχύτητα (R.P.M.): 0-1200
- Δίσκος VELCRO \varnothing (mm): 225
- Καλώδιο 4m
- Μήκος Εργαλείου (mm) κλειστό/ανοιχτό: 1300/1600
- Βάρος: 3,5 Kg


Συνοδεύεται με:

- 1 βαλτσάκι μεταφοράς
- Σωλήνα σπιδάλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

Αναδευτήρας
1200 Watt
Κωδικός: 43476
Τύπος: MB 1206
79€

- Ταχύτητα 0-500/0-700 R.P.M.
- Αναδευτ. max \varnothing 120 mm
- Άξονας M14x2 (θηλυκός)


Περιλαμβάνει: 1 πτερύγιο ανάδευσης \varnothing 120 mm

Πιστόλι Θερμού Αέρα 2000 Watt
Κωδικός: 63422
45€
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασίας από 50-600°C
- Με εξαρτήματα και βαλτσάκι μεταφοράς



LCD οθόνη

Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά
Κωδικός: 63411
Τύπος: BH 1200
249€

- Ισχύς κρούσης 14 Joule
- Κρούσεις 2700-3700 B.P.M.
- Βάρος 6,2 Kg .
- Σε βαλτσάκι μεταφοράς.



- ✓ SDS max
 - ✓ Αντικραδασμική λαβή
- 1200 Watt**


Κρουστικό Περιστροφικό Πιστολέτο
Κωδικός: 63413
Τύπος: BRH-32AV
235€

- Ισχύς κρούσης max. 1-9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max. \varnothing 32mm, \varnothing 90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg • Σε βαλτσάκι, με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια



Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

ΡΥΟΒΙ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

165 €

- Δίσκος $\varnothing 254 \times 30$ mm
- Ισχύς 1400 Watt
- Στροφές 4200 R.P.M.
- Βάρος: 13 kg

Κωδικός: 65202
Τύπος: EMS1426 L



Οδηγός κοπής laser



BULLE ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ $\varnothing 250$ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

199 €

Κωδ.: 43481
Τύπος: BMS-250X

- Δίσκος $\varnothing 250 \times 30$ mm
- Ισχύς 1800 Watt
- Στροφές 4200 R.P.M. • Βάρος: 15,5 kg



ΣΕΓΑ ΞΥΛΟΥ 16" 120 Watt

149 €

Κωδικός: 626013
Σέγα 16"



- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστάσεις Τραπεζιού: 415 x 250 mm • Κλίση Τραπεζιού: 0° - 45°
- Ταχύτητα Σέγας (S.P.M.) 600-1400 • Μήκος Σέγας: 127 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 400 mm • Απόσταση Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm • Βάρος: 16 Kg

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΙΩΝ

890 €

Κωδικός:
626014



Εργασίες:



1. Δισκοπρίονο

- Ισχύς 1000 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Βάρος: 44 kg



5. Σβούρα



2. Πλάνη



3. Ξεχονδριστήρας



4. Μορσοτρίπανο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

649 €

Κωδικός: 626006
Τύπος: HBS 350 N



- ✓ Ισχύς Μοτέρ 750 Watt
- ✓ Τάση 230/50 (V/Hz)
- ✓ Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- ✓ Μήκος Κορδέλας 2480mm
- ✓ Πλάτος Κορδέλας 6-20mm
- ✓ Ταχύτητα Κορδέλας 600&720
- ✓ Κλίση Τραπεζιού 0° - 45°
- ✓ Βάρος 90/96 Kg

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

209 €

Κωδικός: 626001

- ✓ Κατάλληλος για τη σύνδεση ξυλουργικών μηχανημάτων με υποδοχή αναρρόφησης σκόνης $\varnothing 100$ mm.
- ✓ Τροχήλατη βάση και χειρολαβή για πιο εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος.



169€

 Κωδικός:
 42871


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ	13
ΤΣΟΚ (mm)	16
ΙΣΧΥΣ (Watt)	350
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	65
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	680
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	58
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	130
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	200x200
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	24/26

245€

 Κωδικός:
 42873


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ	16
ΤΣΟΚ (mm)	16
ΙΣΧΥΣ (Watt)	375
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	85
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	980
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	72
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	162
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	290x290
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	16
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	40/43

238€

Κωδικός: 42874



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ	16
ΤΣΟΚ (mm)	16
ΙΣΧΥΣ (Watt)	375
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	65
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	1580
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	58
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	150
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	250x250
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	12
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	50/54

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

160€

Κωδ.: 42680



- Ισχύς: 400 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 915x102 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 152 (6") mm
- Βάρος: 17 Kg

ΠΛΑΝΗ - ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑ

259€

 Κωδ.: 42603
 Τύπος: PJ-200


- ✓ Ισχύς 1250 Watt ✓ Τάση 230/50 (V/Hz)
- ✓ Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737mm
- ✓ Πλάτος Εργασίας 204mm
- ✓ Στροφές Τυμπάνου (R.P.M.) 8000
- ✓ Αριθμός Μαχαιριών 2
- ✓ Κλίση Support 0° - 45°
- ✓ Βάρος 27 Kg

340€

Κωδ.: 626012



- Ισχύς: 550Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1220x153 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 230 (9") mm
- Βάρος: 51 Kg

ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΣ 457x254 mm

238€

Κωδικός: 626009



- ✓ Ισχύς 550 Watt ✓ Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- ✓ Πλατώ Ø 300mm
- ✓ Βάση στήριξης κοπτικού 500mm
- ✓ Βάρος 92 Kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή του Ξυλότορνου δεν συμπεριλαμβάνεται τσοκ και η προέκταση τραπεζιού.



99 €

Κωδικός: 65455
Τύπος: RPW-120E

ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΠΙΕΣΗ	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	360 lt/h

Περιλαμβάνει:

- Πιστόλι
- Αυλό με ρυθμιζόμενη βεντάλια
- Αυλό ρίψης απορρυπαντικού με δοχείο
- Σωλήνα.

BENZINOKΙΝΗΤΟ

Κωδικός: 65452
Τύπος: RPW - 2500WB

590 €

3 σε 1: Πολυμηχάνημα πλύσεως με πολλές δυνατότητες

✓ Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με δυνατότητα:

α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό,

β) καθαρισμού δαπέδων και γενικά εξωτερικών χώρων.

γ) καθαρισμού τοίχων, παραθύρων, ρολών, κλπ.

✓ Μεγάλο πέλμα καθαρισμού

o 38 cm για μέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσματα

✓ Κινητήρας HONDA

✓ Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5 m.



180 bar

Κινητήρας

HONDA

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	160 cm ³
ΠΙΕΣΗ	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	520 lt/h

Περιλαμβάνει: • Πιστόλι • Αυλό • Σωλήνα • 4 μπέκ: 0° - 15° - 25° - απορρυπαντικού



329 €

Κωδικός: 65459
Τύπος: RPW-140HS

HydroSurge™
HIGH PRESSURE + HIGH FLOW

Η τεχνολογία Hydro-Surge™ προσφέρει άνεση και ευελιξία στον τρόπο καθαρισμού. Ανάλογα τις συνθήκες μπορούμε να πλύνουμε είτε με υψηλή πίεση, είτε (σε περίπτωση αρκετής λάσπης) με υψηλή παροχή νερού. Έχει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού, αυλό με δύο ακροφύσια και διακόπτη εκτόξευσης απορρυπαντικού.

ΙΣΧΥΣ	2300 W
ΠΙΕΣΗ	140 bar
ΠΑΡΟΧΗ	620 lt/h (χαμηλή πίεση) 400 lt/h (υψηλή πίεση)

Περιλαμβάνει: • Πιστόλι • Αυλό • Σωλήνα • 2 μπέκ (0° - 25°) • Βούρτσα καθαρισμού

Ηλεκτρική Μπετονιέρα

239 €

Κωδικός: 43895
Τύπος: M 170



- Μοτέρ 500 Watt κλειστού τύπου
- Κάδος 174 lt.

Παλετοφόρα



Κωδικός: 631404
Υδραυλικό παλετοφόρο 2.5 ton.

359 €

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και ράουλα PU
- Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 200mm
- Διαστάσεις πιρουινιών: 1150x550mm (για ευρωπαϊκές)



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ

Κωδικός: 43016
Τύπος: ST 10

875 €

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 1980 mm

Ηλεκτρικά Παλάγκα



Συνοδεύονται με την τροχαλία



ΚΩΔΙΚΟΣ	63002	63003	63004	63024	63026
ΤΥΠΟΣ	125/250	150/300	200/400	250/500	400/800
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:					
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	400/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	800/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	750	1000	1300
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8/4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	3,8	4	5
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	350x140x230	350x150x230	385x160x250	400x160x260	435x160x260
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	11	15,5	17	20
ΤΙΜΗ	69€	85€	99€	119€	165€

Προαιρετικός Εξοπλισμός



ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κωδικός: 63051

110€

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm

Κωδικός: 43049

29€



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110 cm

Κωδικός: 63015

35€




μέγιστο βάρος ανύψωσης
600 Kg στα 75 cm και
250 Kg στα 110 cm



Παλάγκα Αλυσίδας Χειρός



ΚΩΔΙΚΟΣ	43064	43068	43070
ΤΥΠΟΣ	MCB-Y	MCB-Y	MCB-Y
	1000	2000	3000
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton)	1	2	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m)	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2
ΑΛΥΣΙΔΑ Ø (mm)	6	8	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	11,85	23,75	34,4
ΤΙΜΗ	80€	110€	145€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

	A	B	C	D	K
	126	141	141		
	147	183	83		
	306	368	486		
	40	50	58		
	34	41	48		

Κρικοπάλαγκα



ΚΩΔΙΚΟΣ	43076	43077
ΤΥΠΟΣ	MLB-Y 750	MLB-Y 1500
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton)	0,75	1,5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m)	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	11	22
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1
ΔΙΑΜ. ΑΛΥΣ. ΦΟΡΤΙΟΥ (mm)	6	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	7	11
ΤΙΜΗ	85€	115€



Σκάλες Αλουμινίου

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631083	631084
ΤΥΠΟΣ	LA 5+1	LA 6+1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	5+1	6+1
ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	1235	1450
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1935	2165
ΠΑΧΟΣ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	85	85
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	235	235
ΒΑΡΟΣ (kg)	5	5,9
ΤΙΜΗ	39€	48€



- Μέγιστο φορτίο **1 ton**.
- Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm
- Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
- Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ± 40 mm
- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

Κωδικός: 66418
Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



22 €


(Π) 1012x(Υ)299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Κωδικός: 66411
Μετώπη 2041 mm



27 €

Κωδικός: 66417
Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



22 €

(Π) 1012x(Υ)299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Κολώνα Κωδικός: 66414

15 €

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Κάτω ράφι Κωδικός: 66413
2041 mm

27 €

Πάγκος Κωδικός: 66405
Τύπος: WB-21M

259 €



Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής




Ρύθμιση καθ' ύψος



Κάλυψη σόκορου με PVC

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

A	2100mm
B	850mm
C	653mm
D	1950mm
E	725mm
F	53mm
G	750mm




Συρταριές σταθερές

Κωδικός: 66402



129 €

Κωδικός: 66406



179 €

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

Εργαλειοφορείς



229 €

Κωδικός: 66420
5 συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστ. με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 812.
- Βάρος (kg): 40,7

Κωδικός: 66429

137 €



- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 705 x 370 x 830
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 587 x 325 x 60
- Βάρος (kg): 27,5
- Συρτάρια με ρουλεμάν
- Ρόδες \varnothing 100 mm με φρένο.

Φορητές Εργαλειοθήκες

Κωδικός: 66425
5 ΘΕΣΕΩΝ

26 €

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 495 x 200 x 290
- Βάρος (kg): 5,5



Κωδικός: 66426
ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

46 €

- Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 532 x 215 x 58
- Βάρος (kg): 5,5



ΠΡΕΣΕΣ HEAVY DUTY (Βαρέως Τύπου)

- Μανόμετρο ένδειξης πίεσης Ø 100.
- Δυνατότητα μετακίνησης εμβόλου δεξιά-αριστερά (μετακινούμενο φορείο εδραζόμενο σε ρουλεμάν).
- Με αντλία διπλής λειτουργίας χειρός-αέρος (μόνο για την πρέσα 30 ton).



590€

Κωδικός: 60623
Δαπέδου
Βαρέως Τύπου
20 ton.



760€

Κωδικός: 60624
Δαπέδου
Βαρέως Τύπου
30 ton.

Επαγγελματικά Γερανάκια Πτυσσόμενα (Heavy Duty - Βαρέως Τύπου)



650€

Κωδ.: 46133 (1 TON)
Ικανότητα ανύψωσης 1000kg,
χαμηλού προφίλ (90mm)

799€

Κωδ.: 46134 (2 TON)
Ικανότητα ανύψωσης 2000kg




Εύκολο στην αποθήκευση

Μέγαντες Ατσάλινες



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40630	4" (100mm)	69 €
40631	5" (125mm)	89 €
40632	6" (150mm)	109 €

Δίδυμοι Τροχοί



Κωδ.: 41815

25€

150 Watt,
Ø 125mm

Κωδ.: 41816

28€

150 Watt,
Ø 150mm



Κωδ.: 41822

45€

350 Watt,
Ø 200mm

Γρασαδόροι

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΣ

199€

Κωδ.: 40642
18LT

Συνοδεύεται με:

- Δίσκο προώθησης γράσου.
- Ελαστικό σωλήμα 5m
- Πιστόλι γράσου
- Φιλτρορυθμιστή (FR)



65€

Κωδ.: 40406
Τύπος: 202 M
16 Kg



9,50€

Κωδικός: 40414
με μεταλλικό και ελαστικό ρύγχος



410€

Κωδικός: 40673
Τύπος: TSD-80

80 lt

Διπλής λειτουργίας (συλλέκτης λαδιού - αναρροφητήρας)

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ:

- 4 εύκαμπτους καθετήρες
- Ø 5 x 730 mm
- Ø 6 x 730 mm
- Ø 7 x 1030 mm
- Ø 8 x 730 mm
- 2 μεταλλικούς καθετήρες
- Ø 5 x 730 mm
- Ø 6 x 730 mm
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG





48 €

Κωδικός: 60607
Τύπος: T82007
2 ton.



130 €

Κωδικός: 60609
Τύπος: T830018
2.5 ton.

- Χαμηλού προφίλ (85mm)
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου



180 €

Κωδικός: 60615
Τύπος: T83508
3 ton.

- Χαμηλού προφίλ (130mm)
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΑΕΡΟΣ



790 €

Κωδικός: 60641
Τύπος: ATJ-15/30
Γρύλλος Αέρος
30 ton.

- 2 εμβόλων • Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Ικανότητα Ανύψωσης: 15/30 ton • Πίεση 6-8 bar
- Βάρος 50 Kg

ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κωδ.: 60616
T42001C
2 ton.

21 €

max. 420mm
min. 278mm



✓ Βάρος 5,5Kg

Κωδ.: 60617
T43001C
3 ton.

26 €

max. 425mm
min. 288mm



✓ Βάρος 7Kg

Κωδ.: 60618
T46001C
6 ton.

48 €

max. 605mm
min. 395mm



✓ Βάρος 13,2Kg

ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 1m

Κωδικός: 60602
Τύπος: TRH 6802-2

30 €



ΜΗΚΟΣ: 1 m

STAND ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

Κωδικός: 60633
Τύπος: TRMT 014

33 €



- ✓ Ικανότητα 200 Kg
- ✓ Βάρος 4,8 Kg

Πλυντήρια Εξαρτημάτων

Κωδικός: 47111

120 €



PW-20 G

- Ηλεκτρική Αντλία
- Τάση 220 Volt
- Βάρος (kg): 25
- Διαστάσεις ΠxΒxΥ(mm): 758x545x885

Κωδικός: 47113

180 €



PW-40 G

- Ηλεκτρική Αντλία
- Τάση 220 Volt
- Βάρος (kg): 42
- Διαστάσεις ΠxΒxΥ(mm): 1140x550x895

Γρύλλοι Μπουκάλας



24 €

12 ton.
Κωδ.: 40610

27 €

15 ton.
Κωδ.: 40612

34 €

20 ton.
Κωδ.: 40614


Ραφιέρες

Μεταλλικές Ραφιέρες



19 €

Κωδικός: 610405
με 4 ράφια
max. φορτίο 40kg / ράφι



26 €

Κωδικός: 610406
με 5 ράφια



44 €


Κωδικός: 610402
με 5 ράφια



62 €


Κωδικός: 610401
με 5 ράφια

Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι



52 €

Κωδικός: 610407
με 5 ράφια
(νοβοπάν)



62 €

Κωδικός: 610408
με 5 ράφια
(νοβοπάν)

Γαλότσες



6,40 €*

*μαύρο

7,60 €*

*πράσινο

- Γαλότσες ύψους 38cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής

- Γαλότσες ύψους 28cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής



6,10 €



16,70 €



Μέγεθος	Μαύρο	Πράσινο
39	710435	710425
40	710436	710426
41	710437	710427
42	710438	710428
43	710439	710429
44	710440	710430
45	710441	710431
46	710442	710432
47	710443	710433

CE EN ISO 20347:2012

Μέγεθος	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453

CE EN ISO 20347:2012

Μέγεθος	Πράσινο
39	710455
40	710456
41	710457
42	710458
43	710459
44	710460
45	710461
46	710462
47	710463

Αερόθερμα

- Αερόθερμα με δύο σκάλες θέρμανσης 1000-2000 W • Με προστασία από υπερθέρμανση • Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη • Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • Με δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας.

- Αερόθερμο με **κεραμική εστία PTC** υψηλής θερμικής απόδοσης και αντοχής. Δύο σκάλες θέρμανσης 750-1500 W • Με προστασία από υπερθέρμανση • Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη • Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • Με δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας.
- Διαθέτει διακόπτη ασφαλείας από πτώση

Κωδικός: 661034
Τύπος: AE2003
2000 Watt

10 €



Διαστ. συσκ.: (Μ)235x(Π)140x(Υ)267 mm
Βάρος: 1,2 kg

Κωδικός: 661035
Τύπος: AE2011R
2000 Watt

15 €



Διαστ. συσκ.: (Μ)230x(Π)200x(Υ)310 mm
Βάρος: 1,5 kg

Με περιστρεφόμενη βάση 90°

20 €



Κωδικός: 661037
Τύπος: PTC1504U
1500 Watt

Με κεραμική εστία PTC

Διαστ. συσκ.: (Μ)275x(Π)165x(Υ)235 mm

Καλοριφέρ Λαδιού



- 3 ρυθμίσεις θέρμανσης
- Διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτική λυχνία
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Με λαβή και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Ειδική θέση για το τύλιγμα του καλωδίου
- Green environmental oil

ΚΩΔΙΚΟΣ	661030	661031
ΤΥΠΟΣ	KL 207U	KL 209U
ΙΣΧΥΣ (W)	600/900/1500	800/1200/2000
ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΦΕΤΕΣ)	7	9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	37x16,5x66	45x16,5x66
ΒΑΡΟΣ (Kg)	8,4	10,4
ΤΙΜΗ	35 €	45 €

Ηλεκτρικά Θερμαντικά Πάνελ Υπερύθρων

Πλεονεκτήματα της θέρμανσης με τα πάνελ υπερύθρων: **Ευκολία εγκατάστασης:** Μία πρίζα και τέσσερα ούπα για στήριξη σε τοίχο ή ταβάνι είναι ό,τι χρειάζεστε. **Μηδενικό κόστος συντήρησης:** Δεν χρειάζεται service. **Άνετο και υγιές περιβάλλον:** Είναι αθόρυβο στην λειτουργία δεν αναδύει τη σκόνη, συμβάλλει στην αφαίρεση της υγρασίας των τοίχων που θερμαίνει. **Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης:** Το κόστος της θέρμανσης είναι σημαντικά χαμηλό αφού έχει μεγάλη ενεργειακή απόδοση (ζεσταίνει, όπως ο ήλιος με τις ακτίνες του, τοίχους και αντικείμενα και όχι τον αέρα, επομένως κρατά τη θέρμανση και μετά τον αερισμό του χώρου). **Σέβεται την αισθητική του χώρου σας:** Μπορείτε, αν θέλετε, να εκτυπώσετε το θέμα-παράσταση που ταιριάζει στο χώρο σας κάνοντας το πάνελ ένα πίνακα ζωγραφικής.

ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (Watt)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΠ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ
661073	VCIR-450	450 Watt	7-10 m ²	60 x 60 x 2,5 cm	3,5	199 €
661074	VCIR-550	550 Watt	9-12 m ²	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	209 €
661075	VCIR-600	600 Watt	10-13 m ²	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	219 €
661076	VCIR-650	650 Watt	11-14 m ²	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	229 €
661078	VCIR-800	800 Watt	14-17 m ²	60 x 120 x 2,5 cm	7,5	259 €
661080	VCIR-900	900 Watt	17-20 m ²	60 x 120 x 2,5 cm	7,5	279 €

ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κωδικός: 6610781
800 Watt



299 €

Κωδικός: 6610782
800 Watt



299 €

Κωδικός: 6610783
800 Watt



299 €

Χαλύβδινες

Κωδικός: 661231
Τύπος: Smart 8 Plus



165 €

- Ισχύς ονομ.: 6,5 kW
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ.(Π)×(Β)×(Υ): 33x36x93 cm
- Εξαγ. καμινάδας: ∅120 mm
- Βάρος: 39 kg

Κωδικός: 661232
Τύπος: Optima 10



199 €

- Ισχύς ονομ.: 8,5 kW
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ.(Π)×(Β)×(Υ): 45x49x93 cm
- Εξαγ. καμινάδας: ∅120 mm
- Βάρος: 55 kg

Με φουρνάκι

Κωδικός: 661233
Τύπος: Dual 12



319 €

- Ισχύς ονομ.: 11 kW
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ.(Π)×(Β)×(Υ): 50x45x103 cm
Διαστ. φούρνου (Π)×(Β)×(Υ): 43x30x23 cm
- Εξαγ. καμινάδας: ∅120 mm
- Βάρος: 98 kg

LAVOR

Σκούπα Συλλογής Στάχτης



Σκούπα με μεταλλικό κάδο ιδανική για συλλογή στάχτης από τζάκια, σόμπες, μπάρμπεκιου κ.τ.λ.

Σκούπα κατάλληλη για την αναρρόφηση στάχτης από τζάκια, μπάρμπεκιου, σόμπες κ.τ.λ. με τέλεια φιλτραρισμένο εξερχόμενο αέρα που δεν σκονίζει τον περιβάλλοντα χώρο. Διαθέτει μεταλλικό ειδικό κάδο μακράς διάρκειας και πολλαπλών εφαρμογών πλενόμενο φίλτρο.

49 €

Κωδικός: 45871
Τύπος: Ashley 1.1

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	800
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1620
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	130
ΚΑΔΟΣ (lt)	12
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,5



UNIMAC

Σόμπα Υγραερίου



- Με τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης: 1550 / 2900 / 4200
- Με σύστημα προστασίας και διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση: 1) έλλειψης οξυγόνου, 2) έλλειψης φλόγας, 3) ανατροπής της συσκευής.
- Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, κατάλληλη για χρήση με Υγραέριο (LPG)/Βουτάνιο/Προπάνιο
- Μπουκάλια αερίου: έως 15Kg
- Με βελτιωμένη υψηλής ποιότητας κεραμική εστία
- Με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση.

Κωδικός: 661063
Τύπος: GH-SD

75 €

ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	460x410x750 mm
ΒΑΡΟΣ	8,5 kg

* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται σωλήνας και ρυθμιστής αερίου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Σετ ρυθμιστής αερίου με σωλήνα 80 cm & 2 σφιγκτήρες

7 €

Κωδικός: 661062


Σειρά FIORE

110 €

Κωδικός: 661002

Τύπος: 767

(1800 W με διακόπτη και καλώδιο)



ΙΣΧΥΣ (W)	1800
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50-60
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡ/ΝΣΗΣ (m ²)	8-10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ (h)	5000
ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Σύρμα Βολφραμίου
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 65
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	I
ΦΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	IR
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (2,6m)	HOSRN-F
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	ΝΑΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	835x112x83
ΒΑΡΟΣ (Kg)	1,0



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλο για θέρμανση εξωτερικών ή ανοιχτών εσωτερικών χώρων, εκεί όπου οι παραδοσιακοί τρόποι θέρμανσης (καλοριφέρ, αερόθερμα κ.λ.π.) αδυνατούν να προσφέρουν λύση. Η χρήση τους ενδείκνυται σε καφετέριες, μπάρ, αίθρια, εξωτερικούς χώρους οικιών, εξοχικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρους, (π.χ. πόστα εργασίας) συνεργεία, φανοποιεία, κτηνοτροφικές μονάδες κ.λπ. • Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από άλλους τρόπους θέρμανσης. Ο πλέον εύκολος και γρήγορος τρόπος παροχής θέρμανσης χωρίς τον κόπο και τη φασαρία του ανεφοδιασμού και της αλλαγής φιαλών υγραερίου. Ζεσταίνει άμεσα, εστιάζοντας τη θέρμανση εκεί που την χρειαζόμαστε. • Μεγάλο εύρος εφαρμογών και προαιρετικός εξοπλισμός που επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους στήριξης. • Κατάλληλη για μεγάλες επιφάνειες που χρειάζονται άμεσα θέρμανση. • Πλήρης προστασία έναντι σκόνης και νερού για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία (π.χ. μπάνια). • Συνοδεύονται με αλυσίδα στήριξης.

Τρόποι στήριξης - Εξαρτήματα

Τρίποδο στήριξης
(για ένα ή δύο θερμαντικά)*


38 €
Κωδικός:
661005

Πλάτη στήριξης για τρίποδο
20 €
Κωδικός:
661004
Πλάτη στήριξης για τοίχο

10 €
Κωδικός: 661003

*Για στήριξη σε τρίποδο (βάση) θα χρειαστείτε τον κωδικό 661005 και τον κωδικό 661004.

Σειρά GIROSOLE



- Η Girosole διαθέτει τρεις μονάδες Fiore των 1200W η κάθε μία, που είναι τοποθετημένες σε μια κομψή, ελαφριά και σταθερή επιδαπέδια βάση ή σε βάση για στήριξη από οροφή. • Οι τρεις λαμπτήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

450 €
Κωδικός: 661014
Τύπος: 769 - Δαπέδου

(3x1200 W)

430 €
Κωδικός: 661015
Τύπος: 769S - Οροφής

(3x1200 W)



PATIO HEATER



- Συνολική ισχύς 2100W.
- Τρεις επιλογές λειτουργίας στα: 900W, • 1200W, • 2100W.
- Έως και 70% οικονομία σε σχέση με μανιτάρια υγραερίου.
- Διαθέτει ασύρματο χειριστήριο.
- Με δυνατότητα ρύθμισης κλίσης της κεφαλής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	661025
ΤΥΠΟΣ	9010
ΙΣΧΥΣ(W)	900-1200-2100
ΤΑΣΗ(V/Hz)	220-240 / 50Hz
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ (h)	5000
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (m ²)	6
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 65
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	I
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	ΝΑΙ
ΥΨΟΣ (m)	2.05
ΒΑΡΟΣ (Kg)	13,3
ΤΙΜΗ	225 €

Κωδικός: 610001
Τύπος: S70/B

46 €

Διαστάσεις (Π)x(Β)x(Υ): 70x39x85 cm



Κωδικός: 610002
Τύπος: S70/TP
(με ράφια)

79 €

Διαστάσεις (Π)x(Β)x(Υ): 70x39x165 cm



Κωδικός: 610003
Τύπος: S70/PS
(με χώρο για σκούπα)

79 €

Διαστάσεις (Π)x(Β)x(Υ): 70x39x165 cm



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

Κωδικός:
610352
Τύπος:
PA 1060/B

13 €

Διαστάσεις
(Π)x(Β)x(Υ):
61x30x107cm



Κωδικός:
610350
Τύπος:
NT 1707/B

με ράγα
για κρεμάστρες
& ένα ράφι

20 €

Διαστάσεις
(Π)x(Β)x(Υ):
75x50x170cm



ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΙΟΒOX



Κωδικός: 610070
ΣΕΙΡΑ M31

6,50 €

Διαστάσεις (Π)x(Β)x(Υ):
39x29x27cm



Κωδικός: 610076
ΣΕΙΡΑ M76
με ροδάκια

11 €

Διαστάσεις (Π)x(Β)x(Υ):
56x39x35cm



UNIMAC

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

(Υψηλής ασφαλείας ηλεκτρονική κλειδαριά)

Κωδικός: 631301
Τύπος: HS-200E

39 €

(Π)x(Β)x(Υ)
31x20x20cm



Κωδικός: 631302
Τύπος: HS-250E

49 €

(Π)x(Β)x(Υ)
35x25x25cm



Κωδικός: 631304
Τύπος: HS-350E

59 €

(Π)x(Β)x(Υ)
43x35x20cm




Νέα, άνετα, ανθεκτικά και καλοφτιαγμένα παπούτσια εργασίας της DUNLOP. Παράγονται στην Ευρώπη με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

BOOT AQUILA HIGH
S3 SRC


- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής έως 200joules.
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρίπτική σόλα συνθετικού υλικού.
- Εύκαμπτο
- Αδιάβροχο

49,90 €


Μέγεθος	Μαύρο
40	710801
41	710802
42	710803
43	710804
44	710805
45	710806
46	710807

DUNLOP ORION HIGH
S3 SRC


- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής έως 200joules.
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρίπτική σόλα συνθετικού υλικού.
- Αντιμαγνητικό
- Εύκαμπτο
- Αδιάβροχο

75 €


Μέγεθος	Μαύρο
40	710818
41	710819
42	710820
43	710821
44	710822
45	710823
46	710824


DUNLOP SPORT RACER BLACK
S1P-SRC


- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής έως 200joules.
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρίπτική σόλα συνθετικού υλικού.
- Αντιμαγνητικό
- Εύκαμπτο
- Ελαφρύ

69,90 €


Μέγεθος	Μαύρο
40	710810
41	710811
42	710812
43	710813
44	710814
45	710815
46	710816


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
